

# Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete számára

6/3

**Előterjesztő: Sántha Péterné alpolgármester**

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2011. október 6.

..... sz. napirend

**Tárgy: A Molnár Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola többletköltség igénye és fedezet biztosítása**

A napirendet nyílt/zárt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszerű/minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI ÜGYOSZTÁLY

Szabo'm'

KÉSZÍTETTE: BERKI KRISZTINA, OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS IRODA

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

Fedezt a 11107-01/1

JOGI KONTROLL: Bojka

TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS:

DR. MÉSZÁR ERIKA

2011. SZEPTEMBER 25.

A JEGYZŐT HELYETTESÍTŐ ALJEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Molnár Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Igazgatója 2011. augusztus 31-én az alábbi kéréssel kereste meg az Ügyosztályt.

Az iskolában a „Szemünk fénye” program keretében felújított világítási rendszerben felszerelt izzók, kapcsolók, armatúrák egy része tönkrement, meghibásodott. A garancia ideje lejárt. A villamos alkatrészecskék pótlására az intézmény 100.000 Ft-ot igényel. (1. számú melléklet)

Az Intézmény a júliusban keletkezett üvegcárok számláit, melynek összege 101.000 Ft megküldte a biztosító felé, amely azonban azokat már nem fogadta be, mivel az Önkormányzat által kötött biztosítás éves limitkerete kimerült. (2. számú melléklet)

Az Intézményvezető 2011. szeptember 8-án jelezte, hogy 2011. szeptember 5-én az iskola konyhájában megszűnt az áramellátás. Szakembert hívtak, aki megállapította, hogy a falban

**ÉRKEZETT**

2011. SZEPTEMBER 27. 14<sup>45</sup>

lévő vezetékek zárlatosak, a régi vezetékek már nem szabványosak, új vezetékek kiépítésére van szükség. (3. számú melléklet)

Áramellátás hiányában nem megoldható az ételek melegen tartása illetve a mosogatás.

A probléma mihamarabbi megoldása érdekében az intézmény vezetője a munkálatokat megrendelte, saját költségvetéséből megelőlegezte. A javításokat a vállalkozó a szeptember 10-ei hétfőjén elvégezte az ÁNTSZ előírásainak megfelelően. A javítási munkálatok összege bruttó 317.625 Ft.

Az intézményvezető és a Németh László Általános Iskola gazdasági vezetője arról adott tájékoztatást, hogy az intézmény dologi kiadásaiban fenti összegekre nincs fedezet, saját költségvetésükből nem tudják kigazdálkodni, ezért pótigényt nyújtanak be.

Az intézmény kérte az előirányzat biztosítását.

A 518.625 Ft fedezetére egyrészt a 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a működési általános tartalék előirányzatát, másrészt a 11601 címen az oktatási-nevelési intézmények nagyobb karbantartási előirányzatát javaslom megjelölni.

Az önkormányzat költségvetésének módosítása a 19/2009.(V.06.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének 16. pontja alapján a minősített szavazattöbbséget igénylő kérdés, a költségvetés módosítása a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik, figyelemmel az Ötv. 10.§ (1) bekezdése d) pontjában foglaltakra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.

### HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő - testület úgy dönt, hogy

1/. a Molnár Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában szükségessé váló karbantartási munkák miatti többlet dologi kiadásra 518.600,- Ft-ot biztosít.

2./a./ az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a működési általános tartalék előirányzatát 101.000,- Ft-tal, a 11601 cím dologi - oktatási-nevelési intézmények nagyobb karbantartási keretösszeg – előirányzatát 417.600,- Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás – működés - előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

b./ a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás-működés- előirányzatát 518.600,- Ft-tal megemeli, és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi – karbantartás – előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli elszámolási kötelezettség mellett épület karbantartás miatti többletköltség címén.

3./ felkéri a Polgármester, hogy a költségvetés következő módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.


Felelős: polgármester

Határidő: 1-2. pont esetén 2011. október 6.

3. pont esetén a 2011. évi költségvetés következő módosítása

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység:** Pénzügyi Ügyosztály


Budapest, 2011. szeptember 19.



**Sántha Péterné**

alpolgármester

Törvényességi ellenőrzés:





Dr. Mészár Erika

a jegyzőt helyettesítő aljegyző

2011. SZEPTEMBER 25.

Józsefvárosi Önkormányzat  
**MOLNÁR FERENC**  
**MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ**  
**ÁLTALÁNOS ISKOLA**  
 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 9-15.  
 ☎: 484-0659; Fax: 318-7903  
 E-mail: [grundisuli@frccmail.hu](mailto:grundisuli@frccmail.hu);  
 Web: <http://www.molnarf-altisk.sulinet.hu>

Ikt.sz.:290-6/2011.

Tárgy: bejárásnál feltárt hiányok  
Ügyintéző: Esztergombi Veronika

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
 Polgármesteri Hivatala  
 Művelődési Ügyosztály  
 Szabóné Fónagy Erzsébet  
 ügyosztályvezető asszony részére

Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala  
 Központi Iktató

Erkezett: 2011 SEPT 01	09-569
Melléklet: 1	Előzár: 9

Tisztelt Ügyosztályvezető Asszony!

A Molnár Ferenc Általános Iskola tájékoztatja Önt, hogy 2011. augusztus 25-én a tanév indításakor szervezett épület bejárásakor ellenőriztük, hogy a tantermekben milyen hiányosságok vannak. A műszaki és karbantartási problémákat az iskola karbantartói a nyár folyamán elhárították. A termekben való ellenőrzés során megállapításra került, hogy a „Szemünk fénye” program keretében felújított világítási rendszerben felszerelt izzók, kapcsolók, armatúrák egy része meghibásodott, ezek cseréje szükséges. A programban kialakított világítási rendszer már a garancia ideje alatt is többször meghibásodott, és cseréje szorult. A jótállási idő lejárt, így az alkatrészek cseréje nagy terhet jelent, mert a felszerelt villamos alkatrészek, speciális izzók cseréje lényegesen drágább, mint a hagyományos takarékos izzóké, a cserékre költségvetési fedezetünk nincs.

Már több izzót cseréltünk, de a tanterekben több armatúra cseréjére lenne szükség. Van olyan tanterem ahol nem megoldott a világítás, mert perecégöböl már most hiányzik 8 db, takarékos izzóból 1 db, villanykapcsoló 2 db, neoncsőből 4 db. A villamos alkatrészek hiányának pótlása jelenleg mintegy 100.000,- Ft-ba kerülne. Sajnos az év folyamán további izzó kiegészése is várható. A költségvetésünk már nem bírja el ezeket a költségeket, ezért pótigényt nyújtanánk be a világítási eszközök cseréjére 100.000,- Ft értékben.

Budapest, 2011. augusztus 31.

Tisztelettel:

Gulyás László  
 Gulyás Lászlóné  
 gazdasági vezető



Schranz Sándorné  
 igazgató




Új

Józsefvárosi Önkormányzat  
**MOLNÁR FERENC**  
**MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ**  
**ÁLTALÁNOS ISKOLA**  
 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 9-15.  
 ☎: 484-0659; Fax: 318-7903  
 E-mail: [grundisuli@freemail.hu](mailto:grundisuli@freemail.hu);  
 Web: <http://www.molnarf-altisk.sulinet.hu>



Ikt.sz.: 290-7/2011.  
 Tárgy: üvegtakar biztosítás  
 Ügyintéző: Esztergombi Veronika



Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
 Polgármesteri Hivatala  
 Művelődési Ügyosztály  
 Szabóné Fónagy Erzsébet  
 ügyosztályvezető asszony részére

Beli K.

Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala  
 Kucserni Hivatala

Tisztelt Ügyosztályvezető Asszony!

Erkezett: 2011. Szept 01.	09-568
Melléklet:	Előzetes:
φ	φ

A Molnár Ferenc Általános Iskola tájékoztatja Önt az üvegtakarral kapcsolatos biztosításról, annak problémájáról. Az Önkormányzat a COVERITAS Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft.-vel kötött biztosítást, melyben az üvegtakarra limitet állapítottak meg.

Az intézményünkben 2011. június 30-ig 117.900,- Ft üvegtakar keletkezett. Ebből a biztosító iskolánk részére 71.400,- Ft-ot, az önkormányzat részére 46.500,- Ft-ot átutalt.

A júliusban történt üvegtakarok számláit beküldtük a biztosító részére, melynek összege: 101.000,- Ft. A biztosító ügyintézője ezen üvegtakarok számláit már nem fogadta be, arra hivatkozva, hogy a biztosítás éves limitkerete kimerült, így a kiadott költség nem térül meg.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyosztályvezető Asszonyt, hogy az intézményben a jelenleg fennálló 101.000,- Ft üvegtakar a 2011. évi költségvetést terheli, ez tervezve nem volt, megtérülése nem várható. A 2011/2012 tanév I. félévében is előfordulhat üvegtakar. Ezek nagysága még nem ismert, de az üvegtakar várható költségei tovább növelik kiadásainkat, melyekre nincs előirányzat.

A jelenleg kifizetett 101.000,- Ft üvegtakarra pótelőirányzatot kérünk.

Budapest, 2011. augusztus 31.

Gulyás Lászlóné  
 gazdasági vezető

Tisztelettel:




Schranz Sándorné  
 igazgató



Józsefvárosi Önkormányzat  
**MOLNÁR FERENC**  
 MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ  
 ÁLTALÁNOS ISKOLA  
 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 9-15.  
 ☎: 484-0659; Fax: 318-7903  
 E-mail: [grundsuli@freemail.hu](mailto:grundsuli@freemail.hu);  
 Web: <http://www.molnarf-altisk.sulinet.hu>

Ikt.sz.:290-8/2011.  
 Tárgy: villanyvezeték javításra előirányzat kérés  
 Ügyintéző: Esztergombi Veronika

JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
 ÜGYVITELI CSOPORT  
 2011. SZEPT. 08  
 Szám: *MG 569*  
 Sign: \_\_\_\_\_



Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
 Polgármesteri Hivatala  
 Művelődési Ügyosztály  
 Szabóné Fónagy Erzsébet  
 ügyosztályvezető asszony részére

*569/2011 Behi k.*

Tisztelt Ügyosztályvezető Asszony!

Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala  
 Kiszámlázó

Erkezett:	2011. SZEPT. 09.	Szám:	<i>09-569/h</i>
Melléklet:	<i>2</i>	Osztály:	<i>Behi k.</i>
		Előszám:	<i>EA</i>

A Molnár Ferenc Általános Iskola konyhájában 2011. szeptember 5-én, hétfőn reggel bekapcsolták az elektromos eszközöket és akkor az áramellátás megszűnt. Szakembert kellett kihívni, aki megállapította, hogy a falban lévő vezeték zárlatos. A régi vezeték már nem szabványos, ezért új vezeték kiépítésére van szükség.

Mivel az áramellátás hiányában az ételek melegen tartása, és a mosogatás nem megoldott, ezért az esetleges fertőzésveszély elkerülése érdekében intézkedtünk, hogy a javítás elvégzéséig olyan ételeket szállítsanak a gyermekek részére, melynek melegítése így is megoldható.

A fent felsoroltak miatt a javításra árajánlatot kértünk a GIGA-VILL Bt-től és a NADAR-VILL Kft.-től. Mivel a GIGA-VILL Bt. árajánlata jóval alacsonyabb 317.625,- Ft, a NADAR-VILL Kft. 442.436,- Ft-os árajánlatával szemben, és mert a GIGA-VILL Bt. már többször végzett szolgáltatást az intézménynek, ezért ezt a vállalkozót bízunk meg a javítási munkák elvégzésével. A javítást megrendeljük, illetve a szeptember 10-ei hétfőn elvégeztetjük, hogy az ÁNTSZ előírásainak megfeleljünk. Szeptember 12-től szeretnénk az étkeztetést zavartalanul biztosítani.

A javítás költsége 317.625,- Ft, melyre előirányzatot kérünk. (Mellékeljük a 2 db árajánlatot.)

Budapest, 2011. szeptember 08.

Tisztelettel:

*Gulyás Lászlóné*  
 Gulyás Lászlóné  
 gazdasági vezető



*Francz Sándor*  
 Francz Sándor  
 igazgató

