

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága**

Gazdálkodási Ügyosztály

1.3...sz. napirend
POT

ELŐTERJESZTÉS

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2016. március 21-i ülésére

**Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Festetics György utcában víz-
vezeték rekonstrukció elvégzéséhez**

Előterjesztő: dr. Galambos Eszter ügyosztályvezető

Készítette: Szabó Endre

Anapirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges

Melléklet:

1. Kérelem
2. Helyszínrajz (3 oldal)

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Fővárosi Vízművek Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 23 – 27.; cégjegyzékszám: 01-10-042451) elkészítette a Budapest VIII. kerület, Festetics György utca vízvezeték rekonstrukciós tervét, ezért a közterületi munkák elvégzéséhez kéri a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonosi hozzájárulását (1. számú melléklet).

A benyújtott terv a Budapest VIII. kerület, Festetics György utcai DN80-100 mm átmérőjű, öntöttvas, illetve azbesztcement ellátó vízvezeték rekonstrukcióját tartalmazza. Az elosztó hálózat részeként üzemelő DN100 öntöttvas, illetve DN80-100 acél vezetékek elöregedtek, a szakaszon üzemzavarok fordultak elő, ezért a hozzávetőleg 50-70 éves gerincvezetékek, és az arra csatlakozó házi bekötések, valamint tűzcsapok cseréjét saját beruházás keretében tervezi elvégezni a Fővárosi Vízművek Zrt. A helyi adottságok miatt – villamos pályatest közelsége – a csőcsere során az emelt biztonságot nyújtó, teljes pórusmentes passzív külső bevonatos GÖV csőanyag kerül alkalmazásra.

A tervezési terület két szakaszra osztott:

FES-1 jelű ivóvíz vezeték első szakasza

Tervezési szakasz hossza	73 fm
Tervezett vezetékszakasz átmérője, anyaga	MSZ EN 545:2011-nek megfelelő DN100, GÖV anyagú cső, C40 nyomásosztály, kívül passzív, teljes pórusmentes, belül ivóvíz engedélyes cementhabarcs bevonattal, standard tokos-gumigyűrűs kötésekkel.
Tervezési szakasz indulási pontja	A Festetics György utcai (hrszt 34580) villamos végállomásnál kiépített föld feletti tűzcsapnak a járdaburkolat alatt

Handwritten signature

	kiépített T idoma, üzemelő DN100-as GÖV vezeték feltárando csomópontja (1. csomópont).
Tervezési szakasz végpontja	A Festetics György utca - Mosonyi utca kereszteződésében, a Festetics György utca (hrsz 34580) Baross tér felé eső torkolati részén, a 3-5. szám előtt 2007-ben kiépített GÖV anyagú csomópont feltárando anyagváltási szelvénye (2. csomópont).

FES-1 jelű ivóvíz vezeték második szakasza

Tervezési szakasz hossza	101 fm
Tervezett vezetékszakasz átmérője; anyaga	MSZ EN 545:2011-nek megfelelő DN100, GÖV anyagú cső, C40 nyomásosztály, kívül passzív, teljes pórusmentes, belül ivóvíz engedélyes cementhabarcs bevonattal, standard tokos-gumigyűrűs kötésekkel.
Tervezési szakasz indulási pontja	A Festetics György utca – Mosonyi utca kereszteződésében, a Mosonyi utca (hrsz 34582) torkolati részén kiépített GÖV anyagú csomópont feltárando anyagváltási szelvénye (3. csomópont).
Tervezési szakasz végpontja	A Festetics György utca – Fiumei út kereszteződésében, a Festetics György utcában (hrsz 34588) K-NY irányban keresztbe húzódó DN300 öv. ivóvíz vezeték (feltárando, 7. csomópont)

A tervezett DN100 GÖV vezeték a megszüntetett öv – ac. közcső közműsávjában, vízszintes attól 30 cm távolságra, valamint függőlegesen közvetlen a meglévő fölött épül. A bekötés kialakítások, illetve a tűzcsap csatlakozások a csomóponti rajz szerint megvalósíthatóak. A két tűzcsap esetében, amennyiben a járdában található közművek tényleges, feltárt elhelyezkedése nem teszi lehetővé a felszín feletti kiépítést, úgy a tűzcsapok változatlanul a forgalmi sávban, a közcső fölött, altalaj tűzcsapként kerülnek kialakításra.

A munkálatok során az alábbi anyagok beépítését tervezik:

- 174 fm DN100 gömbgrafitos öntöttvas (GÖV) csővezeték, 6 m-es beépítési hosszúságú csőszálak, standard tokos-gumigyűrűs kötés, C40 vagy erősebb nyomásosztály (MSZ EN 545:2011), külső passzív, teljes pórusmentes bevonat, belső élelmiszeripari cementhabarcs bevonattal (ISO 4179:2005),
- GÖV idomok (MSZ EN 545:2011) külső-belső epoxi bevonattal (MSZ EN 545:2011), vagy erősebb epoxi bevonattal (MSZ EN 14901:2006),
- KPE idomok PE100 SDR11 PN16 (MSZ 7908-1; MSZ EN 12201-2),
- Szerelvények PN16 (EN 1074),
- 3 fm D32 PE100 PN16 SDR11 bekötő vezeték,
- 14 fm D63 PE100 PN16 SDR11 bekötő vezeték,
- 26 fm D90 PE100 PN16 SDR11, bekötő- tűzcsap-, valamint védőcső vezeték,
- 10 fm D140 PE100 PN16 SDR11 védőcső vezeték.

A tervek készítése során a tervezési területen lévő közművek nyomvonala és magassági adatai a közműtulajdonosok, üzemeltetők adatszolgáltatásai és lefolytatott egyeztetések alapján lett figyelembe véve, a kivitelezéshez az előírt szakfelügyeletet biztosítják.

A csőfektetések – a Festetics György utca páros oldali bekötővezetékek kivételével – nyíltárkos kivitelezéssel készülnek, a munkálatok az alábbi közterületeket érintik:

Budapest VIII. kerület,	Festetics György utca	Hrsz : 34580
Budapest VIII. kerület,	Festetics György utca	Hrsz : 34588
Budapest VIII. kerület,	Mosonyi utca	Hrsz : 34582

A gerincvezeték a Budapest VIII. kerület, Festetics György utca páratlan oldali parkolósávja alatt húzódik, a munka kapcsán felmerülő úthelyreállításnál a kopóréteg felpályás cseréjét tervezik, tekintettel arra, hogy a hosszú - páros - oldali bekötések átfúrással kivitelezve kerülnek kiépítésre.

A házi bekötések és tűzcsapok nyíltárkos cseréje, átépítése kapcsán érintett járdaszakaszokon – járdaszegélyek javítása mellett – az aszfaltburkolat sávos helyreállítása tervezett. Az aszfaltburkolatú út- és járdaszakaszok helyreállításának javasolt rétegtrendjét a kiviteli terv tartalmazza.

A kérelemben és a dokumentációban részletezett fenti közterületek az Önkormányzat tulajdonában vannak, így az engedélyezéshez szükséges a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása. A Budapest VIII. kerület, Festetics György utca, mint a közösségi közlekedésben érintett gyűjtőút a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelöléséről szóló 432/2012.(XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a Fővárosi Önkormányzat kezelésében áll, így a Korm. rendelet értelmezése szerint az úttestre vonatkozó közútkezelői feladatokat a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. látja el, a Budapest VIII. kerület, Mosonyi utca, valamint a járdák vonatkozásában, pedig az Önkormányzat az illetékes.

II. A betérjesztés indoka

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A közterületi kivitelezési munkák megindításához szükséges a tulajdonos Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulása. A tulajdonosi döntésnek Önkormányzatunkat érintő pénzügyi hatása nincs.

IV. Jogszabályi környezet

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 1.4.5. pontján alapul.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja a Fővárosi Vízművek Zrt. részére, a Budapest VIII. kerület, Festetics György utcában (hrsz: 34580 és 34588) saját beruházásként tervezett vízvezeték rekonstrukciós munkákhoz, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a munkálatokkal érintett alábbi közterületre terjed ki:
 - Budapest VIII. kerület, Mosonyi utca úttest és járda (hrsz : 34582),

• Budapest VIII. kerület, Festetics György utca járdaszakasza (hrs: 34580 és 34588),


- c. a Mosonyi utca esetében az úttest és járda, a Festetics György utca tekintetében a járda vonatkozásában a beruházónak (kivitelezőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
- d. a járdák megbontott helyein – a rétegrendek helyreállítását követően – a járda teljes szélességében új aszfaltburkolat megfelelő minőségben, valamint a Mosonyi utca érintett forgalmi sávjának (a kereszteződésben, a Festetics György utca 5. számig terjedően) teljes szélességben új aszfaltburkolat kerüljön kiépítésre. Az elvégzett helyreállításokért beruházó és kivitelező közösen 5 év garanciát vállal,
- e. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát írásban értesíteni,
- f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. március 21.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon


Budapest, 2016. március 16.


dr. Galambos Eszter
ügyosztályvezető


KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY
LEÍRTA: SZABÓ ENDRE
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:
JOGI KONTROLL: 
ELLENŐRIZTE:


DR. MÉSZÁR ERIKA
ALJEGYZŐ

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:
DANADA-RIMÁN EDINA
JEGYZŐ
TARTÓS TÁVOLLÉTÉBEN



DR. MÉSZÁR ERIKA
ALJEGYZŐ

JÓVÁHAGYTA:



SOÓS GYÖRGY

A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE



Szabó F.

2016 FEBR 23

Iktatószám: FV/5910/2016/461-2

Józsefvárosi Önkormányzat Fővezetési Osztály
Központi Iktató

2016 FEBR 22 /

Iktatásra érkezett

2016 FEBR 24

Értéke:	2016 FEB 24	Szám:	16-453
Melléklet:	1	Osztály:	Szabó E.
		Bűlszám:	9

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat
Hatósági Ügyosztály
Építési Iroda

Budapest

Baross u. 63-67.

1082

Fővárosi Vízművek Zrt.

Mérnökszolgálati Osztály

Ügyintéző: Jenei Attila

Telefon: 465-2752

Fax: 349-1996

E-mail: attila.jenei@vizmuvek.hu

Iktatószám: FV/5910/2016/461-2

Tárgy: Budapest, VIII. kerület Festetics György utca (Kerepesi út – Fiumei út) vízvezeték
rekonstrukciója (Tsz.: FV-09/2016) – tulajdonosi hozzájárulás


Tisztelt Szabó Endre!

A Fővárosi Vízművek Zrt. saját beruházásként a tárgyi vízvezeték rekonstrukcióját tervezi.
Kérjük, hogy a mellékelt tervdokumentáció alapján a vonatkozó tulajdonosi hozzájárulásukat kiadni
szíveskedjenek.

Budapest, 2015. február 11.

Tisztelettel:


Mózes Gábor
mérnökszolgálati osztályvezető




Kiss György
mérnökszolgálati osztályvezető-helyettes

Melléklet: 1 pld. tervdokumentáció

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság • Székhely: Budapest XIII., Váci út 23-27. • Postacím: 1325 Budapest, Pf.: 355
Telefon: (1) 465 2400 • Telefax: (1) 465 2961 • E-mail: vizvonak@vizmuvek.hu • www.vizmuvek.hu • Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11794008-20510491
Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság • Cégljegyzékszám: 01-10-042451


1/1

Újrapapír használatával is
védelem a környezetnek.

JELMAGYARÁZAT

	Tervezett DN100 GÖV vízvezeték
	Tervezett vízbekötés
	Meglévő vízvezeték
	Megszűnő vízvezeték
	Meglévő gázvezeték
	Meglévő csatorna
	Meglévő Telekom földkábel
	Meglévő Telekom alépítmény
	Meglévő ELMŰ KIF - 1 kV
	Meglévő ELMŰ KIF - 1 kV kábelcsorda
	Meglévő ELMŰ KÖF - 10 kV
	Meglévő UPC vezeték
	Meglévő Invitel vezeték
	Meglévő Trafficom és Siemens vezeték
	Meglévő Siemens vezeték
	Meglévő BKV vezeték
	Kerítés
	Csomópontil rajzokon ábrázolt csomópont

Fővárosi Vízművek Zrt. Mérnökszolgálati osztály - Tervezési Team Budapest XII., Váci út 23-27. Postacím: 1325 Budapest, Pf.555 T (1) 455-2400 • F (1) 349-1996 • W www.vizmuvek.hu				
Projekt megnevezése: Budapest, VIII. kerület, Festetics György utca (Fiumei út – Kerepesi út) vízhálózat rekonstrukciója				
Tervdokumentáció típusa: Kiviteli terv				Munkaszám: FV-09/2016
Terv megnevezése: Részletes helyszínrajz				Rajzszám: T-02
Tervezési teamvezető: 	Vezető tervező: 	Tervező: 		Méretező: -
Klise György	Jenai Attila	Kovács Zoltán	Dátum: 2015. december	
Ez a terv az FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. szellemi tulajdonja.				



34577

34579

Szakaszvár
1. építési szakasz

2. csomópont
TERVEZÉSI SZAKASZ VÉGE
Csatlakozás tengelyazonosan
DN150 csomópont
0+072.3

108.41

106.57

iskola

0+050.0

108.45

106.57

FES-1
1. építési szakasz

0+018.3

108.44

106.57

bekötés
0+005.1
108.43
106.57

Szálloda

1. csomópont
TERVEZÉSI SZAKASZ KEZDETE
Csatlakozás tengelyazonosan
DN100 csomópont
0+000.0

108.43

106.57

Szakaszvár
1. építési szakasz

Ø 20 pvc
-1.90

Ø 20 pvc
-1.08

Ø 20 pvc
-1.08

Ø 20 pvc
-1.08

Ø 20 pvc
-1.08

Ø 20 pvc
-1.08

Ø 20 pvc
-1.08

Ø 20 pvc
-1.08

Ø 20 pvc
-1.08

Ø 20 pvc
-1.08

Ø 20 pvc
-1.08

Ø 20 pvc
-1.08

Ø 20 pvc
-1.08

Ø 20 pvc
-1.08

Ø 20 pvc
-1.08

Ø 20 pvc
-1.08

Ø 20 pvc
-1.08

Ø 20 pvc
-1.08

Ø 20 pvc
-1.08

Ø 20 pvc
-1.08

Ø 20 pvc
-1.08

munkadrok széle

Festetics György utca
(34580)

34581

Na 50
HA

