



- 1a Szürke műkő lábazat: sérült elem cseréje, felület megtisztítása, lötyögő elemek rögzítése
- 1b Szürke műkő lépcső: pótlás, stokolás
- 2 Sima felületű vakolat a lábazat feletti sávban: teljes vakolatlevetés, majd sőtároló-felújító vakolatrendszer készítése
- 3 Párkányprofil konzolos falazású téglalapon: ép szakaszon tisztítás, sérült szakaszon javítás, hiányzó szakaszon téglapótlás, azon húzott párkányprofil készítése
- 4 Sima vakolatfelület sávós nütolással: vakolatjavítás, ép felület tisztítása
- 5 Köténydíz sima felületű vakolatból: javítás, ép felület tisztítása
- 6 Földszintes középrizalit pilaszterekkel: vakolatkárok javítása (2) szerint, ép felületek tisztítása
- 7 Sima vakolatfelület általános helyen: vakolatjavítás, ép felület tisztítása
- 8 Ablakkeretezés: kisebb javítások, ép felületek tisztítása
- 9 Fogsor és tojásléc öntvénydíszek: hiányzó elem pótlása, meglévő elemek ellenőrzése állványról, szükség esetén javítás, csere, egyéb helyen tisztítás

- 10 Eldobozolt, vakolt eres: eres környéki ázások megszüntetése tetőfedés vagy/és bádogozás javítása útján, ereszalj újravakolása
- 11 Erkély: kisebb kőanyag pótlások, vízvezetés javítása, tisztítás, erkélykorlát felületkezelésének felújítása
- 12 Fa anyagú, kétrétegű kapcsolt gerébtokos ablakszerkezet és erkélyajtó: külső felületkezelés felújítása, festés utcakép szerint, középbarna színűre
- 13 Fa bejárati kapu, üvegezett felülvilágítóval: faanyagpótlás, felületkezelés felújítása, festés az ablakokkal egyező színűre
- 14 Pinceablak és ajtó lezárása: új, tömör acéllemez betétes (hőhidas) nyílászárók 6 db ablaknyílás és 2 db ajtónyílás lezárására, középszürke színben
- 15 Új horganylemez fekvőereszcsatorna és lefolyócső

**Homlokzatfestés:**

Szilikonemulziós festés 2 rtg.-ben, színezett utcakép szerint.

Előirányzat:

alapfelület: Bolusrot 05 - 6 (Remmers színskála) - világos narancs

tagozatok: Olivocker 14 - 6 (Remmers színskála) - világos sárga

A helyszínen felhordott színminta alapján véglegesíthető!

Tervezés tárgya: 1085 Budapest VIII.,  
Horánszky u. 7. sz. alatti társasház  
utcai homlokzat felújítása  
(hrsz: 36618)

Megrendelő: **Port-Körút Kft.**  
1085 Budapest, József körút 41.

Építető:

Építész:	Statikus:
Jónás Péter okl. építészmérnök É/2; TÉ: 09-0639 telefon: 06 30 624 5014 e-mail: jonpet84@gmail.com	<b>ZSOLDOS és CSATÓ</b> ÉPÍTŐIPARI MÉRNÖKI IRODA KFT. 2600 VÁC, SZÉCHENYI U. 37. TELEFON/FAX: +36-27-311872  Csató György T-T; SZES-2; T-SZ; 13-5724

Rajz megnevezése:

**UTCAI HOMLOKZAT**  
Tervezett állapot

Tervfajta:  
Településképi bejelentési terv

Lépték: M 1:100	Rajzszám: E - 2	Dátum: 2013. december
--------------------	--------------------	--------------------------