

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály

2.3. sz. napirend
POT

ELŐTERJESZTÉS

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2018. január 22-i ülésére

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerületi térfigyelő rendszer bővítéséhez

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn ügyosztályvezető

Készítette: Szabó Endre ügyintéző

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges

Melléklet:

1. Kérelem (2 oldal)
2. Elhelyezési vázlatok (6 oldal)
3. Áthelyezési vázlat (1 oldal)

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Képviselő-testület a 154/2017. (VI.08.) számú határozatában döntött a térfigyelő rendszer bővítése érdekében a képfelvevővel megfigyelt közterületeket kijelöléséről.

A tervezett 25 kamera végponttal bővülő rendszer képei a jelenlegi kiértékelő központba kerülnek, melyet a meglévő rendszerhez kapcsolódó átviteli hálózat bővítésével biztosítanak. A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő közterületekre újonnan telepítendő kamera végpontok kialakítási, illetve azok villamos energia betáplálás kiépítési munkálataihoz a kivitelezésre szerződött MULTI ALARM Biztonságtechnikai Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (cégjegyzékszám: 01 10 044636; székhely: 1106 Budapest, Fátyolka u. 8.) (továbbiakban MULTI ALARM Zrt.) kéri az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását (1. számú melléklet).

A benyújtott dokumentáció alapján a térfigyelő rendszer bővítése az alábbi helyszíneken és műszaki tartalommal valósul meg:

Sorszám	Helyszín	Tervezett munkák
1.	Tbiliszi tér Hrsz: 38818/39	- új oszlop állítása, - kamera és antenna telepítése, - tápkábel fektetése
2.	Villám utca – Benyovszky Móric utca Hrsz: 38483	- új oszlop állítása, - kamera és antenna telepítése, - tápkábel átfeszítése
3.	Losonci tér Hrsz: 35728/10	- kamera az óvoda épületre telepítése
4.	Molnár Ferenc tér Hrsz: 36124	- új oszlop állítása, - kamera és antenna telepítése, - tápvételezés a Molnár Ferenc tér 3. Bőrfeldolgozó üzemből kábel átfeszítéssel
5.	Új Teleki téri Piac épülete Hrsz: 35123/11	- kamera és antenna telepítése épületre, - tápkábel kiépítése
6.	Bláthy Ottó u. 13. sz. előtt Hrsz: 38598	- új oszlop állítása, - tápvételezés, - tápkábel kiépítése

A kamera oszlop állítással, valamint a kábelfektetéssel érintett területen lévő közműhálózatra tekintettel csak kézi földmunkával tervezik a kivitelezést, a közművek szakfelügyeletének biztosítása mellett.

A Futureal a 122A jelű lakóház további építési munkálatai kapcsán kezdeményezte a korábban a Corvin sétány és Leonardo da Vinci utca sarokra telepített 206. számú kamera áthelyezését. Megbízásuk alapján a Multi Alarm Zrt. megvizsgálta a helyszínt és az áthelyezésre javaslatot tett (3. számú melléklet). Terv szerint az oszlop a Corvin sétány középső részén elhelyezkedő zöld területen kerülne telepítésre, ahol a szükséges villamos betáplálás rendelkezésre áll, így az áthelyezés további munkákat nem igényel.

II. A beterjesztés indoka

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A térfigyelő rendszer bővítéséhez tartozó eszközök kiépítésének közterületi munkáihoz szükséges a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása.

A tulajdonosi döntésnek Önkormányzatunkat érintő pénzügyi hatása nincs.

IV. Jogszabályi környezet

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés e) pontján alapul.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja a MULTI ALARM Biztonságtechnikai Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (cégjegyzékszám: 01 10 044636; székhely: 1106 Budapest, Fátyolka u. 8.) által tervezett, a Budapest VIII. kerületi térfigyelő rendszer bővítéséhez, módosításához szükséges közterületi munkák elvégzéséhez, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel, az alábbi helyszíneken és munkálatokra:

Sorszám	Helyszín	Tervezett munkák
1.	Tbiliszi tér Hrsz: 38818/39	- új oszlop állítása, - kamera és antenna telepítése, - tápkábel fektetése
2.	Villám utca – Benyovszky Móric utca Hrsz: 38483	- új oszlop állítása, - kamera és antenna telepítése, - tápkábel átfeszítése
3.	Losonci tér Hrsz: 35728/10	- kamera az óvoda épületre telepítése
4.	Molnár Ferenc tér Hrsz: 36124	- új oszlop állítása, - kamera és antenna telepítése, - tápvételezés a Molnár F. tér 3. Bőrfeldolgozó üzem- ből kábel átfeszítéssel
5.	Új Teleki téri Piac épülete Hrsz: 35123/11	- kamera és antenna telepítése épületre, - tápkábel kiépítése
6.	Bláthy Ottó u. 13. sz. előtt Hrsz: 38598	- új oszlop állítása, - tápvételezés, - tápkábel kiépítése
7.	Corvin sétány Hrsz: 36283	- oszlop állítás zöld területen

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a beruházónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építés-

ügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,


- c. kötelezi a kivitelezőt a bontással érintett közterület burkolatának megfelelő minőségben történő helyreállítására, melyre a beruházó/kivitelező közösen 5 év garanciát vállal,
- d. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát írásban értesíteni,
- e. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, **2018. december 31-ig érvényes.**

Felelős: polgármester
Határidő: 2018. január 22.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2018. január 18.


dr. Hencz Adrienn
ügyosztályvezető *yl*

KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY

LEÍRTA: SZABÓ ENDRE

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *ad: j...*

JOGI KONTROLL: *h...*


ELLENŐRIZTE:


DR. MÉSZÁR ERIKA
ALJEGYZŐ

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:


DANADA-RIMÁN EDINA
JEGYZŐ *yl*

JÓVÁHAGYTA:


SOÓS GYÖRGY

A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE

1. számú melléklet



Adószám:
11365073-2-42

Bejegyeztetve: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Cg. 01-10-045636

Bank: RAIFFEISEN BANK
12072507-00328591-00100001

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Ügyosztály
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás kérelme

dr. Hencz Adrienn
ügyosztályvezető részére

Tisztelt Ügyosztályvezető Asszony!

A Multi Alarm Zrt. szerződést kötött Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatával a kerületi térfényelő rendszer bővítésének kivitelezésére, melyhez szükséges a tulajdonosi engedélyek beszerzése.

A tervezett 25 kameravégponttal bővülő rendszer képei a jelenlegi kiértékelő központba kerülnek, melyet a korábbi rendszerhez kapcsolódó átviteli hálózat bővítésével biztosítunk.

Az újonnan telepítendő kameravégpontok közül az alábbiak Önkormányzati területre esnek, vagy a tápvételezési pont Önkormányzati tulajdonban van, ezért kérjük, hogy az alábbi munkákra adja meg tulajdonosi hozzájárulását.

Sorszám	Cím	Hozzájárulás kérésének célja
1.	Tbiliszi tér. Hrsz: 38818/39	- új oszlop állítása, - kamera és antenna telepítése - tápkábel fektetése
2.	Villám- Benyovszky Hrsz: 38483	- új oszlop állítása, - kamera és antenna telepítése - tápkábel átvezetése
3.	Losonc tér Hrsz: 28728/10	- kamera az óvoda épületre telepítése

ISO 9001

Székhely:
1106 Budapest, Fehérvári u. 8.
tel: 1066-2160 fax: 1066-2180
budapest@multialarm.hu

Külvételezési cím:
1059 Budapest
Pillér utca

Központi Ügyintézés
7650 Pécs, Basanthalom ut. 37.
tel: 72513-10 fax: 72513-112
pecs@multialarm.hu



MULTI ALARM BIZTONSÁGTECHNIKAI ÉS SZÉLTŐKÉRESEI DEMLA SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Adószám:
11365073-2-42

Helye: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíró, és
Cég: 01-10-044636

Bank: RAiffeisen BANK
(2072507-90328591-0010000)

4.	Molnár Ferenc tér Hrsz: 36124	- új oszlop állítása. - kamera és antenna telepítése - tápvételezés a Molnár F. tér 3. Bőrfeldolgozó üzemből kábeljeszítéssel
5.	Teleki téri piac épülete Hrsz: 35123/11	- kamera és antenna telepítése épületre - tápkábel kiépítése
6.	Bláthy O. 13 előtt Hrsz: 38538/1 előtt	- új oszlop állítása - tápvételezés, - tápkábel kiépítése

Budapest, 2018. január 9.

Fizetve:

Eszlári Domonkos
műszaki igazgatóhelyettes

(Szt. 9/01)

Székhely
106 Budapest, József körút 8
Tel: 1-666-2160 Fax: 1-666-2160
Budapest@multialarm.hu

Telefonszám:
1590 Budapest
01-666

Központi Ügyintézés
7630 Pécs, Rákóczi út 35
Tel: 72-513-110 Fax: 72-513-113
pecs@multialarm.hu

2. számú melléklet



MULTI ALARM BIZTONSÁGTECHNIKAI FEJLESZTŐ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Adószám:
11365073-2-42

Bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság:
Cg.01-10-044636

Bank: RAIFFEISEN BANK
12072507-00328591-00100001

Műszaki leírás:

1. Tbiliszi tér kameravégpont

A kameraponthoz egy új 6m-es acéloszlop kerül telepítésre, melyre kerül a kamera és hozzá tartozó antenna.

Az új oszlopon tervezett kamera földkábel létesítésével kerül megtáplálásra.

A tervezett kandeláberen felszerelésre kerül egy kötő-szekrény, mely tartalmazza a vezérlő berendezést, a kamera illetve az adatátvitelre szolgáló mikrohullámú adó tápjait.

Tápellátás a Tbiliszi téren található ELMŰ elosztó mellett telepített JM142 szekrényből lenne, benne 1x6A-os kisautomata.

Nyomvonalhossz: 35 fm.

Csatlakozási pont: ELMŰ méretlen hálózat leágazó szorító.



ISO 9001

Székhely:
1106 Budapest, Fátyolka u. 8.
Tel.: 1/666-2160 fax: 1/666-2180
budapest@multialarm.hu

Levelezési cím:
1399 Budapest,
Pf.694.

Központi Ügyintézés:
7630 Pécs, Basamalom út 33.
Tel: 72/513-110 fax: 72/513-113
pecs@multialarm.hu



MULTI ALARM BIZTONSÁGTECHNIKAI FEJLESZTŐ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Adószám:
11365073-2-42

Bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság:
Cg.01-10-044636


Bank: RAIFFEISEN BANK
12072507-00328591-00100001

2. Villám u. – Benyovszky u. kereszteződés

A tervezett kamera egy új telepítésű 8m-es acéloszlopon kerül elhelyezésre. Az oszlop tápellátása a Benyovszky M. u. 43.. épület mért hálózataról, almérő beiktatásával, földkábelrel kerül kialakításra.

Az oszlopra felszerelésre kerül egy kötőszekrény, mely tartalmazza a vezérlő berendezést, a kamera illetve az adatátvitelre szolgáló mikrohullámú adó tápegységét.
Nyomvonalhossz: 15 fm.

Csatlakozási pont: Épület mért hálózat kötéspontja.



ISO 9001

Székhely:
1106 Budapest, Fátyoika u. 8.
Tel.: 1/666-2160 fax: 1/666-2180
budapest@multialarm.hu

Levelezési cím:
1399 Budapest,
Pf.694.

Központi Ügyintézés:
7630 Pécs, Basamalom út 33.
Tel: 72/513-110 fax: 72/513-113
pecs@multialarm.hu



MULTI ALARM BIZTONSÁGTECHNIKAI FEJLESZTŐ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Adószám:
11365073-2-42

Bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság:
Cg.01-10-044636

Bank: RAIFFEISEN BANK
12072507-00328591-00100001

3. Losonci tér végpontja

A kamera a Losonci téri Óvoda épületének sarkára kerül, belátással az aluljáróba.

A kamera tápellátása Baross u. 111. tetőről feszítéssel kerül kábelezésre.

Nyomvonalhossz: 40 fm

Csatlakozási pont: Baross 111. mért pont almérővel.



ISO 9001

Székhely:
1106 Budapest, Fátyolka u. 8.
Tel.: 1/666-2160 fax: 1/666-2180
budapest@multialarm.hu

Levelezési cím:
1399 Budapest,
PF.694.

Központi Ügyintézés:
7630 Pécs, Basamalom út 33.
Tel: 72/513-110 fax: 72/513-113
pecs@multialarm.hu



MULTI ALARM BIZTONSÁGTECHNIKAI FEJLESZTŐ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Adószám:
11365073-2-42

Bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság:
Cg.01-10-044636

Bank: RAiffeisen Bank
12072507-00328591-00100001

4. Molnár Ferenc tér végpontja

Új kameraoszlop kerül telepítésre a tér kijelölt részén. A kandeláberen fog elhelyezkedni a kamera a hozzá tartozó antennával és felszerelésre kerül egy kötő-szekrény, mely tartalmazza a vezérlő berendezést, a kamera illetve az adatátvitelre szolgáló mikrohullámú adó tápjait.

Az új oszlopon tervezett egységek légkabel létesítésével kerülnek megtaplálásra, a szemközti épület (Molnár F. tér 3.) Bőrkereskedés üzletéből, az épület párkányán vezetett kábellel.

Nyomvonalhossz: 80 fm.

Csatlakozási pont: Az üzlet mért hálózat kötéspontja, almérővel.



ISO 9001

Székhely:
1106 Budapest, Fáyolka u. 8.
Tel.: 1/666-2160 fax: 1/666-2180
budapest@multialarm.hu

Levelezési cím:
1399 Budapest,
Pf.694.

Központi Ügyintézés:
7630 Pécs, Basamalom út 33.
Tel: 72/513-110 fax: 72/513-113
pecs@multialarm.hu



MULTI ALARM BIZTONSÁGTECHNIKAI FEJLESZTŐ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Adószám:
11365073-2-42

Bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság:
Cg.01-10-044636

Bank: RAIFFEISEN BANK
12072507-00328591-00100001


5. Teleki tér piac végpontja

A tervezett kamera a villamosmegállóval szemközi homlokzatra kerül telepítésre. A kamera a piac épületből mért hálózatról kerül megtáplálásra a falon kívüli csatornázás létesítésével.

Az épületen felszerelésre kerül egy szerelő szekrény, mely tartalmazza a vezérlő berendezést, a kamera illetve az adatátvitelre szolgáló mikrohullámú adó tápegységét.

Nyomvonalhossz: fm.

Csatlakozási pont: Épület mért hálózat kötésponjtja.



ISO 9001

Székhely:
1106 Budapest, Fátyolka u. 8.
Tel.: 1/666-2160 fax: 1/666-2180
budapest@multialarm.hu

Levelezési cím:
1399 Budapest,
Pf.694.

Központi Ügyintézés:
7630 Pécs, Basamalom út 33.
Tel: 72/513-110 fax: 72/513-113
pecs@multialarm.hu



MULTI ALARM BIZTONSÁGTECHNIKAI FEJLESZTŐ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Adószám:
11365073-2-42

Bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság:
Cg 01-10-044636

Bank: RAiffeisen Bank
12072507-00328591-00100001


6. Bláthy Ottó u. 13. sarkánál

A tervezett kamera egy új telepítésű 8m-es acéloszlopon kerül elhelyezésre. Az oszlop tápellátása a Bláthy O. 13. épület mért hálózataról, almérő beiktatásával, földkábelrel kerül kialakításra.

Az oszlopra felszerelésre kerül egy kötőszekrény, mely tartalmazza a vezérlő berendezést, a kamera illetve az adatátvitelre szolgáló mikrohullámú adó tápegységét.

Nyomvonalhossz: 50 fm.

Csatlakozási pont: Épület mért hálózat kötéspontja.



ISO 9001

Székhely:
1106 Budapest, Fáyolka u. 8.
Tel.: 1/666-2160 fax: 1/666-2180
budapest@multialarm.hu

Levelezési cím:
1399 Budapest,
Pf. 694.

Központi Ügyintézés:
7630 Pécs, Basámalom út 33.
Tel.: 72/513-110 fax: 72/513-113
pecs@multialarm.hu

JW

3. számú melléklet

		
MULTI ALARM BIZTONSÁGTECHNIKAI FEJLESZTŐ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.		
Adószám: 11363073-2-42	Bélyegvétel, Javítási Díj, Ártérítési, Ártérítési Cégjelölés Cg 01-10-044636	BANKKAPITÁLYBANK 12072807-00308591-00100001

7. Leonardo da Vinci utca - Corvin sétány kereszteződése

A meglévő (206-os) kamerát az építkezések miatt át kell telepíteni. Egyedüli megfelelő kamerapozíciónak a zöldterület sarka lenne. Az oszlop alaptestet a föld szintje alatt helyezzük el, így termőfölddel eltakarható, csak az oszlop fog látszani.

Meglévő betáplálást és kábelezési nyomvonalat használunk.

