

## RÉTEGRENDEK

### M.1 Pincei padlószerkezet

ágyazott lapburkolat	kb. 4 cm
aljzatbeton	5 cm
t.n. elleni szigetelés	
vasalt aljzat	10 cm
tömörített homokos kavics feltöltés	25 cm
termett talaj	

### M.1\* Pincei padlószerkezet

aljzatbeton	5 cm
t.n. elleni szigetelés	
vasalt aljzat	10 cm
tömörített homokos kavics feltöltés	25 cm
termett talaj	

### M.2 Földszinti padlószerkezet

ágyazott mozaiklapburkolat	kb. 4 cm
aljzatbeton	5 cm
t.n. elleni szigetelés	
vasalt aljzat	kb. 10 cm
tömörített homokos kavics feltöltés	kb. 25 cm
termett talaj	

### M.2\* Földszinti padlószerkezet

linóleum ragasztva	2 cm
ágyazott mozaiklapburkolat	kb. 4 cm
aljzatbeton	5 cm
t.n.- elleni szigetelés	
vasalt aljzat	kb. 10 cm
tömörített homokos kavics feltöltés	kb. 25 cm
termett talaj	

### M.3 Földszinti padlószerkezet

laminált lap	1 <sup>2</sup> cm
ágyazott mozaiklapburkolat	kb. 4 cm
aljzatbeton	kb. 5 cm
t.n. elleni szigetelés	
vasalt aljzat	kb. 10 cm
tömörített homokos kavics feltöltés	kb. 25 cm
termett talaj	

### M.4 Pincefödém - Földszinti padló

ágyazott mozaiklapburkolat	kb. 4 cm
aljzatbeton	kb. 5 cm
feltöltés	
téglaboltozat	

### M.5 Pincefödém - Földszinti padló

PVC ragasztva/laminált lap	0 <sup>9</sup> /1 <sup>2</sup> cm
aljzatbeton	kb. 5 cm
feltöltés	
téglaboltozat	15 cm

### M.6 Pincefödém - Földszinti padló

laminált lap	1 <sup>2</sup> cm
PVC ragasztva	0 <sup>4</sup> cm
aljzatbeton	kb. 5 cm
feltöltés	
téglaboltozat	15 cm

### M.7 Pincefödém - Földszinti padló

linóleum ragasztva	0 <sup>4</sup> cm
aljzatbeton	kb. 6 cm
feltöltés változó vastagságban	
acélgerendák közti poroszűveg-boltozatos pincefödém	kb. 20 cm

### M.8 Emeletközi födém

linóleum ragasztva	0 <sup>4</sup> cm
aljzatbeton	kb. 5 cm
feltöltés változó vastagságban	
poroszűveg-boltozatos födém	kb. 20 cm
vakolat	kb. 2 cm

### M.8\* Emeletközi födém

parketta	2 cm
vakpadló	2 cm
párnafák	kb. 5 cm
feltöltés változó vastagságban	
poroszűveg-boltozatos födém	kb. 20 cm
vakolat	kb. 2 cm

### M.9 Emeletközi födém


linóleum ragasztva/laminált lap	0 <sup>4</sup> cm
aljzatbeton	kb. 5 cm
vasbeton lemezfödém	kb. 15 cm
vakolat	kb. 2 cm

### M.10 Emeletközi födém

linóleum ragasztva	0 <sup>4</sup> cm
vasbeton lemezfödém	kb. 12/18 cm

## JELMAGYARÁZAT

	MEGLÉVŐ/MEGMARADÓ SZERKEZET
	MEGLÉVŐ FELTÖLTÉS
	MEGLÉVŐ KAVICSFELTÖLTÉS
	TERMETT TALAJ
	SZOMSZÉD TELEK



## KÖNYVTÁR-BŐVÍTÉS EGYETEMI ÉPÜLETBEN

REVICZKY U. 4.

HRSZ.: 36575

ÉPÍTETŐ:

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM

1088 KÁLVIN TÉR 9.  
PROF. DR. BALLA PÉTER

T.: 455 90 60  
rektor

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

**pillangó design**  
MŰVÉSZETI SZOLGÁLTATÓ Bt.

1122 Magyar Jakobinusok tere 1. tel.: 06 20 33 585 33  
pillangodesign@gmail.com

CSONKÁNÉ GRUBER MÁRIA

É 01 - 3604

STATIKUS TERVEZŐ:

ANINGER JUDIT

T1 01 - 4370

TŰZVÉDELMI TERVEZŐ:

KOVÁCS JÁNOS  
STREMNIČER GYÖRGY

I 010/2009  
87/1984 BM TTK

DÁTUM:

2014. NOVEMBER

TERVFAJTA:

LÉPTÉK:

**ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY M = 1:100**

RAJZ:

**"A-A" METSZET**  
meglévő állapot

TÖRZSSZÁM TERVLAP INDEX  
04 - 003 F2 - 01 0

Ez a terv a Pillangó Design Bt. szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll!