

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály

14. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2018. december 03-ai ülésére

Tárgy: Javaslát tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Tömő utca 56. és 60. szám alatti lakóházak kéményeinek rendezéséhez

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn ügyosztályvezető

Készítette: Szabó Endre ügyintéző

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Melléklet:

1. Kérelem
2. FŐKÉTÜSZ nyilatkozat (3 oldal)
3. Kémény helyszínrajzok (2 oldal)
4. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. kezelői hozzájárulás (2 oldal)

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az ARAN Invest Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 273510; székhely: 1082 Budapest, Leonardo da Vinci utca 10. fszt.) (a továbbiakban: Építető) a Budapest VIII. kerület, Tömő utca 58. szám alatti ingatlanon 56 lakásos társasház építését kezdte meg.

Az építési engedélyben a Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerületi Hivatala előírta, hogy a szomszédos építmények rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságának biztosítására a kémények egy részét magasítani szükséges, illetve egyéb módon kell azok megfelelőségét biztosítani.

Az építető megbízásából a tervező Litkey Csaba építész (MÉK: 01-4771) elkészítette a szomszédos lakóházak kéményeinek magasítási tervét (KM-01 – KM-05), melyet a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (a továbbiakban: FŐKÉTÜSZ) felülvizsgált és a műszaki megfelelőségéről nyilatkozatot adott.

A tervek alapján az Építető kéri az új építési házzal szomszédos épületek, így a Budapest VIII. kerület, Tömő utca 56. szám és Tömő utca 60. szám alatti önkormányzati tulajdonú épületek kéményeire vonatkozóan a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonosi hozzájárulását (1. számú melléklet).

A tervezési területen az új épülettől 15 m-es védőtávolságon belül eső szomszédos kémények rendezését a FŐKÉTÜSZ nyilatkozatának (2. számú melléklet) figyelembe vételével az alábbiak szerint tervezik:

- **Nyugati szomszéd Tömő utca 56:** (hrsz.: 36109) MF+2+ magastetős, gangos társasház (önkormányzati tulajdonrész: 100%).
Az épületen összesen 2 db tűzfalra felvezetett, és 29 db acél rácsos tartóval kiegészített magasított megoldás készül.
- **Keleti szomszéd Tömő utca 60:** (hrsz.: 36107) MF+1+ magastetős, gangos társasház (önkormányzati tulajdonrész: 100%).
Az épületen összesen 4 db tűzfalra felvezetett, magasított kémény, és 8 db acél rácsos tartóval kiegészített magasított megoldás készül.

1

A tervezett magasítások:

helyszín:	Érintett kémények száma:	kéménycs. sorszám:	kezelés módja:	magasítás cm:	megj.:
Tömő u. 56.	3	1/3	rácsostartóról	8,15m	-
	-	2/3	nem változik	-	15m-en túl
	-	3/3	nem változik	-	15m-en túl
	-	4/5	nem változik	-	15m-en túl
	-	5/3	nem változik	-	15m-en túl
	-	6/3	nem változik	-	15m-en túl
	-	7/4	nem változik	-	15m-en túl
	-	8/3	nem változik	-	15m-en túl
	-	9/3	nem változik	-	15m-en túl
	-	10/3	nem változik	-	15m-en túl
	-	11/3	nem változik	-	15m-en túl
	-	12/3	nem változik	-	15m-en túl
	-	13/3	nem változik	-	15m-en túl
	6	14/7	rácsostartóról	7,39m	részben belül
	3	15/3	rácsostartóról	8,46m	-
	4	16/4	rácsostartóról	8,95m	-
	3	17/3	rácsostartóról	8,86m	-
	3	18/3	rácsostartóról	8,86m	-
	4	19/4	Tömő 58. lapostetőről	10,79m	-
	3	20/3	Tömő 58. lapostetőről	10,79m	-
	4	21/4	rácsostartóról	9,89m	-
	3	22/3	rácsostartóról	9,32m	-
Tömő u. 60.	2	1/2	Tömő 58. lapostetőről	12,18m	-
	2	2/2	Tömő 58. lapostetőről	12,18m	-
	3	3/3	rácsostartóról	11,30m	-
	3	4/3	rácsostartóról	10,41m	-
	2	5/2	rácsostartóról	9,33m	-
	-	6/3	nem változik	-	15m-en túl
	-	7/2	nem változik	-	15m-en túl

A fentiek szerint magasított kémények mellé acél rácsos-tartós állványzatok épülnek, védőkor-saras hágcsoval, melyek a kémények állékonysága mellett a felső ellenőrzés lehetőségét is biztosítják. A meglévő tetőkibúvókat, kéményseprőjárdákat minden esetben felújítják és biz-tonságos acélkorláttal látják el. A tervezett új épület lapostetős, így az onnan végzendő, szom-szédos épületek tűzfalán lévő magasított kémények kezeléséhez hozzájárulnak, a későbbiek-ben is biztosítják (3. számú melléklet).

Az önkormányzati épület kezelője, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. a kéményekkel kapcsolatos átalakítások elvégzéséhez megadta a kezelői hozzájárulását (4. számú melléklet).

II. A betérjesztés indoka

A kérelemben foglaltakkal kapcsolatban a döntés meghozatalára a Tisztelt Bizottság jogosult.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A Tömő utca 58. szám alatt épülő társasház építési engedélyében előírt, illetve a FŐKÉTÜSZ által kiadott kéményseprő ipari nyilatkozatban jóváhagyott, a szomszédos épületek kéményei magasításának elvégzéséhez szükséges a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak hozzájárulá-sa.

A tulajdonosi döntésnek Önkormányzatunkat érintő pénzügyi hatása nincs.

IV. Jogszabályi környezet

A Bizottság hatásköre a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 1.1.11. pontján alapul.

Kérem a határozati javaslatok megvitatását, elfogadását.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Tömő utca 58. szám alatti ingatlanon elkezdett új társasház építése okán tulajdonosi hozzájárulását adja a szomszédos Tömő utca 56. szám alatti (hrs.: 36109) és a Tömő utca 60. szám alatti (hrs.: 36107) önkormányzati tulajdonú lakóépületek érintett kéménycsoportjainál a biztonságos égéstermék elvezetés kialakításához, a kéménymagasítások elvégzéséhez.

A Bizottság hozzájárulását – a Litkey Csaba építész (MÉK: 01-4771) által készített, illetve a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. által jóváhagyott tervdokumentációban foglalt műszaki megoldásokhoz – az Építtető, ARAN Invest Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 273510; székhely: 1082 Budapest, Leonardo da Vinci utca 10. fszt.) részére az alábbi feltételekkel és kikötésekkel adja meg:

1. jelen tulajdonosi hozzájárulás az Építtetőt nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
2. a vonatkozó Kéményseprő-ipari nyilatkozatban (FŐKÉTÜSZ Kft.– 30/2018/MS/TE) előírt követelményeket a kivitelezés során be kell tartani,
3. a kivitelezés során csak az építőipari előírásoknak (jogszabálynak, szabványnak) megfelelő technológiák és minősített termékek alkalmazhatók,
4. a meglévő kémények biztonságos üzemét a kivitelezés alatt fent kell tartani,
5. az Építtetőnek a kivitelezést befejezően, az érintett kémények vonatkozásában az átalakítás megfelelőségét teljes körű FŐKÉTÜSZ Kft. műszaki vizsgálatával és nyilatkozatával kell igazolni,
6. az Építtető köteles az érintett kémények átalakításának elkészültéről az épület kezelőjét, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t írásban értesíteni,
7. az Építtetőnek, illetve a társasháznak mindenkor biztosítania kell az érintett magasított kémények kezelésének lehetőségét, ehhez a Tömő utca 58. szám alatt épített lakóház lapos tető igénybevételét,
8. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 2 évig érvényes.


Felelős: polgármester

Határidő: 2018. december 03.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzététel módjára: nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2018. november 27.


dr. Henecz Adrienn
ügyosztályvezető



KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY

LEÍRTA: SZABÓ ENDRE

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *9. sz. j. 1.*

JOGI KONTROLL: *valaki*

ELLENŐRIZTE:

Dr. Mészár Erika
DR. MÉSZÁR ERIKA
ALJEGYZŐ

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

Danada-Rimán Edina
DANADA-RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

JÓVÁHAGYTA:

Soós György
SOÓS GYÖRGY
A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE

1. számú melléklet



ARAN Invest Kft.

1082 Budapest, Leonardo da Vinci u. 10. fszt.

www.praterpark.hu

Szabó Endre ügyintéző
Gazdálkodási Ügyosztály
Budapest Főváros VIII. kerület, Józsefvárosi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Baross u. 63-67.
1082 Budapest

K-16/H
habó E

Tárgy: kérelem tulajdonosi hozzájárulás iránt

Tisztelt Szabó Endre Úr!

Társaságunk, az ARAN Invest Kft. a VIII. kerület Tömör utca 58. (hrsz: 36108) szám alatti ingatlanon 56 lakásos társasház kivitelezését kezdte meg.

Az építési engedélyünkben (BP-05/107/00182-6/2018 sz határozat, ÉTDR azonosító: 201700018758, iratazonosító: IR-000039565/2018) foglaltak szerint Társaságunk elkészítette a szomszédos épületek érintett kéményeinek magasztására illetve azt helyettesítő műszaki megoldásokra vonatkozó terveket.

A FŐKÜTÉSZ Kft. a benyújtott dokumentációt felülvizsgálata során elfogadta (nyilatkozatszám: 30/2018/MS/TE).

Tekintettel arra, hogy a szomszédos épületek önkormányzati tulajdonban vannak, ezúton kérjük, hogy az érintett kémények mellékelt tervdokumentáció szerinti magasztási munkáihoz tulajdonosi hozzájárulásukat adni szíveskedjenek.

Köszönettel,

Perlaky Zsolt és Szilágyi Tünde ügyvezetők
ARAN Invest Kft.

- építési engedély (BP-05/107/00182-6/2018 számú határozat, ÉTDR azonosító: 201700018758, iratazonosító: IR-000039565/2018) – másolat
- FŐKÜTÉSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. által jóváhagyott kéménymagasztási tervdokumentáció – másolat
- FŐKÜTÉSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 30/2018/MS/TE számú nyilatkozata a tervdokumentáció jóváhagyásáról – másolat
- Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Vagyongazdálkodási Igazgatóság kezelői hozzájárulása – másolat

2018. november 14.

1

4/5

FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. Postacím: 1399 Budapest Pf. 641 Telefon: 06/1-999-0664 Fax: 06/1-332-1150 E-mail: www.kemenysepro.hu		FŐKÉTÜSZ  6 0 0 7 9 6 0 7 Kéményseprő-ipari nyilatkozat	FŐKÉTÜSZ  6 0 0 9 7 7 0 9 Kéményseprő-ipari nyilatkozat
Vizsgálati cím / Építkezés helye: 1083 Budapest, Tömő utca 58		Nyilatkozatszám: 30/2018/MS/TE	
HR SZ 1.: 36108		Rendelés szám: 180000144190/MS10832TV	
HR SZ 2.:			
Megrendelő: Aran Invest Kft. 1082 Budapest, Leonardo da Vinci utca 10 fszt.			
Tulajdonos: Aran Invest Kft. 1082 Budapest, Leonardo da Vinci utca 10 fszt.			
Tervező: LITKEY DESIGN Kft. 1136 Budapest, Pannónia utca 12			

NYILATKOZAT

Nyilatkozat célja: Tervfelülvizsgálat

Nyilatkozat tárgya: Műszaki megoldás megfelelőségéről/ HASZNÁLTBAVÉTELI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ NEM HASZNÁLHATÓ FEL!

Érintett építmény jellege: Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység

Tervezett vagy tervezéssel, ill. helyszíni szaktanácsadással érintett égéstermék-elvezető(k) darabszáma: 43

Értékelés:

A FŐKÉTÜSZ Kft.-hez benyújtott tervdokumentációt kéményseprő-ipari szempontból – figyelembe véve a vonatkozó hatályos jogszabályokat és szabványokat - felülvizsgáltuk, melynek minősítése:

Megfelelő

A minősítés az alábbi követelmények együttes betartása esetén érvényes.

Jogszabályi és szabvány követelmények:

- MSZ845 8.4.1. Kéménytoldó kizárólag megfelelő statikai állapotú égéstermék-elvezető berendezésre telepíthető.
- MSZ845 8.4.12. Tömörsegi osztálya feleljen meg a magasítandó kéményjárat tömörségi osztályának, vagy haladja meg annak szabványban rögzített mértékét.
- MSZ845 8.4.15. A kéménytoldó meglévő égéstermék-elvezető berendezéssel való összeépítését, csatlakoztatását tömören, megfelelően megválasztott csatlakoztató idommal kell megoldani.
- MSZ845 8.4.18. Kéménytoldás esetén, ha az a 2,0 m-t meghaladja, akkor a meglévő nedvességgel szemben érzékeny járat bélés-csővezetéséről gondoskodni szükséges, a csatlakoztatott tüzelőberendezés tüzeléstechnikai paramétereinek figyelembevételével.
- MSZ845 8.4.2. Ha a magasítandó égéstermék-elvezető berendezés műszaki állapota nem teszi lehetővé kéménytoldó telepítését, akkor annak felújításáról, átalakításáról, cseréjéről gondoskodni kell.
- MSZ845 8.4.20. A kéménytoldó hőtágulási feltételeit biztosítani kell.
- MSZ845 8.4.22. A kéménytoldót rögzítő tartó, támasztó szerkezetek statikai számítását el kell végezni, figyelembe véve a szélnyomás hatását.
- MSZ845 8.4.24. A fémszerkezetű kéménytoldás és tartószerkezet villámvédelméről az MSZ EN 62305 szabványsorozat szerint gondoskodni kell.
- MSZ845 8.4.3. Kéménytoldó kizárólag háromhéjú, hőszigetelt, megfelelőségigazolással ellátott, merev falú égéstermék-elvezető berendezésből kivitelezhető.
- MSZ845 8.4.6. A kéménytoldó statikai állékonyágát minden esetben biztosítani kell, 1 m hosszúság felett tartó-, támasztószerkezethez kell rögzíteni.

Jogszabályi követelményekből adódó kikötések:

A béléstest ill. az égéstermék-elvezető berendezés kizárólag arra jogosult szervezet által minősített, érvényes szállítói megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező lehet.


A meglévő égéstermék-elvezető berendezés(ek)/kémény(ek)/ vonatkozásában a FŐKÉTÜSZ Kft. által kiadott műszaki

Hiteles másolat példány 2.

1 / 3. oldal



2. számú melléklet 2. oldal



FŐKÉTÜSZ
Fővárosi Kéményseprőipari Kft.
Postacím: 1399 Budapest Pf. 641
Telefon: 06/1-999-0654
Fax: 06/1-332-1150
E-mail: www.kemenysepro.hu

Nyilatkozatszám:
30/2018/MS/TE
Rendelészám:

180000144190/MS10832TV

Vizsgálati cím / Építkezés helye: 1083 Budapest, Tömő utca 58

HRSZ 1.: 36108

HRSZ 2.:

Megrendelő: Aran Invest Kft

1082 Budapest, Leonardo da Vinci utca 10 fszt.

Tulajdonos: Aran Invest Kft

1082 Budapest, Leonardo da Vinci utca 10 fszt.

Tervező: LITKEY DESIGN Kft

1136 Budapest, Pannónia utca 12

NYILATKOZAT

felülvizsgálatban, illetve előzetes kéményseprő-ipari nyilatkozatban foglaltak az irányadók!

A meglévő égéstermék-elvezető berendezés(ek) /kémény(ek)/ biztonságos üzemét a kivitelezés alatt és után is fent kell tartani, az eredeti funkció és kialakítási mód megtartásával!

A szomszédos épület, épületek érintett kéményeinek biztonságos üzemeltethetőségéről, /megfelelő kitorkollási magasság biztosítása, karbantarthatóság, stb./ a kivitelezés alatt és után is gondoskodni szükséges!

A tüzelőberendezés(ek) és az égéstermék-elvezető berendezés(ek) /kémény(ek)/ mindenkori biztonságos üzemét igazoló, az égéstermék-elvezető-, tüzelőberendezés gyártója által kiadott diagramoknak, táblázatoknak való megfeleltetést, illetve ennek hiányában az MSZ 845:2012, MSZ EN 13384-1, MSZ EN 13384-2 szerinti hő-, és áramlástechnikai méretezést az épületgépész tervezőnek el kell végezni.

A tüzelőberendezések folyamatos égési levegő ellátásáról gondoskodni szükséges!

Az állandó felső tisztítási lehetőség biztosítása érdekében a tetőhéjazat fölé történő kijutást közös használatú helyiségből kell megvalósítani a biztonsági feltételeknek megfelelő módon (szabványos, minősített elemekből kialakított kéményseprőjárda, külsőfali mászóháncsó, tetőkibúvó ill. egyéb más, szabványnak megfelelő megoldással).

Az égéstermék-elvezető berendezés(ek) /kémény(ek)/ tervezése, kivitelezése során az MSZ 845 sz. szabványban, valamint az OTÉK-ben foglaltak maradéktalan betartása szükséges!

Az égéstermék-elvezető berendezés(ek) /kémény(ek)/ tetőn kívüli megközelíthetőségét tetőkibúvóval, valamint minősített elemekből kialakított kéményseprőjárda telepítésével, beépítésével szükséges biztosítani.

Nyitott égésterű tüzelőberendezés telepítése esetén depressziós /elszívósos/ szellőzés kialakítása TILOS!

Hibák, hiányosságok és egyéb észrevételek:

Kéményseprő-ipari nyilatkozatunk a Bp. VIII. Tömő u. 58. sz. alatti épület tervezett magassága miatt felmerülő környező épületek égéstermék-elvezetőinek kitorkollásának megváltoztatására vonatkozó elvi műszaki megoldásának véleményezésére terjed ki.

Szükséges a kivitelezés megkezdése előtt a meglévő, érintett égéstermék-elvezetőkre vonatkozó előzetes kéményseprő-ipari nyilatkozat beszerzése a FŐKÉTÜSZ Kft-től.


Általános követelmények és feltételek:

Használatbavételi engedélyezési eljáráshoz, a véleményezett és megfelelőnek minősített, dokumentáció szerinti égéstermék elvezető(k) kéményseprő-ipari műszaki vizsgálatát szükséges megrendelni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a tervezett égéstermék-elvezető (kémény) tervekben szereplő kialakításától eltérnek, úgy a módosított kiviteli tervek a FŐKÉTÜSZ Kft. tervfelülvizsgáló munkatársaival ismételtlen egyeztetni szükséges!

Kérjük a Tisztelt. I. fokú Építésügyi hatóságot, hogy a fenti kikötéseinket az építési engedélyben /határozatban/ szerepeltetni szíveskedjék!

2. számú melléklet 3. oldal



FŐKÉTÜSZ
Fővárosi Kéményseprőipari Kft.
Postacím: 1399 Budapest Pf. 641
Telefon: 06/1-999-0664
Fax: 06/1-332-1150
E-mail: www.kemenysepro.hu

Nyilatkozatszám:
30/2018/MS/TE
Rendelésszám:

180000144190/MS10832TV


Vizsgálati cím / Építkezés helye: 1083 Budapest, Tömő utca 58
HRSZ 1.: 36108 HRSZ 2.:


Megrendelő: Aran Invest Kft
1082 Budapest, Leonardo da Vinci utca 10 fszt.
Tulajdonos: Aran Invest Kft
1082 Budapest, Leonardo da Vinci utca 10 fszt.
Tervező: LITKEY DESIGN Kft
1136 Budapest, Pannónia utca 12


NYILATKOZAT

Budapest, 2018.01.29


Bajkai Árpád
Vizsgálatot végző kéményseprő mester
Mesterlevél száma: 004726




Kocsis Krisztián
műszeres szolgáltatási osztályvezető
Mesterlevél száma: 004720

Átvevő neve, aláírása: 

Hiteles másolat.
A másolatot kicserélte:
Bajkai Árpád
2018. 01. 29.


8



Kezelői hozzájárulás

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat nevében eljáró és tulajdonában lévő Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. mint kizárólagos megbízott, a Budapest, VIII. kerület Tömő u. 56. szám alatti épületen a kéménymagasítás kiépítéséhez

hozzájárul.


az alábbi feltételek mellett:

- Budapest Főváros VIII. kerületi Önkormányzat Építésügyi Hatósági Osztályán tulajdonosi hozzájárulás megkérése.
- a szereléssel összefüggésbe hozható bármilyen Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanrészben okozott kár azonnali helyreállítása
- az érintett épület funkcióját a szerelés nem változtathatja meg.
- a munkák befejezése utáni takarítás elvégzése

Kérem tájékoztatásom tudomásul vételét.

Budapest, 2018. 11. 13.

Tisztelettel:



Jakab Tibor

Jakab Tibor
Ingatlanszolgáltatási Iroda
irodavezető

Kapja: irattár,

JW
11



Kezelői hozzájárulás

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat nevében eljáró és tulajdonában lévő Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. mint kizárólagos megbízott, a Budapest, VIII. kerület Tömö u. 60. szám alatti épületen a kéménymagasztás kiépítéséhez

hozzájárul.


az alábbi feltételek mellett:

- Budapest Főváros VIII. kerületi Önkormányzat Építésügyi Hatósági Osztályán tulajdonosi hozzájárulás megkérése.
- a szereléssel összefüggésbe hozható bármilyen Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanrészben okozott kár azonnali helyreállítása
- az érintett épület funkcióját a szerelés nem változtathatja meg
- a munkák befejezése utáni takarítás elvégzése

Kérem tájékoztatásom tudomásul vételét.

Budapest, 2018. 11. 27.

Tisztelettel:


Jakab-Tibor
Ingatlanszolgáltatási Iroda
irodavezető

Kapja: Irattár,

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. - Vagyongazdálkodás, Igazgató tag
Közlemény: 2018. 11. 27. 11:27:00

JÓZSEFVÁROS
ÚJLÁEPÜLT

JW
12