



±0,00=Bfm.+114,98

REVÍZIÓTÖRTÉNET:	FELELŐS TERVEZŐ	ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRSÁK:	DIÁKSZÁLLÁS	TERVTANÁCSI TERV	
REV.: A-1, Főépítési konzultáció, 2019.05.15.	ZIMBORÁS GÁBOR, okl. építésmérnök - É 01-2408/13	BÁN IMRE, okl. építésmérnök	1089 Budapest, Diószegi Sámuel u. 46., hrsz.: 36020	LÁTVÁNY (FŐHOMLOKZAT)	
REV.: A-2, Tervtanácsi konzultáció 2019.05.22.	NITEO Kft.	ZSÁRY NOÉMI, okl. építésmérnök	ÉPÍTETŐ:	2019. 05. 22.	REV.: A-2
	1146 BUDAPEST, Ajtósi Dürer sor 5.	RADA PÁL, okl. építésmérnök	ORCZY OAKS Kft. - 1084 Budapest, Bérkocsis u. 23.		



±0,00=Bfm.+114,98

REVÍZIÓTÖRTÉNET:	FELELŐS TERVEZŐ	ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRSAK:	DIÁKSZÁLLÁS	TERVTANÁCSI TERV	
REV.: A-1, Főépítész konzultáció, 2019.05.15.	ZIMBORÁS GÁBOR, okl. építésszámológépítő - É 01-2408/13	BÁN IMRE, okl. építésszámológépítő	1089 Budapest, Diószegi Sámuel u. 46., hrsz.: 36020	LÁTVÁNY (FŐHOMLZAT - TÁVOLI)	
REV.: A-2, Tervtanács konzultáció 2019.05.22.	NITEO Kft.	ZSÁRY NOÉMI, okl. építésszámológépítő	ÉPÍTETŐ:	2019. 05. 22.	REV.: A-2
	1146 BUDAPEST, Ajtósi Dürer sor 5.	RADA PÁL, okl. építésszámológépítő	ORCZY OAKS Kft. - 1084 Budapest, Bérkocsis u. 23.		



HÁTSÓ HOMLOKZAT



DK-I NÉZET - MADÁRTÁVLAT



ÉK-I NÉZET - MADÁRTÁVLAT

±0,00=Bfm.+114,98

REVÍZIÓTÖRTÉNET:	FELELŐS TERVEZŐ	ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRSAK:	DIÁKSZÁLLÁS	TERVTANÁCSI TERV	
REV.: A-1, Főépítész konzultáció, 2019.05.15.	ZIMBORÁS GÁBOR, okl. építésszámológus - É 01-2408/13	BÁN IMRE, okl. építésszámológus	1089 Budapest, Diószegi Sámuel u. 46., hrsz.: 36020	LÁTVÁNYOK 1.	
REV.: A-2, Tervtanácsi konzultáció 2019.05.22.	NITEO Kft.	ZSÁRY NOÉMI, okl. építésszámológus	ÉPÍTETŐ:	2019. 05. 22.	REV.: A-2
	1146 BUDAPEST, Ajtósi Dürer sor 5.	RADA PÁL, okl. építésszámológus	ORCZY OAKS Kft. - 1084 Budapest, Bérkocsis u. 23.		



BELSŐ UDVARI NÉZET



DÉLI NÉZET - MADÁRTÁVLAT



FŐBEJÁRAT



FŐHOMLOKZAT - UTKAKÉP

±0,00=Bfm.+114,98



DNY-i homlokzat
Diószegi S. utca

ÉK-i homlokzat

- Homlokzati anyagok és felületképzések:
- 1 - dörzsölt nemesvakolat, szürkésfehér színben
 - 2 - dörzsölt nemesvakolat, sötétszürke színben
 - 3 - Prefa rombusz 44x44 cm szerelt homlokzatburkolat, világosszürke színben
 - 4 - Prefalz korcolt fémlemez tetőburkolat, világosszürke színben
 - 5 - műanyag szerkezetű nyílászáró külső oldalon antracit fóliával
 - 6 - Alu függönyfal rendszer, antracit színben
 - 7 - átlátszó üvegkorlát
 - 8 - fém pálcás korlát. antracit színre festve
 - 9 - Serge Ferrari kültéri műanyag rolós árnyékoló
 - 10 - Equitone Pictura szerelt szálcement homlokzatburkolat különböző színekben (citrom, bézs, narancs, zöld)

±0,00=Bfm.+114,98



- Homlokzati anyagok és felületképzések:**
- 1 - dörzsölt nemesvakolat, szürkésfehér színben
 - 2 - dörzsölt nemesvakolat, sötétszürke színben
 - 3 - Prefa rombusz 44x44 cm szerelt homlokzatburkolat, világosszürke színben
 - 4 - Prefalz korcolt fémlemez tetőburkolat, világosszürke színben
 - 5 - műanyag szerkezetű nyílászáró külső oldalon antracit fóliával
 - 6 - Alu függönyfal rendszer, antracit színben
 - 7 - átlátszó üvegkorlát
 - 8 - fém pálcás korlát. antracit színre festve
 - 9 - Serge Ferrari kültéri műanyag rolós árnyékoló
 - 10 - Equitone Pictura szerelt szálcement homlokzatburkolat különböző színekben (citrom, bézs, narancs, zöld)

±0,00=Bfm.+114,98