

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága

Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály

...1.4...sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

A Városüzemeltetési Bizottság 2021. október 06-i ülésére

Tárgy: Javaslattulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Népliget alállomás Ciprus vonalhoz tartozó 10 kV-os földkábel hálózatrendezéshez

Előterjesztő: Borbás Gabriella ügyosztályvezető.

Készítette: Urbán István közútkezelő ügyintéző

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges

Melléklet:

1. számú melléklet, Kérelem
2. számú melléklet, Helyszínrajz

Tisztelt Városüzemeltetési Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az ELMŰ Hálózati Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 874142; székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.) megbízásából a GTF Kft. (székhely: 1131 Budapest, Rokolya út 1-13. cégjegyzék szám: 01 09 692800) elkészítette a Budapest VIII. kerület, Népliget alállomás Ciprus vonalhoz tartozó 10 Kv-os földkábelek hálózatrendezése tervét (továbbiakban: NÉPL) (Munkaszám: 220073), mely alapján kéri a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonosi hozzájárulását (1. számú melléklet).

A 10 kV-os földkábel hálózatrendezése 9 helyszínt érint, ebből az Önkormányzat tulajdonában a 38836/1 hrsz.-ú Asztalos Sándorút, a 38838 hrsz.-ú Stróbl Alajos út, a 38860 hrsz.-ú Százados út, 38836/2 és 38909 hrsz.-ú Salgótarjáni utak állnak. A GTF-CIP-NY-Á áttekintő átnézeti helyszínrajz tartalmazza az építési helyszíneket. (2. számú melléklet, helyszínrajz)

A NÉPL hálózatrendezés célja a Ciprus vonalhoz tartozó meglévő 10 kV-os földkábeleket hálózatrendezés segítségével átalakítani üzemviteli korszerűsítés céljából, mellyel az elosztó-hálózat minőségét és megbízhatóságát kívánják növelni. E munkálatok villamos kábel cserét, új egyenes összekötések létesítését, a földkábel védelembe helyezését tartalmazza.

A földkábelek és védőcsövek fektetése járdát és útburkolatot is érint, ezért az út pályaszerkezetének helyreállítása szükséges a munkaárcok helyén. A munkakezdési hozzájárulás kérelemhez be kell nyújtani a Forgalomtechnikai Kezelő által jóváhagyott építés alatti forgalomtechnikai tervet az út tulajdonosához, melyen jelölve vannak az építés miatt nem használható parkolók, valamint lezárandó utca és járdaszakaszok is.

A Tervezővel történt helyszíni bejárásról is rögzítettek alapján a Salgótarjáni utcában a meglévő térköves járda helyreállítása, valamint a fák gyökér és törzs védelme szükséges. A Százados utca - Sport utca kereszteződésében a járdában a munkagödör helyén a burkolat helyreállítása öntött aszfaltpalattával történjen. Az Asztalos Sándor utca - Ciprus utca sarkán a járdában a munkagödör helyén a járda helyreállítása öntött aszfaltpalattával, a zöldfelület

ÉRKEZETT

1

2021 OKT 04. 13:10



helyreállítása füvesítéssel történjen. Az Asztalos Sándor utca 5 szám előtt az öntött aszfalt járda helyreállítása szükséges. A Stróbl Alajos utcában térkövezés és öntött aszfalt járda is érintett, helyreállításuk szükséges. A Stróbl Alajos utcai csomópontban az útburkolat helyreállítása szükséges a meglévő aszfalt slusszig. A járda burkolatát az építéssel érintett szakaszokon teljes szélességben helyre kell állítani, azokon a szakaszokon, ahol a kábel nyomvonala a fák mellett halad, gyökérvédelem szükséges.

A kivitelezéssel érintett 38836/1 hrsz.-ú Asztalos Sándorút, a 38838 hrsz.-ú Stróbl Alajos út, a 38860 hrsz.-ú Százados út, 38836/2 és 38909 hrsz.-ú Salgótarjáni utak az Önkormányzat tulajdonában állnak, így a közterületi munkák elvégzéséhez szükséges az Önkormányzat hozzájárulása.

II. A beterjesztés indoka

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A kivitelezések közterületi megindításához szükséges a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása.

A tulajdonosi döntésnek az Önkormányzatot érintő pénzügyi hatása nincs.

IV. Jogszabályi környezet

Az önkormányzat hatásköre a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I. törvény 46. § (1) a) pontján, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §, valamint a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) számú rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 15. § (1) bekezdésén alapul.

A Városüzemeltetési Bizottság hatásköre a Vagyonrendelet 17. § (1) bekezdés e) pontján és a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 5.1.1. pontján alapul.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottságának a/2021.(X. 06.) számú határozata

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület, Népliget alállomás Ciprus vonalhoz tartozó 10 kV-os földkábel hálózatrendezéshez

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a GTF Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 692800; székhely: 1131 Budapest, Rokolya út 1-13.) által tervezett (Msz.: 220073), a Budapest VIII. kerület, Népliget alállomás Ciprus vonalhoz tartozó 10 kV-os földkábel hálózatrendezéshez szükséges közterületi munkák végzéséhez, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,



- a tulajdonosi hozzájárulás a 38836/1 hrsz.-ú Asztalos Sándorút, a 38838 hrsz.-ú Stróbl Alajos út, a 38860 hrsz.-ú Százados út, 38836/2 és 38909 hrsz.-ú Salgótarjáni utak munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építetőknek (kivitelezőknek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
- Az építés során a 220073 munkaszámú tervdokumentációban foglaltakat be kell tartani, a helyreállítást az alábbi leírás szerinti pályaszerkezeti rétegrenddel és kialakítással kell végezni. A helyreállítást a vezetékek és védőcsövek fektetését követően a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 30 cm. rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegben $T_{ry} \geq 96\%$ teherbírása $E_2 \geq 68$ /MN/m² A mért értékeket a műszaki átadás-átvételi eljárás során jegyzőkönyvvel kell igazolni.
- A Salgótarjáni utcában a meglévő térköves járda helyreállítása, valamint a fák gyökér és törzs védelme szükséges. A Százados utca - Sport utca kereszteződésében a járdában a munkagödör helyén a burkolat helyreállítása t öntött aszfalttal történjen. Az Asztalos Sándor utca - Ciprus utca sarkán a járdában a munkagödör helyén a járda helyreállítása öntött aszfalttal, a zöldfelület helyreállítása füvesítéssel történjen. Az Asztalos Sándor utca 5. szám előtt az öntött aszfalt járda helyreállítása szükséges. A Stróbl Alajos utcában térkövezés és öntött aszfalt járda is érintett, helyreállításuk szükséges. A Stróbl Alajos utcai csomópontban az útburkolat helyreállítása szükséges a meglévő aszfalt slusszig. A járda burkolatát az építéssel érintett szakaszokon teljes szélességben helyre kell állítani, azokon a szakaszokon, ahol a kábel nyomvonala a fák mellett halad, gyökérvédelem szükséges.
- Az elbontott burkolatok éleit egyenesre kell vágni és bitumenes hézagkitöltéssel kell a meglévő aszfalt burkolathoz csatlakoztatni úgy, hogy az épített aszfaltrétegek lépcsőzetesen, min. 20-20 cm. átlapolással csatlakozzanak. Ha a járda-burkolat bontása eléri a teljes járdaszélesség 50%-át, akkor az érintett járdaszakaszon a teljes szélességű burkolat helyreállítást kell végezni.
- a bontással érintett **út burkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - 5 cm vtg. AC-11 (F) aszfaltbeton kopóréteg
 - 7 cm vtg. AC-22 (F) aszfaltbeton kötőréteg
 - 25 cm vtg. CKt-12/15 útalap
 - 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető).
- a bontással érintett **járda burkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntött aszfalt
 - 10 cm vtg. C12/15 útalap
 - 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg $T_{ry} 95\%$ (más anyaggal nem helyettesíthető).
- bontással érintett **térkő burkolatú járda burkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, a meglévő térkő elemek vagy azzal színben, méretben és típusban teljesen megegyező elemek felhasználásával:

- 6 cm beton térkő
- 3 cm ágyazóhomok
- 10 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Try 95% (más anyaggal nem helyettesíthető)


Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2021. október 15.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály


A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2021. szeptember 30.


Borbás Gabriella
Gazdálkodási ügyosztályvezető

KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY KERÜLETGAZDÁLKODÁSI IRODA	
LEÍRTA:	URBÁN ISTVÁN <i>U. I.</i>
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL / <u>NEM IGÉNYEL</u> , IGAZOLÁS:	<i>Anna János</i>
JOGI KONTRÓLL:	<i>M. J.</i>
ELLENŐRIZTE:	<i>[Signature]</i>
DR. VÖRÖS SZILVIA ALJEGYZŐ	
BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:	JÓVÁHAGYTA:
<i>[Signature]</i> dr. SAJTOS CSILLA JEGYZŐ	<i>[Signature]</i> CAMARA-BERECZKI FERENC MIKLÓS A VÁROSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG ELNÖKE



TERVEZŐ FŐVÁLLALKOZÓ KFT.		
GTF	1131 BUDAPEST ROKOLYA U. 1-13	
TEL: 349-17-40 FAX: 412-10-02		
e-mail: info@gtfkft.hu		

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat
Gazdálkodási Ügyosztály
Kerületgazdálkodási Iroda

Budapest

baross utca 63-67.
1082

Tárgy: **Tulajdonosi** hozzájárulás kérése

Munka címe: Budapest VIII. ker. NÉPL alállomás Ciprus vonalhoz tartozó 10kV-os földkábelek hálózatrendezése

Munkaszám: 220073

Tisztelt Gállai László Gyula!

Az ELMŰ Hálózati Kft (1132 Budapest, Váci út 72. – 74), mint engedélyes megbízásából a létesítmény tervezőjeként, a tárgyban megjelölt létesítményre tulajdonosi hozzájárulásukat kérjük. A tervezett földkábelek hálózatrendezését az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett vezetékjogok alapján a meglévő nyomvonal vezetéseken tervezzük.

A közcélú vezetékkel érintett ingatlanok: 38834/6, 32953/2, 38836/1, 38838, 38860, 38896/2, 38896/1, 38836/2 és a 38909 helyrajzi számú ingatlan.

Amennyiben a témával kapcsolatban további információra illetve dokumentációra van szüksége, a fenti telefonszámon állok rendelkezésére.

Szíves közreműködését előre is köszönjük!

Melléklet: 1 pld. műszaki dokumentáció + rajzok


Budapest, 2021.05.28.

Tisztelettel:


Kocor Balázs







GTF Tervező és Fővállalkozó Kft.

1131 Budapest, Rozsolya 1-13 Tel: 348-17-40 Fax: 412-10-02

Budapest VIII. ker. NÉPL. alátornás

Ciprus vonalhoz tartozó

10kV-os tápkábelek

Hálózatrendezés

Létesítési Árajánló Rajz

Feladat: GTF-01-01-01 Budapest VIII. ker. NÉPL. alátornás

2021.05.10. dátummal készült

Előzetes Szerződés	1/18 sz. sz.	Műt. Szerződés	220073
Szerződés száma	13/942	Rajzszám	011-GTF-NY-A
Tervező	Kóczy Balázs	Dátum	2021.05.10.
Ellátó	Pécsi Ottó	Lépték	1:1

