

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága**

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: A Városüzemeltetési Bizottság 2021. október 6-án (szerda) 15.00 órai kezdettel a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal I. emelet 100-as termében megtartott 2. rendkívüli üléséről

Levezető elnök: Camara-Bereczki Ferenc Miklós

Jelenlévő tagok: Könczöl Dávid alelnök
Vörös Tamás alelnök
Barabás József
Gondos Judit
Mező Ágnes
Pálfi Gergely
Dr. Szilágyi Demeter

Hiányzó tag: Stettner István

Jelenlévő meghívottak: dr. Kiss Éva – a Jogi iroda referense, dr. Németh Miklós – a Kerületgazdálkodási Iroda vezetője, Sztanek Endre – JGK Városüzemeltetési igazgató

Camara-Bereczki Ferenc Miklós

Tisztelettel köszöntöm a megjelent bizottsági tagokat, a meghívott vendégeket és valamennyi jelenlévőt. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága 2021. évi 2. rendkívüli ülését megnyitom. Dr. Vörös Szilvia aljegyzőt dr. Kiss Éva jogi referens helyettesíti, és ő látja el a törvényességi felügyeletet. Kérem, hogy a létszám megállapítása érdekében kézfeltartással jelezzék az ülésen való részvételüket. A Bizottság tagjainak száma 9 fő, jelen van 7 fő. Késik Dr. Szilágyi Demeter és Stettner István. Megállapítom, hogy a Bizottság határozatképes.

– Dr. Szilágyi Demeter érkezésével a Bizottság létszáma 8 főre változott –

A 2021. október 4-én kiküldött meghívó szerinti napirendi javaslat szavazása következik. A Bizottság vita nélkül, egyszerű többséggel határoz a napirendi pontokról. Kérem, szavazzanak most. 8 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodással a Bizottság elfogadta a napirendi javaslatot.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 56/2021. (X.06.) számú határozata
(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a meghívóban kiküldött alábbi napirendet fogadja el:

Napirend

I. Átruházott hatáskörben meghozható döntések

(írásbeli előterjesztések)

- 1. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest, VIII. kerület, Tolnai Lajos út 26. és 28-30. szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátásának kiépítéséhez**
Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője
- 2. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest, VIII. kerület, Hock János út 5. szám alatti ingatlan vízbekötés létesítési munkáihoz**
Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője
- 3. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest, VIII. kerület, Blaha Lujza tér 1-2. szám alatti Corvin Áruház közterületi műtárgyainak kiépítéséhez**
Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője
- 4. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest, VIII. kerület, Népliget állomás Ciprus vonalhoz tartozó 10 kV-os földkábel hálózatrendeztetéséhez**
Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője
- 5. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 15. szám alatti ingatlanra közúti kapcsolat létesítéséhez**
Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője
- 6. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Kőrös utca 1-3. szám alatti ingatlan vízbekötés megszüntetés és új bekötés létesítésének kiépítéséhez**
Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője
- 7. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest, VIII. kerület, Corvin C7 Irodaház épület távhőellátás rekonstrukciós munkák elvégzéséhez**
Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője

Camara-Bereczki Ferenc Miklós

Vörös Tamás ügyrendi.

Vörös Tamás

Köszönöm szépen a szót. Én csak szeretném sajnálatomat kifejezni, hogy sikerült egy időpontra tenni két bizottsági ülést. Ezért bármilyen fájdalmas is, de itt kell hagynom Önöket, hogy egy másik bizottsági ülésen vegyék részt. Jó munkát és jó egészséget kívánok! De szeretném kérni, hogy a jövőben erre azért figyeljünk oda, mert ha már ilyen jó sok bizottságot csináltunk, ilyen masszív hatáskörökkel, mint a Városüzemeltetési Bizottság, akkor legalább már ne üssék egymást az egyébként valóban érdemi jogkörökkel bíró Tulajdonosi Bizottsággal. Köszönöm szépen.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós

Köszönjük képviselő úr. És jó munkát kívánunk a másik bizottságban. Sajnos a bizottsági ülés nemcsak a másik bizottsággal, hanem a kerületi megemlékezéssel is egy időpontra esett, de muszáj tartanunk ülést ahhoz, hogy az ügyek normális ügymenetben tudjanak haladni. Köszönöm még egyszer a bizottság tagjainak, hogy a nemzeti gyásznapon is el tudtak jönni a Bizottság ülésére, és részt tudnak venni az érdemi munkában.

– Vörös Tamás távozásával a Bizottság létszáma 7 főre változott –

I. Átruházott hatáskörben meghozható döntések

(írásbeli előterjesztések)

Napirend I.1. pontja: Javaslát tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest, VIII. kerület, Tolnai Lajos út 26. és 28-30. szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátásának kiépítéséhez

Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője

Camara-Bereczki Ferenc Miklós

A napirend vitáját megnyitom. Megadom a szót Szilágyi Demeternek, parancsoljon.

Dr. Szilágyi Demeter

Én csak kérdezni szeretném, hogy mikor érkezett ez a kérelem? Nem derül ki számomra...ja, de itt van, június 14-én érkezett a kérelem, nagyon jó. Kapcsolódva az előző hozzászóláshoz. Eléggé össze-vissza mennek ezek a bizottsági ülések, és arra való hivatkozással, hogy a Hivatalnak kell tudni haladni...június 14-én érkezett ez a kérelem, amiről tárgyalunk...nem tartom komoly munkavégzésnek ezt. Én is ki akartam emelni, hogy a saját maguk által szervezett nemzeti gyásznappal is egybeesik...ez így nem fog működni. Meg fogjuk szavazni, természetesen pörgessük le, és aztán menjünk, menjen mindenki a dolgára. De így nem lehet ezt a munkát végezni.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós

Köszönjük szépen, képviselő úr. További hozzászólás esetleg? Amennyiben nincs kérdés vagy hozzászólás, a napirend vitáját lezárom. Szavazásra bocsátom az egy pontból álló határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak most. Megállapítom, hogy a Bizottság 7 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta a határozatot.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 57/2021.(X.06.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület, Tolnai Lajos út 26. és 28-30. szám alatti ingatlanok villamosenergia-ellátásának kiépítéséhez

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a Kábel Team Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 365974; székhely: 1148 Budapest, Lengyel u. 15.) által tervezett (Msz.: 21M-083), a Budapest VIII. kerület, Tolnai Lajos utca 26. és 28-30. szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátását biztosító földkábel építésének közterületi munkáihoz, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a Tolnai Lajos utca (hrsz.: 34954) munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
- az építés során a 21M-083 munkaszámú tervdokumentációban foglaltakat be kell tartani, a helyreállítást az alábbi pályaszerkezeti rétegrenddel és kialakítással kell végezni. A helyreállítást a vezetékek és védőcsövek fektetését követően a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 30 cm. rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegben $T_{ry} \geq 95\%$ teherbírása $E_{2 \geq 68} / \text{MN/m}^2$ A mért értékeket a műszaki átadás-átvételi eljárás során jegyzőkönyvvel kell igazolni;
- az elbontott burkolatok éleit egyenesre kell vágni és bitumenes hézagkitöltéssel kell a meglévő aszfalt burkolatot az új aszfalt burkolathoz csatlakoztatni úgy, hogy az épített aszfaltrétegek lépcsőzetesen, min. 20-20 cm. átlapolással csatlakozzanak. Ha a járdaburkolat bontása eléri a teljes járdaszélesség 50%-át, akkor az érintett járdaszakaszon a teljes szélességű burkolat helyreállítást kell végezni;
- a bontással érintett **útburkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - 5 cm vtg. AC-11 (F) aszfaltbeton kopóréteg
 - 7 cm vtg. AC-22 (F) aszfaltbeton kötőréteg
 - 25 cm vtg. CKt-12/15 útalap
 - 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető).

- a bontással érintett **járda burkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntött aszfalt
 - 10 cm vtg. C12/15 útalap
 - 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Try 95% (más anyaggal nem helyettesíthető).

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2021. október 15.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

Napirend I.2. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest, VIII. kerület, Hock János út 5. szám alatti ingatlan vízbekötés létesítési munkáihoz

Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője

Camara-Bereczki Ferenc Miklós

A napirend vitáját megnyitom. Kérdés? Hozzászólás? Amennyiben nincs kérdés vagy hozzászólás, a napirend vitáját lezárom. Szavazásra bocsátom az egy pontból álló határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak most. Megállapítom, hogy a Bizottság 7 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta a határozatot.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 58/2021.(X.06.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület, Hock János utca 5. szám alatti ingatlan vízbekötés megszüntetési és létesítési munkáihoz

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a H5 Lakásfejlesztő Kft. (cégjegyzékszám: 03 09 130597; székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki u. 8. B épület) beruházásában épülő 30 lakásos társasház építés régi vízbekötés megszüntetéséhez, és új bekötés létesítéséhez. Az építető megbízásából a Szeleczi István tervező (tervezői névjegyzék száma: VZ-TEL 13-11898) elkészítette a Budapest VIII. kerület, Hock János utca 5. szám alatti ingatlan meglévő vízbekötés megszüntetésének valamint az új bekötés kiépítésének kiviteli tervét (tervszám: H-5).

Feltételek és kikötések:

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a Hock János utca (hrs: 35545) munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
- a gerincvezetékéről lekötött víz bekötővezetékét a tervdokumentációban leírtak szerint a közterület alól ki kell húzni, használaton kívüli vezeték közterület alatt nem maradhat,
- a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban (a földmű előírt tömörsége a védőrétegen $T_{ry} \geq 96\%$ és teherbírása $E_2 \geq 68 \text{ MN/m}^2$, a mért értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni),
- a bontással érintett **útpálya burkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - 4 cm AC-11 kopó (N) aszfaltbeton kopóréteg
 - 7 cm AC-16 alap (N) aszfaltbeton kötőréteg
 - 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
 - 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető),
- a bontással érintett **járda burkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntött aszfalt
 - 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
 - 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg $T_{ry} 96\%$ (más anyaggal nem helyettesíthető),
- a bontással érintett útszegélyt a meglévővel, azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani, az útszegélyt beton alapgerendával kell megtámasztani mindkét oldalról.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2021. október 15.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

Napirend I.3. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest, VIII. kerület, Blaha Lujza tér 1-2. szám alatti Corvin Áruház közterületi műtárgyainak kiépítéséhez

Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője

Camara-Berezcki Ferenc Miklós

A napirend vitáját megnyitom. Kérdés? Hozzászólás? Nincsen.

Bízunk benne, hogy a Blaha Lujza tér felújítása a szokottnál hamarabb fog befejeződni, és a közterület egy olyan állapotba fog kerülni, amelyre már régóta igény volt, így is emelve a VIII. kerület miliójét. Én nagyon bízom abban, hogy a Blaha Lujza tér és környékének állapotát a Fővárossal közösen sikeresen meg fogjuk tudni oldani. Mint az a bizottsági tagok előtt is ismert, számos, a Blaha Lujza térhez közel eső utca közegészségügyileg és köztisztaságilag drasztikus állapotban van. Ezen csak rontott az a helyzet, hogy a Blaha Lujza teret felújítják. Azok a jelenségek, amelyek ott voltak tapasztalhatók, most szétszóródtak a Palota negyed, belső-Erzsébetváros ill. a Csarnok negyed különböző részeire, és a kerületi Városüzemeltetés ádáz harcot vív az elemekkel, és mindent, ami szükséges, megtesznek, de ehhez a kerület önmagában kevés. Igyekszünk a fővárostól és az FKF-től minden segítséget megkérni ahhoz, hogy a kerület utcái tisztábbak és rendezettebbek legyenek. Egyébként az FKF készségesen áll a rendelkezésünkre, és próbálják az erőforrásaikat minél inkább a VIII. kerület rendezésére fordítani, akár arányaiban a fölött is, amit a lakosság-szám-arányunk indokolna. Azt szoktuk mondani polgármester úrral összhangban, hogy ez a kerület sokkal több mindent szenved el a főváros nehézségeiből, magyarul, minket érdemes és kell túlkompenzálni, hogyha köztisztaságról és más forrásokról van szó.

Amennyiben nincs hozzászólás, a napirend vitáját lezárom. Szavazásra bocsátom az egy pontból álló határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak most. Megállapítom, hogy a Bizottság 7 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta a határozatot.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottságának 59/2021.(X.06.) számú határozata (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület, Blaha Lujza tér 1-2. szám alatti Corvin Áruház közterületi műtárgyainak létesítéséhez

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a Corvin Áruház Kft. (cégjegyzékszám:02 09 73 9025; székhely: 1085 Budapest, Blaha Lujza tér 1.) kérelemére, hogy a Corvin Áruház épület (hrs.: 36432) Márkus Emília utca oldali járdában a benyújtott terv szerinti aknákat alakítsanak ki.

A Bizottság a hozzájárulást az alábbi feltételekkel és kikötésekkel adja meg:

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a Márkus Emília utca (hrs.: 36433) munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
- A bontással érintett **járda burkolatot** az aknafalak körül az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntött aszfalt
 - 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap

- 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics (mással nem helyettesíthető)
- az akna falak, a horganyzott acél taposórács és aknafedél magassági szintjei illeszkedjenek a meglévő járda szinthez, a botlásveszély elkerülése érdekében,

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2021.október 15.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

Napirend I.4. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest, VIII. kerület, Népliget alállomás Ciprus vonalhoz tartozó 10 kV-os földkábel hálózatrendezéséhez

Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője

Camara-Bereczki Ferenc Miklós

A napirend vitáját megnyitom. Kérdés ill. hozzászólás? Amennyiben nincs kérdés vagy hozzászólás, a napirend vitáját lezárom. Szavazásra bocsátom az egy pontból álló határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak most. Megállapítom, hogy a Bizottság 7 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta a határozatot.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 60/2021.(X.06.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület,
Népliget alállomás Ciprus vonalhoz tartozó 10 kV-os földkábel hálózatrendezéshez**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a GTF Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 692800; székhely: 1131 Budapest, Rokolya út 1-13.) által tervezett (Msz.: 220073), a Budapest VIII. kerület, Népliget alállomás Ciprus vonalhoz tartozó 10 kV-os földkábel hálózatrendezéshez szükséges közterületi munkák végzéséhez, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a 38836/1 hrsz.-ú Asztalos Sándor út, a 38838 hrsz.-ú Stróbl Alajos út, a 38860 hrsz.-ú Százados út, 38836/2 és 38909 hrsz.-ú Salgótarjáni utak munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

- Az építés során a 220073 munkaszámú tervdokumentációban foglaltakat be kell tartani, a helyreállítást az alábbi leírás szerinti pályaszerkezeti rétegrenddel és kialakítással kell végezni. A helyreállítást a vezetékek és védőcsövek fektetését követően a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 30 cm. rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegben $T_{ry} \geq 96\%$ teherbírása $E_2 \geq 68 \text{ MN/m}^2$. A mért értékeket a műszaki átadás-átvételi eljárás során jegyzőkönyvvel kell igazolni.
- A Salgótarjáni utcában a meglévő térköves járda helyreállítása, valamint a fák gyökér és törzs védelme szükséges. A Százados utca - Sport utca kereszteződésében a járdában a munkagödör helyén a burkolat helyreállítása t öntött aszfalttal történjen. Az Asztalos Sándor utca - Ciprus utca sarkán a járdában a munkagödör helyén a járda helyreállítása öntött aszfalttal, a zöldfelület helyreállítása füvesítéssel történjen. Az Asztalos Sándor utca 5. szám előtt az öntött aszfalt járda helyreállítása szükséges. A Stróbl Alajos utcában térkövezés és öntött aszfalt járda is érintett, helyreállításuk szükséges. A Stróbl Alajos utcai csomópontban az útburkolat helyreállítása szükséges a meglévő aszfalt slusszig. A járda burkolatát az építéssel érintett szakaszokon teljes szélességben helyre kell állítani, azokon a szakaszokon, ahol a kábel nyomvonala a fák mellett halad, gyökérvédelem szükséges.
- Az elbontott burkolatok éleit egyenesre kell vágni és bitumenes hézagkitöltéssel kell a meglévő aszfalt burkolathoz csatlakoztatni úgy, hogy az épített aszfaltrétegek lépcsőzetesen, min. 20-20 cm. átlapolással csatlakozzanak. Ha a járdaburkolat bontása eléri a teljes járdaszélesség 50%-át, akkor az érintett járdaszakaszon a teljes szélességű burkolat helyreállítást kell végezni.
- a bontással érintett **útburkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - 5 cm vtg. AC-11 (F) aszfaltbeton kopóréteg
 - 7 cm vtg. AC-22 (F) aszfaltbeton kötőréteg
 - 25 cm vtg. CKt-12/15 útalap
 - 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető).
- a bontással érintett **járda burkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntött aszfalt
 - 10 cm vtg. C12/15 útalap
 - 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg $T_{ry} 95\%$ (más anyaggal nem helyettesíthető).
- bontással érintett **térkő burkolatú járda burkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, a meglévő térkő elemek vagy azzal színben, méretben és típusban teljesen megegyező elemek felhasználásával:
 - 6 cm beton térkő
 - 3 cm ágyazóhomok
 - 10 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg $T_{ry} 95\%$ (más anyaggal nem helyettesíthető)

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2021. október 15.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

Napirend I.5. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 15. szám alatti ingatlanra közúti kapcsolat létesítéséhez

Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője

Camara-Bereczki Ferenc Miklós

Felhívom a tisztelt bizottsági tagok figyelmét, hogy az előterjesztés címe némileg módosult a meghívóban kiküldöthöz képest. A napirend vitáját megnyitom. Kérdés, ill. hozzászólás? Amennyiben nincs kérdés vagy hozzászólás, a napirend vitáját lezárom. Szavazásra bocsátom az egy pontból álló határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak most. Megállapítom, hogy a Bizottság 7 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta a határozatot.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 61/2021.(X.06.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület,
Horváth Mihály tér 15. szám alatti ingatlanra közúti kapcsolat, kapubehajtók
létesítéséhez**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja az Építető Fernezelyi Kft., (székhelye: 1112 Budapest, Érdi út 10. 2. ép., cégjegyzékszám: 01 09 889605) megbízásából, a BoBak- Terv Bt. (székhely: 2315 Szigethalom, Déryné utca 22., cégjegyzék szám: 13 06 069871) kérelmére a Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 15. (hrsz. 35192) szám alatti ingatlanon építendő Horváth Mihály téri és a József utcai kapubehajtók építéséhez. A Bizottság hozzájárulását az alábbi feltételekkel és kikötésekkel adja meg:

- a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- b. a hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér (hrsz.:35238/3) és a József utca (hrsz.: 35150/2) érintett út- és járdaszakaszára terjed ki,
- c. a beruházónak (építetőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
- d. kötelezi a kivitelezőt az érintett terület megfelelő minőségben történő helyreállítására, melyre a beruházó/kivitelező közösen a vonatkozó jogszabály szerinti garancia vállalásra
- e. az útcsatlakozás burkolatot az alábbi rétegrenddel kell kiépíteni:

A felújítással érintett járdafelületeket kapubejárókat az alábbi pályaszerkezettel kell építeni.

- 4 cm. vtg. MA – 11 (N) érdesített aszfalt
- 15 cm. vtg. CKt-4 stabilizált útalap (kapubehajtónál 20cm. vtg.)
- 15 cm. vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Try 96 %

A bontással érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az épített útszegélyt beton alapperendával kell megtámasztani mindkét oldalról és a szegély melletti sávban az útpályát is helyre kell állítani.

- Az építési és bontási munkák közműveket érintenek, ezért a közműkezelők hozzájárulását az építési munkák megkezdéséhez be kell szerezni, valamint csatolni kell a forgalomtechnikai kezelő hozzájárulását a burkolati jelek megszüntetéséről, új burkolati jelek létesítéséről az építés alatti forgalomtechnikai kialakítás jóváhagyásáról.
- Az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát írásban értesíteni.
- Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. október 15.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály
Kerületgazdálkodási Iroda**

Napirend I.6. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Kőrös utca 1-3. szám alatti ingatlan vízbekötés megszüntetés és új bekötés létesítésének kiépítéséhez

Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője

Camara-Bereczki Ferenc Miklós

Felhívom a tisztelt bizottsági tagok figyelmét, hogy az előterjesztés címe némileg módosult a meghívóban kiküldöthöz képest. A napirend vitáját megnyitom. Kérdés, ill. hozzászólás? Amennyiben nincs kérdés vagy hozzászólás, a napirend vitáját lezárom. Szavazásra bocsátom az egy pontból álló határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak most. Megállapítom, hogy a Bizottság 7 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta a határozatot.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 62/2021.(X.06.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Kőrös utca 1-3. szám alatti ingatlan vízbekötés megszüntetés és új bekötés létesítés kiépítéséhez

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a KÁDÁR KOMPLEX KFT. (cégjegyzékszám: 01-09 693260; székhely: 1222 Budapest, Szigetvári út 27/b.) által készített Budapest VIII. kerület, Kőrös út 1-3. (hrsz.: 36079) számú ingatlan bekötő vízvezetékek megszüntetési majd új helyen új bekötővezeték építési tervét

(Tervszám: 17/2021), mely alapján a közterületi munkák elvégzéséhez. A Városüzemeltetési Bizottság a közterületi munkák végzéséhez a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását az alábbi feltételekkel és kikötésekkel adja meg:

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a Kőrös utca (hrsz.35961), és Illés utca (hrsz. 35866) munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
- A meglévő vezetékek bontása és az új vezeték fektetést és szerelvények beépítését követően a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 30 cm-es rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen $T_{ry} \geq 96\%$ és teherbírása $E_2 \geq 68$ MN/m². A mért értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni.
- A bontással érintett **útpálya burkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - 5 cm AC-11 kopó (F) aszfaltbeton kopóréteg
 - 8 cm AC-16 kötő (F) aszfaltbeton kötőréteg
 - 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
 - 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető)
- A bontással érintett **járda burkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntött aszfalt
 - 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
 - 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg $T_{ry} 96\%$ (más anyaggal nem helyettesíthető)
- A bontással érintett **útszegélyt** a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alapperendával kell megtámasztani mindkét oldalról.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2021. október 15.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

Napirend I.7. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest, VIII. kerület, Corvin C7 Irodaház épület távhőellátás rekonstrukciós munkák elvégzéséhez

Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője

Camara-Bereczki Ferenc Miklós

A napirend vitáját megnyitom. Kérdés? Hozzászólás? Amennyiben nincs kérdés vagy hozzászólás, a napirend vitáját lezárom. Szavazásra bocsátom az egy pontból álló határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak most. Megállapítom, hogy a Bizottság 7 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta a határozatot.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 63/2021.(X.06.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról, Budapest VIII. kerületben a Corvin C7 Irodaház épület távhőellátás rekonstrukciós munkák elvégzéséhez

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a FŐTÁV Zrt. megbízásából az Olajterv Tervező Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18. Cégjegyzékszám: 01 10 041654) alvállalkozójaként a Direkt Kft. (székhely: 1032 Budapest, Bécsi út 85. cégjegyzékszám: 01 09 064785) által elkészített kivitelezési tervek (tervszám: 21.0208) a Corvin C7 épület távhőellátás 1. rekonstrukciós vezetékszakas létesítéséhez. A távhővezeték építés érinti a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Práter utca (36100/2 hrsz.), Jázmin utca (36138 hrsz.) Fűvészkert utca (36117 hrsz.) és a 36139/5 hrsz.-ú park területét.

A bizottság a távhővezeték kiépítésének közterületi munkáihoz, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel járul hozzá:

- a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- b. a tulajdonosi hozzájárulás az alábbi közterületek munkálatokkal érintett szakaszára terjed ki:

| Közterület | Hrsz. |
|-----------------|---------|
| Práter utca | 36100/2 |
| Jázmin utca | 36138 |
| Fűvészkert utca | 36117 |
| Kivett, közpark | 36139/5 |

- c. a beruházónak (építtetőnek) az Önkormányzat kezelésében lévő, közterületek vonatkozásába munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

- d. a távhővezeték építésre vonatkozó különleges műszaki előírások: Az építés után a zöldfelületek helyreállítása szükséges, a munkaárok helyén 10 cm vastagságban humuszterítéssel és füvesítéssel. A közterületi fák érintettsége miatt favédelmi tervet kell készíteni, a tervet a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel jóvá kell hagyatni a munkakezdés előtt. A fák gyökérszónája mellett vezetett szakaszon gyökérvédő cső elhelyezése szükséges. Amennyiben a munkálatok során a zöldterületben, fákban bármiféle kár keletkezik, annak helyreállítási kötelezettsége a Kivitelezőt terheli. A munkálatok folyamán kitermelt, kibontott, visszaépítésre kerülő anyagok (pl. padok, kerítések, burkolatok) tárolásáról és megőrzéséről Kivitelezőnek kell gondoskodnia, a bontás, vagy visszaépítés során sérült anyagokat pótolnia kell. A gyalogosforgalom szabad mozgását biztosítani kell a munkaterülettől elhatárolva, szükség esetén provizóriummal. A munkák befejeztével a közterületek eredeti állapotát kell helyreállítani.
- e. A vezetékfektetést követően a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen $T_{ry} \geq 96\%$ és teherbírása $E2 \geq 68 \text{ MN/m}^2$.
A mért értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni.
- A bontással érintett **útpálya burkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - 4 cm AC-11 kopó (N) aszfaltbeton kopóréteg
 - 7 cm AC-16 kötő (N) aszfaltbeton kötőréteg
 - 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
 - 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető)
 - A bontással érintett **járda burkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntött aszfalt
 - 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
 - 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg $T_{ry} 96\%$ (más anyaggal nem helyettesíthető)
 - A bontással érintett **útszegélyt** a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alaperendával kell megtámasztani mindkét oldalról.
Az elbontott burkolatok éleit egyenesre kell vágni és bitumenes hézagkitöltéssel kell a meglévő aszfalt burkolathoz csatlakoztatni úgy, hogy az épített aszfalt rétegek lépcsőzetesen, min. 20-20 cm átlapolással csatlakozzanak a meglévő aszfalt rétegekhez.
A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni.
- f. kötelezi a kivitelezőt a bontási helyek megfelelő minőségben történő helyreállítására, melyre a beruházó/kivitelező közösen 5 év garanciát vállal:
- az érintett zöldterület helyreállításakor a zöldterület részét képező, károsodott (kitermelt, szennyeződött illetve elszállított) termőtalaj pótlását- I. osztályú termőföld visszatöltésével- kell elvégezni,
- g. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát írásban értesíteni,

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított **1 évig érvényes**.

Felelős: polgármester
Határidő: 2021. október 15.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

Camara-Bereczki Ferenc Miklós

A napirendi pontok tárgyalásának végére értünk. Az ülés végén a bizottság tagjai a bizottság hatáskörébe tartozó ügyben a jegyzőtől és a bizottság elnökétől felvilágosítást kérhetnek. Mielőtt megadom a szót, szeretném megköszönni, hogy ma eljöttek, és elnézést kérni a Hivatal nevében is. Valóban lehetett volna ezt jobban szervezni, több ponton is itt csúszás volt. Én magam is elismerem és belátom ezt. A mai napi bizottsági ülés olyan volt, amelyen, mint látták, csak átruházott hatáskörben hozható döntések voltak. Az ügyosztály külön kérése volt. Köszönöm szépen, hogy ilyen nagy számban eljöttek. Megadom a szót Barabás József bizottsági tagnak, parancsoljon.

Barabás József

Köszönöm a szót. Lassan kezd hagyománnyá válni, hogy megkérdem a bizottsági ülésen, hogy a Bacsó Béla utcának hogy halad a felújításra irányuló tárgyalása. Most ismét szeretném megkérdeni azt, hogy ki foglalkozik a 3 kivitelezővel való tárgyalással, és milyen eredménnyel, vagy éppen milyen folyamatban tart ez a megegyezés? Ugyanis szemmel láthatóan kezd egyre veszélyesebbé válni az útszakasz. Most már csak kisterepjárával lehet végig menni az úton, mert leér az alja egy alacsonyabb alvázú autónak. Én szeretném azt, ha nem várnánk meg azt a pontot, amikor vagy beszakad az aszfalt, vagy jogos kártérítési igényeket kell kielégítenie az Önkormányzatnak azért, mert rossz minőségű utakon sérülést szenvednek – reméljük, csak autók –, de szerencsétlen esetben akár még személyi sérülés is lehet belőle. Köszönöm szépen.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós

Egyetértek. Itt szeretném felhívni a tisztelt Hivatal figyelmét arra, hogy a korábbi üléseken feltett kérdésekre legyenek szívesek válaszolni. Amennyiben Rádai Dániel alpolgármester úr válaszára várnak, akkor azt azonnal sürgessék meg. És a Bacsó Béla u. és a Dankó u. tekintetében minden bizottsági tag haladéktalanul kapjon tájékoztatást írásban. További kérdés van-e? Mező Ágnes bizottsági tag, parancsoljon.

Mező Ágnes

Én ugyanilyen tájékoztatást szeretnék kérni a Szeszgyár utcával kapcsolatban. Mert tudom, hogy elakadtak valahol a tárgyalások, a RÉV8-tól érdeklődtem. Szeretnék tájékoztatást kapni róla, hogy mi lesz?


Camara-Bereczki Ferenc Miklós

Egyetértek, ugyancsak, a bizottsági taggal. Én pont a mai nap érdeklődtem, és fejeztem ki aggodalmamat azzal kapcsolatban, hogy eltelt 10 hónap, és csak háttér munkák zajlottak. Nagyon szeretném elérni azt, hogy még az idén érdemi előrelépés történjen, és tudjunk tárgyalni a két tulajdonossal. Az egyik tulajdonos a DIÓ7, az a hatalmas telek a volt szeszgyár telke. A másik pedig egy ipartelep, melynek tulajdonosa egy idős ember, aki korábban nehéz tárgyaló partnernek bizonyult, és jogerős bírósági végzés van arról, hogy ő pert nyert az


Önkormányzattal szemben, így elég nehéz a tárgyalási pozíciónk, de én nagyon szeretném, ha ezt újrakezdenénk és eredményeket tudnánk elérni ezzel kapcsolatban. Szeretném elérni azt, hogy az idei évben a Kőrös u. és a Szeszgyár u. között húzódó kerítés lebontásra kerüljön, lépcső épüljön ki, ott megtörténjen a gyalogosforgalom megindulása, ill. a jövő évben megtörténjen az utca felújítása. Erre egyébként az idei évben 30 millió Ft van a költségvetésben. Kérem itt is a Hivatal munkatársait, hogy minden bizottsági tagnak írásbeli tájékoztatást nyújtsanak a kérdéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen.

Esetleg van-e más kérdés vagy hozzászólás? A következő bizottsági ülésünk a testületi ülés előtti napon lesz a megszokott időpontban. Rendes ülés lesz, akkor valószínűleg kevesebb lesz az átruházott hatáskörben meghozható döntés. Nézek irodavezető úrra...akkor is lesz jócskán, akkor rosszul gondoltam. Köszönöm szépen a mai munkájukat, és az ülést 15.17-kor bezárom.


K.m.f.



Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Városüzemeltetési Bizottság
elnöke




Könczöl Dávid
Városüzemeltetési Bizottság
alelnöke

A jegyzőkönyvet készítette:


Goda Krisztina
Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda
ügyintézője



A jegyzőkönyv melléklete:

1. sz. melléklet Feljegyzés



1. számú melléklet


FELJEGYZÉS

A Városüzemeltetési Bizottság 2021. október 6-i ülésének helyszínén, a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal I. emelet 100-as termében az MVoks rendszer nem áll rendelkezésre, ezért MVoksból kinyert szavazási listát nem tudunk csatolni.

A képviselők kézfeltartással szavaztak.

Budapest, 2021. október 7.

Czira Éva
Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda
vezetője



Goda Krisztina
Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda
ügyintézője

