

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága

Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály

1. 11. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

A Városüzemeltetési Bizottság 2021. november 17-i ülésére

Tárgy: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerület Losonci tér 2. optikai vezeték építéséhez

Előterjesztő: Borbás Gabriella ügyosztályvezető.

Készítette: Urbán István közútkezelő ügyintéző

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges

Melléklet:

1. számú melléklet, kérelem
2. számú melléklet, helyszínrajz

Tisztelt Városüzemeltetési Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az Invitech ICT Services Kft. (2040 Budaörs, Edison utca 4.) megbízásából a STENTOR-MI Tervező és Szolgáltató Kft. (2660 Balassagyarmat, Felsőmalom u. 7.) tulajdonosi- és közútkezelői hozzájárulást kért DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. Bázisállomásaihoz, nagysebességű mobilhálózat kiépítés céljából optikai ellátás létesítéséhez. (1. számú melléklet)

Az építés érinti az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Baross utca (35528/2 hrsz.) és Losonci utca (35728/43 hrsz.) járdaburkolatát. A kérelmekhez benyújtott ST-024/2021 munkaszámú tervdokumentáció a Baross utca 113/B előtt elhaladó meglévő Invitech alépítményre egy új K1-es megszakító telepítésének, az új megszakítóból a Baross utca 113/A házszám felé aszfalt járdában az új 2LPE40 bevezető csövek indításának, az új leágazáshoz a Illés utca 1. előtt lévő N2-es szekrényben lévő kötésből új Fve2x12B/T kábel (a Baross utca irányába az 1LPE40 csőhálózatban a végpont (Losonci tér 2.) felé) indításának műszaki terveit tartalmazza. A tervek alapján a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kiadható. A tervek szerinti beruházás során Budapest VIII. kerület Losonci tér 2. szám előtt meglévő járda aszfalt egy része elbontásra kerül. Az új megszakítóból a Baross utca 113/A házszám felé aszfalt járdában indítják az új 2LPE40 bevezető csöveket. Az új csövek a Baross utca 113/A házszám épület bejáratának bal oldalán egy vascsöves felálláshoz érkeznek meg. Az új vascsöves felállást a meglévő mellé építik ki. Az új 2LPE40 bevezető csövek tervezett fektetési mélysége 0,6 méter. Az építés és bontás idejére a gépjárműforgalmat és a járdán a gyalogos forgalmat biztosítani kell, a járdán provizórium alkalmazásával. (2. számú melléklet)

A munkakezdési hozzájárulás kérelemhez be kell nyújtani a Forgalomtechnikai Kezelő által jóváhagyott építés alatti forgalomtechnikai tervet az út kezelőjéhez, melyen jelölve vannak az építés miatt nem használható parkolók, valamint lezárandó utca és járdaszakaszok is.

ÉRKEZETT

2021 NOV 11. 14:50



A kivitelezéssel érintett Baross utca (35528/2 hrsz.) Losonci utca (35728/43 hrsz.) az Önkormányzat tulajdonában áll, így a közterületi munkák elvégzéséhez szükséges az Önkormányzat hozzájárulása.

II. A betervezés indoka

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A kivitelezések közterületi megindításához szükséges a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása.

A tulajdonosi döntésnek az Önkormányzatot érintő pénzügyi hatása nincs.

IV. Jogszabályi környezet

Az önkormányzat hatásköre a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I. törvény 46. § (1) a) pontján, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §, valamint a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) számú rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 15. § (1) bekezdésén alapul.

A Városüzemeltetési Bizottság hatásköre a Vagyonrendelet 17. § (1) bekezdés e) pontján és a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 5.1.1.pontján alapul.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottságának a/2021.(XI. 17.) számú határozata

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület, Losonci tér 2. optikai vezeték építéséhez

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a STENTOR-MI Tervező és Szolgáltató Kft. (2660 Balassagyarmat, Felsőmalom u. 7.) DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. Bázisállomásaihoz, nagysebességű mobilhálózat kiépítés céljából optikai ellátás létesítéséhez. A kérelmekhez benyújtott ST-024/2021 munkaszámú tervdokumentáció alapján az optikai földkábel építéshez szükséges közterületi munkák végzéséhez, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a Baross utca (35528/2 hrsz.) és Losonci utca (35728/43 hrsz.)
- munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építtetőnek (kivitelezőnek) a közterületi munkák megkezdése előtt munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell kérnie a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt nyomtatvány adattartalmának megfelelően, a szükséges mellékletek csatolásával.
- A kérelmekhez benyújtott ST-024/2021 munkaszámú tervdokumentáció a Baross utca 113/B előtt elhaladó meglévő Invitech alépítményre egy új K1-es megszakító telepíté-

sének, az új megszakítóból a Baross utca 113/A házszám felé aszfalt járdában az új 2LPE40 bevezető csövek indításának, az új leágazáshoz a Illés utca 1. előtt lévő N2-es szekrényben lévő kötésből új Fve2x12B/T kábel (a Baross utca irányába az 1LPE40 csőhálózatban a végpont (Losonci tér 2.) felé) indításának műszaki terveit tartalmazza. A tervek alapján a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kiadható.

A tervek szerinti beruházás során Budapest VIII. kerület Losonci tér 2. szám előtt meglévő járda aszfalt egyrésze elbontásra kerül. Az új megszakítóból a Baross utca 113/A házszám felé aszfalt járdában indítják az új 2LPE40 bevezető csöveket. Az új csövek a Baross utca 113/A házszám épület bejáratának bal oldalán egy vascsöves felálláshoz érkeznek meg. Az új vascsöves felállást a meglévő mellé építik ki. Az új 2LPE40 bevezető csövek tervezett fektetési mélysége 0,6 méter.

Az építés és bontás idejére a gépjárműforgalmat és a járdán a gyalogos forgalmat biztosítani kell, a járdán provizórium alkalmazásával. A munkavégzést követően a munkárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen $\text{Trg} \geq 96\%$ és teherbírása $\text{E2} \geq 68 \text{ MN/m}^2$. A mért értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni.

• **A bontással érintett járda burkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

- 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntöttaszfalt (a járda teljes szélességében)
- 15 cm vtg. C12/15-32-F1 (földnedves) járda betonlap
- 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg $\text{Trg} 95\%$ (más anyaggal nem helyettesíthető) – 95% tömörségű földvisszatöltés
- KPE 110 védőcsövet 10 cm homok, vagy rostált föld ágyazattal ellátva

Az elbontott aszfaltburkolat éleit egyenesre kell vágni és bitumenes hézagkitöltéssel kell a meglévő aszfalt burkolatot az új aszfalt burkolathoz csatlakoztatni. A járdában közműtérképen nem jelölt, a parkolási rendszer üzemeléséhez szükséges kábel haladhat, ezért csak óvatos kézi földmunka végezhető. Az építés során, ill. azzal összefüggésben és amiatt tönkrement bármely felület helyreállítását el kell végezni. A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.


Felelős: polgármester

Határidő: 2021. november 24.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2021. november 08.


Borbás Gabriella
Gazdálkodási ügyosztályvezető

KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY KERÜLETGAZDÁLKODÁSI IRODA

LEÍRTA: URBÁN ISTVÁN KÖZÚTKEZELŐ ÜGYINTÉZŐ *Urbán István*

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *T. - Alap*

JOGI KONTROLL: *W. H. H.*

ELLENŐRIZTE:

DR. VÖRÖS SZILVIA

ALJEGYZŐ

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

JÓVÁHAGYTA:

Dr. Sajtos Csilla
DR. SAJTOS CSILLA
JEJYZŐ

CAMARA-BERECZKI FERENC MIKLÓS
A VÁROSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG ELNÖKE *sk*



Azonosító:EPAPIR-20210817-6124

Küldő

Dátum: 2021.08.17

Viselt név: JANZSÓ ROLAND

Hivatkozási szám:

Születési név: JANZSÓ ROLAND

Azonosító: EPAPIR-20210817-6124

Anyja neve:

Témacsoport azonosító:
ONKORM_IGAZGATAS

Születési hely:

Témacsoport neve: Önkormányzati
igazgatás

Születési idő:

Nem természetes személy neve:
Stentor-MI Tervező és Szolgáltató Kft

Ügytípus azonosító:
ONK_TELEPULESKEP

Nem természetes személy adószáma:
12746761

Ügytípus neve: Településképi és
városépítési ügyek

Címzett

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Budapest

Baross utca 63-67

Tárgy: Nyilatkozat megkérése távközlési hálózathoz Budapest, VIII. ker. Losonci tér
2. optikai ellátása

Tisztelt Hivatal!

Cégünk a Invitech ICT Services Kft. megbízásából készíti a

Digimobil Invitech df (2. ütem)
 Budapest, VIII. ker. Losonci tér 2. (BP02157)
 optikai ellátása
 (ST-024/2021)

című kiviteli tervet, melynek csatolt engedélyezési tervében szereplő tervezett távközlési nyomvonalra kérjük a közútkezelői hozzájárulásukat (Baross utca – 35728/43 HRSZ érintettséggel kapcsolatban), valamint a 531/2017. (XII.29.) kormányrendelet 7. Hírközlési ügyek pontja alapján nyilatkozatukat a helyi természetvédelmi érintettségről megadni szíveskedjenek. Továbbá kérjük jelezzék, amennyiben tervünk alapján forgalomkorlátozási terv készítése is szükséges.

Mellékletek:

•Engedélyezési terv e-Papír rendszeren keresztül feltöltve

Köszönettel:

Janzsó Roland
 tervezőmérnök

Mellékletek száma: 4

Fájlnev	Méret	Elhelyezkedés	Fájl lenyomata
166_Losonci_ter_2_8._ker_onkorm.pdf	119.8 kB	KRX/OCD/Payload/ ID-2	5ADEBAA99A8207 AD825D98B6174D 1C2318351462E00 E179BEAB52BB02 48E6705
ST_014_Losonci_ter_2_muleiras_engterv.pdf	603.5 kB	KRX/OCD/Payload/ ID-3	79139054701F9B0 D6DD63045292406 C6BDB931887519 E2DAEAAF3AADF 9353329



ST_01400_attek.pdf 112.8 kB

KRX/OCD/Payload/
ID-4 0D364B757836EA1
B57AA558A8F84D
0197AFDD5923856
FEA59F048B2FC7
5CC50D

ST_01401_helyszin.pdf 200.3 kB

KRX/OCD/Payload/
ID-5 1823E06CD3414C
A30F18020D828C
BD5733005EE5775
1A8B94BBF0679B
000A11D



[illegible]

tervezett cső
tipusa kerítés

tervezett cső
fektetési mélysége

tervezett cső
hossza

db száma

2M110-10,0-0,6

Tervezett földalatti megszakító
-001
N1 ■

Övartás kézi földmunka végzése kutatógödör átszállással, szakfelügyelet biztosítása mellett
Aléptírhányi háldozat építéese épülethez ZLPE40 cső 0,6m mélységben
A felünlletett közmbüadatok csak tárgyköztatózató jallégűek, a valóság ettől eltérő leheti



Megrendelő:
Invitech ICT Services Kft.

Digimobil Invitech df (2.ütem)
Bp., VIII. ker. Losonci tér 2. (BP021577)
optikai ellátása
Építési helyszínrajz

Terve címe:					
Digimobil Invitech df (2.ütem) Bp., VIII. ker. Losonci tér 2. (BP02157) optikai ellátása Építési helyszínrajz					
Ez a terv a STENTOR-MI Kft. szelvényen valódon, felhasználásához a STENTOR-MI Kft. írásos engedélyre van szükség.					
Tervező: <i>László Szabolcs</i>	Rajzolta: STENTOR-MI Kft.	Ellenoértette: <i>Hódos Henrik</i>	Műdosítottá Elenorrtzte	Datum	
Kelt:	Méretarány:	Méret:	Nyomtatási szám:	Megrendelés azonosító:	
2021.07.	M 1:250	A3	ST-014/2021	CMT/C / 1450194	
Rajzsám:			ST-01401		