

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága

Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály

.....18.....sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS
A Városüzemeltetési Bizottság 2021. december 15-i ülésére

Tárgy: Javaslát tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület József utca 19-23. szám alatti ingatlan optikai vezetékek ellátásához

Előterjesztő: Borbás Gabriella ügyosztályvezető.

Készítette: dr. Németh Miklós Kerületgazdálkodási Irodavezető.

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges

Melléklet:

1. számú melléklet: Kérelem.

2. számú melléklet: Helyszínrajz.

Tisztelt Városüzemeltetési Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az Invitech ICT Services Kft. (2040 Budaörs, Edison utca 4.) megbízásából a STENTOR-MI Tervező és Szolgáltató Kft. (2660 Balassagyarmat, Felsőmalom u. 7.) tulajdonosi- és közútkezelői hozzájárulást kért DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. Bázisállomásaihoz, nagysebességű mobilhálózat kiépítés céljából optikai ellátás létesítéséhez.

Az építés érinti az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Német utca – 35210/5 hrsz. járdaburkolatát. A kérelmekhez benyújtott ST-010/2021 munkaszámú tervdokumentáció a Németh utca 16-18 előtt elhaladó meglévő 3LPE40 és 1M110 csövek kutatógödörrel való feltárásának, József utca irányából érkező egyik üres LPE40-es cső meglékelésének és csőtoldással való beforgatásának a Német utca 16-18. épület falához, valamint a József utca és a Németh utca sarkán lévő Invitech N2-es megszakítóban lévő kötésből egy új Fve 2x12B/T kábel indításának műszaki terveit tartalmazza.

A tervek alapján a tulajdonosi- és közútkezelői hozzájárulás kiadható az alábbi kikötésekkel:

A tervek szerinti beruházás során Budapest VIII. kerület Németh utca 16-18. szám előtt meglévő járda aszfalt egy része elbontásra kerül. A Németh utca 16-18. szám előtt meglévő 3LPE40 és 1M110 csöveket az épület előtt kutatógödör készítésével tájrák fel és a József utca irányából érkező egyik üres LPE40-es csövet meglékelve csőtoldással forgatják be a Német utca 16-18. épület falához.

Az új kábelt a meglévő védőcsöveken átfűzve húzzák be a járda alatt az épületig. A kutatógödör kiemelése és a beforgatott védőcső építés idejére a gépjárműforgalmat és a járdán a gyalogos forgalmat biztosítani kell, a járdán provizórium alkalmazásával.



A munkavégzést követően a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visz-szaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban.

Földmű előírt tömörsége a védőrétegen $\text{Trg} \geq 96\%$ és teherbírása $\text{E2} \geq 68 \text{ MN/m}^2$.

A mért értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni.

A bontással érintett járda burkolatot a tervdokumentáció szerinti rétegrenddel kell helyreállítani a járda teljes szélességében, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

- 3 cm MA-4 érdesített öntött aszfalt kopóréteg
- 15 cm C12/15-32-F1 (földnedves) járda betonalap
- 15 cm fagyálló homokos kavics ágyazat min 95% tömörséggel

Az elbontott aszfaltburkolat éleit egyenesre kell vágni és bitumenes hézagkitöltéssel kell a meglévő aszfalt burkolatot az új aszfalt burkolathoz csatlakoztatni.

II. A beterjesztés indoka

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A kivitelezések közterületi megindításához szükséges a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása.

A tulajdonosi döntésnek az Önkormányzatot érintő pénzügyi hatása nincs.

IV. Jogszabályi környezet

Az önkormányzat hatásköre a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I. törvény 46. § (1) a) pontján, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §, valamint a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) számú rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 15. § (1) bekezdésén alapul.

A Városüzemeltetési Bizottság hatásköre a Vagyonrendelet 17. § (1) bekezdés e) pontján és a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 5.1.1.pontján alapul.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.



Határozati javaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottságának...../2021. (XII. 15.) számú határozata

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület József utca 19-23. szám alatti ingatlan optikai vezeték ellátásához.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. Bázisállomásain nagysebességű mobilhálózat kiépítéséhez szükséges közterületi munkák végzéséhez, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

- Jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól.
- A tulajdonosi hozzájárulás az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Német utca – 35210/5 hrsz. járdaburkolatának munkálatokkal érintett területére terjed ki.
- Az építtetőnek (kivitelezőnek) a közterületi munkák megkezdése előtt munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell kérnie a mellékelt nyomtatvány adattartalmának megfelelően, a szükséges mellékletek csatolásával.

A bontással érintett járda burkolatot a tervdokumentáció szerinti rétegrenddel kell helyreállítani a járda teljes szélességében:

- 3 cm MA-4 érdesített öntött aszfalt kopóréteg
- 15 cm C12/15-32-F1 (földnedves) járda betonalap
- 15 cm fagyálló homokos kavics ágyazat min 95% tömörséggel

- Az elbontott aszfaltburkolat éleit egyenesre kell vágni és bitumenes hézagkitöltéssel kell a meglévő aszfalt burkolatot az új aszfalt burkolathoz csatlakoztatni

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester


Határidő: 2021. december 23.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon





Budapest, 2021. december 6.




Borbás Gabriella
Gazdálkodási ügyosztályvezető

KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY KERÜLETGAZDÁLKODÁSI IRODA


LEÍRTA: DR. NÉMETH MIKLÓS 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: T - - 

JOGI KONTROLL: DR. URBÁN KRISTÓF 

ELLENŐRIZTE:

DR. VÖRÖS SZILVIA

ALJEGYZŐ 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

JÓVÁHAGYTA:


dr. SAJTÓ CSILLA
ALJEGYZŐ

CAMARA-BERECZKI FERENC MIKLÓS S. K.
A VÁROSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG ELNÖKE





A DOKUMENTUMOT DIGITÁLIS
ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL

AVDH SIGN



Azonosító:EPAPIR-20211021-7681

Küldő	Dátum:	2021.10.21
Viselt név: JANZSÓ ROLAND	Hivatkozási szám:	
Születési név: JANZSÓ ROLAND	Azonosító:	EPAPIR-20211021-7681
Anyja neve:	Témacsoport azonosító:	ONKORM_IGAZGATAS
Születési hely:	Témacsoport neve:	Önkormányzati igazgatás
Születési idő:	Ügytípus azonosító:	ONK_TELEPULESK EP
Nem természetes személy neve: Stentor-MI Tervező és Szolgáltató Kft	Ügytípus neve:	Településképi és városépítési ügyek
Nem természetes személy adószáma: 12746761		

Címzett

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
1082, Budapest
Baross utca 63-67

Tárgy:

Nyilatkozat megkérése távközlési hálózathoz Budapest, VIII. ker. József utca
19-23. optikai ellátása

Tisztelt Hivatal!

Cégünk a Invitech ICT Services Kft. megbízásából készíti a

Digimobil Invitech df (2. ütem)

Bp., VIII. ker. József utca 19-23. (BP02414) optikai ellátása

(ST-010/2021)

című kiviteli tervet, melynek csatolt engedélyezési tervében szereplő tervezett távközlési nyomvonalra kérjük a közútkezelői hozzájárulásukat (Német utca – 35210/5 HRSZ érintettséggel kapcsolatban), valamint a 531/2017. (XII.29.) kormányrendelet 7. Hírközlési ügyek pontja alapján nyilatkozatukat a helyi természetvédelmi érintettségről megadni szíveskedjenek. Továbbá kérjük jelezzék, amennyiben tervünk alapján forgalomkorlátozási terv készítése is szükséges.

Mellékletek:

- Engedélyezési terv e-Papír rendszeren keresztül feltöltve

Köszönettel:

Janzsó Roland

tervezőmérnök

Mellékletek száma: 5

Fájlnev	Méret	Elhelyezkedés	Fájl lenyomata
243_Jozsef_19_23_125.3 kB _Nemet_16_18_8. _ker_onkorm.pdf		KRX/OCD/Payload/I D-2	19958A823CA04B6 8428A24DD598637 9C0BD2B6D6AA57 E3B37854DC7B676 CD34E
ST_010_muleiras_e 598.2 kB ngterv.pdf		KRX/OCD/Payload/I D-3	944607262FECBE7 6E55BCC8F4EA5E 1302065813BFE3F 3B9028FA6023C5C 06DF8



Fájlnev	Méret	Elhelyezkedés	Fájl lenyomata
ST_01000_attek.pdf	134.8 kB	KRX/OCD/Payload/I D-4	36E72BD7C5D27C 69BF42E94B3F800 0C99779931CC865 7F707C4628C8FD7 265BF
ST_01001_helyszin. pdf	200.7 kB	KRX/OCD/Payload/I D-5	DD4533035559FE5 A69B99A08AC3BD AAFBC2A1228D47 B30C120A087CC06 70E24D
ST_01001_csak_IN V.pdf	160.5 kB	KRX/OCD/Payload/I D-6	22C7A8CBF2447B4 127B5C2FF0FF92C 60C6AD3E9FDD57 EA7385DB9E767A1 2591A



JELMAGYARÁZAT

tervezett védőcső	BOK
BOK közvilágítási földkábel KIF	← BOK →
BOK közvilágítási szabadvezeték KIF	← KIF →
Elektromos átviteli/elosztó/közvetlen földkábel KÖF	← KÖF →
Elektromos átviteli/elosztó földkábel KÖF	← NAF →
Elektromos átviteli földkábel NAF	← KIF →
Elektromos átviteli/elosztó/közvetlen szabadvezeték KIF	← KÖF →
Elektromos átviteli/elosztó szabadvezeték KÖF	← NAF →
Elektromos átviteli/elosztó szabadvezeték NAF	← EHK →
ELMŰ informatikai hálózat	BKCS
Budapest Közut Zrt. csapadékvíz	CS
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. csapadékvíz	SZV
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. szennyvíz/egyesített	V
Fővárosi Vízművek Zrt. vízvezeték	G
Gázvezeték	FV
Távhő forró víz	MV
Távhő meleg víz	DIGI
DIGI távközlési hálózat FA	DIGI
DIGI távközlési hálózat FF	HWR
HWR-Telecom Kft. távközlési hálózat FA	INV
Invitech távközlési hálózat FA	INV
Invitech távközlési hálózat FF	MVM
MVM NET távközlési hálózat FA	MVM
MVM NET távközlési hálózat FF	NSNT
NSN TrafficOM Kft. távközlési hálózat FA	NSNT
NSN TrafficOM Kft. távközlési hálózat FF	MT
Magyar Telekom távközlési hálózat FA	MT
Magyar Telekom távközlési hálózat FF	VOD
Vodafone távközlési hálózat FA	VOD
Vodafone távközlési hálózat FF	

tervezett cső
tervezett cső típusa
tervezett cső fektetési mélysége
db száma
hossza

2LPE40-10,0-0,6

Óvatos kézi földmunka végzése kutatógödör ásással, szakfelügyelet biztosítása melletti Alépfűtő hálózat építése épülethez 2LPE40 cső 0,6m mélységben
A feltüntetett közmbadatok csak tájékoztató jellegűek, a valóság ettől eltérő lehet!



STENTOR-MI KFT.

Cím: 2660 Balassagyarmat, Felsőmálom utca 7.
Telefon: +36-1-796-5644
Web: www.stentor-mi.hu / E-mail: info@stentor-mi.hu

**KIVITELI TERV**Megrendelő: **Invitech ICT Services Kft.**

Terv címe:

Digitmobil Invitech df (2.ütem)
Bp., VIII. ker. József utca 19-23. (BP02414)
optikai ellátása
Építési helyszínrajz

Ellenőrzte:

Módosította

Ellenőrzte

Dátum

Rajzolta:

Ellenőrzte:

Munkaszám:

Mérlet:

A3

Megrendelői azonosító:

ST-010/2021

CMT/1450194

Rajzsám:

ST-01001

Ez a terv a Stentor-Mi Kft. szellemi tulajdona. Felhasználásához a Stentor-Mi Kft. írásos engedélye szükséges.

Tervezte:


Rajzolta:

Ellenőrzte:

Munkaszám:

Mérlet:

A3



Azonosító: BP02414