

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága

Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály

17. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

A Városüzemeltetési Bizottság 2022. január 19-i ülésére

Tárgy: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VII.-VIII. kerület Verseny utca (Jobbágy u. – Dózsa Gy. út között) kisnyomású gázvezeték rekonstrukció munkálataihoz

Előterjesztő: Borbás Gabriella ügyosztályvezető

Készítette: Ágh László közútkezelő ügyintéző

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges

Melléklet: 1. Tulajdonosi hozzájárulás kérelem

2. Közútkezelői hozzájárulás kérelem

3. Átnézeti helyszínrajz

4. Helyszínrajz

Tisztelt Városüzemeltetési Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. (1081. Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) megbízásából a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövház utca 37.) tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást kért kisnyomású gázvezeték rekonstrukció létesítéséhez.

A kérelmekhez benyújtott tervdokumentáció Budapest VII.-VIII. kerület Verseny utca Jobbágy u. és Dózsa Gy. út közötti szakaszán, DN315 PE, kisnyomású gázvezeték nyílt árkos építésének műszaki terveit tartalmazza. A gázvezeték a Verseny utca útburkolata alatt halad, az utca VIII. kerülethez tartozó oldalán.

A munkálatok érintik az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Budapest VIII. kerület Verseny utca (32949/2 hrsz.) útburkolatát, ezért szükséges az Önkormányzat hozzájárulása.

II. A betérjesztés indoka

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A közterületi kivitelezés megindításához szükséges a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása.

A döntésnek Önkormányzatunkat érintő pénzügyi hatása nincs.

ÉRKEZETT

2022 JAN 13. 16:15

IV. Jogszabályi környezet

A Városüzemeltetési Bizottság hatásköre a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés e) pontján, valamint a Képviselő-testület és Szerveit Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 5.1.1. pontján alapul.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottságának a/2022.(I. 19) számú határozata

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VII.-VIII. kerület Verseny utca (Jobbágy u. – Dózsa Gy. út között) kisnyomású gázvezeték rekonstrukció munkálataihoz

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. (1081. Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) megbízásából eljáró FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövház utca 37.) kérelmére az általuk készített Tsz: 26.21.398. számú tervdokumentáció alapján.

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a Verseny utca (32949/2 hrsz.) munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon,

Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően 2022. március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

- A gázrekonstrukció kivitelezésére vonatkozó különleges műszaki előírások:

A tervek szerinti beruházás során Budapest VII.-VIII. kerület Verseny utca (Jobbágy u. és Dózsa Gy. út között) meglévő útburkolatának egy része elbontásra kerül. A meglévő DN 200 acél kisnyomású gázvezeték cseréje fog megvalósulni. Az új tervezett kisnyomású gázvezeték DN315 PE anyagú, mely nyílt árkos technológiával fog kivitelezésre kerülni.

A burkolat helyreállítását az úttengelytől az út szegélyig a teljes kopóréteg marásával és újra aszfaltozásával el kell végezni és a gázvezeték munkaárka felett teljes pályaszerkezetet kell építeni. A bekötővezetékek munkaárkának helyreállítását a munkaárok szélétől mért 50-50 cm szélességben kell elvégezni. Az építés és bontás



2

idejére a gépjárműforgalmat és a járdán a gyalogos forgalmat biztosítani kell. Az építés idejére bevezetett ideiglenes forgalomtechnikai kialakítást a kezelő Budapest Közút Zrt. által jóváhagyott forgalomtechnikai terv szerint kell kialakítani.

A munkavégzést követően a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen $Tr_g \geq 96\%$ és teherbírása $E2 \geq 68$ MN/m². A mért értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni.

A bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

- 4 cm AC-11 kopó (F) aszfaltbeton kopóréteg félpályás szélességben
- 7 cm AC-16 kötő (F) aszfaltbeton kötőréteg
- 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető)

Az elosztóvezeték bontása és fektetése után az út szegélytől az úttengelyig (meglévő aszfalt slusszig), a bekötővezetékek bontása és fektetése után a munkaárok szélétől számított 50-50 centiméter átfedéssel kell a kopóréteget helyreállítani. Az aszfalt vágása az árok szélével párhuzamosan, élvágóval történjen. A kopóréteg hosszcsatlakozásainál és keresztcsatlakozásainál modifikált bitumenes szalag beépítése kötelező. A helyreállítás során az e-UT_06.03.21 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek, Építési feltételek és minőségi követelmények útügyi műszaki előírásban foglaltakat kell betartani.

A helyreállítási kötelezettség a munkavégzéssel érintett közterületi szakasz minden érintett területére vonatkozik, beleértve a felvonulási területet is.

A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni.


Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. január 25.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály
Kerületgazdálkodási Iroda

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2022. január *M.*


Borbás Gabriella
ügyosztályvezető

KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY KERÜLETGAZDÁLKODÁSI IRODA

LEÍRTA: ÁGH LÁSZLÓ *Ágh László*

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL: *NH*

T-... Bjt

[Signature]
DR. VORÓS SZILVIA

ALJEGYZŐ

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

JÓVÁHAGYTA:

[Signature]
dr. SAJTÓS CSILLA
JEGYZŐ

CAMARA-BERECZKI FERENC MIKLÓS S. K.
A VÁROSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG ELNÖKE

[Signature]
4



A DOKUMENTUMOT DIGITÁLIS
ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL

AVDH SIGN



Azonosító:EPAPIR-20211115-12216

Küldő		Dátum:	2021.11.15
Viselt név:	JURCSEK ATTILA	Hivatkozási szám:	
Születési név:	JURCSEK ATTILA	Azonosító:	EPAPIR-20211115-12216
Anyja neve:		Témacsoport azonosító:	ONKORM_IGAZGATAS
Születési hely:		Témacsoport neve:	Önkormányzati igazgatás
Születési idő:		Ügytípus azonosító:	ONK_VAGYONKEZ ELES
Nem természetes személy neve:	FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.	Ügytípus neve:	Az önkormányzat tulajdonával kapcsolatos tulajdonosi, vagyonekezelési ügyek

Nem természetes személy adószáma: 13842217

Címzett

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
1082, Budapest
Baross utca 63-67

Tárgy:

26.21.398 VII.-VIII. ker. Verseny utca kisnyomású gázvezeték rekonstrukció,
Tulajdonosi hozzájárulás kérelem

Tárgy:Bpest, VII.-VIII. ker. Verseny utca (Jobbágy u. és Dózsa Gy. út között)
kisnyomású gázvezeték rekonstrukció.

Tulajdonosi hozzájárulás kérelem

FŐMTERV Zrt. az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. megbízásából tervezi a tárgyi munka kiviteli tervét. Kérjük, hogy a csatolt tervdokumentáció alapján az érintett

területen történő gázvezeték építéséhez a területre vonatkozó

tulajdonosi hozzájárulást

a Beruházó részére kiadni és címünkre (FŐMTERV Zrt., 1024 Budapest Lövőház utca 37. 1276 Budapest, Pf. 1104.) további ügyintézésre szíveskedjenek megküldeni.

A tulajdonosi hozzájárulásra az építési engedélyek kiadásához van szükség.

Érintett ingatlanok:

Hrsz:

32949/2kivett közterület (VIII. ker. Önkorm.)Verseny utca

Amennyiben további egyeztetésre van szükségük a tervekkel kapcsolatban keressék ügyintézőnket (szakági tervező, Németh Gábor tel.: +36 1 345 9759 e-mail: nemeth.gabor@fomterv.hu).

Együttműködésüket előre is köszönjük!

Mellékletek száma: 10

Fájlnév	Méret	Elhelyezkedés	Fájl lenyomata
KIV_01_26_R_001_AHe.pdf	336.9 kB	KRX/OCD/Payload/I D-2	C5835CC524E95C4 7876DCF74F6D4B2 D3657F92BE03A4A 74518C928308F2E 2F67


Fájlnév	Méret	Elhelyezkedés	Fájl lenyomata
KIV_01_26_R_002_He.pdf	372.8 kB	KRX/OCD/Payload/I D-3	6027C38D56EA57B D34BCB824BE3208 86E1C4069325CF7 5B463EBA4E0CF31 3790
KIV_01_26_R_003_Ho.pdf	234.3 kB	KRX/OCD/Payload/I D-4	EBDD444DE949344 6E69D3D0DCA05A DFD470F6BCCE3C 5429A12082DA4D6 456876
KIV_01_26_R_004_Ke.pdf	305.2 kB	KRX/OCD/Payload/I D-5	124D3FE44AF8EA8 CA7997F4E221FFD 0A0DDC6924A20F CD57442CE1E54E E2CA0B
KIV_01_26_R_005_CSo.pdf	184.8 kB	KRX/OCD/Payload/I D-6	DFE113D601D06D8 CD462FD247A2F10 9A2A317CB3C4C90 9D6A2542C17A1DF 285F
VII. VIII. Ker. V rseny_utca_tulajdon osi_hozzajarulas_ke relem_VIII_POLG.HI VATAL.pdf	355.3 kB	KRX/OCD/Payload/I D-7	D8AE84FA94D5655 3C225C19377F72C 58EE01F15F8A600 893AACACCCC16E 5C739
_Elolap_VERSENY. pdf	23.4 kB	KRX/OCD/Payload/I D-8	5E4DD4669B4F723 B619B794A5CDED 4EBC3037B2D056C A64BF27DC7773EE A3715
KIV_01_26_I_001_Ti_00_VERSENY.p df	57.3 kB	KRX/OCD/Payload/I D-9	4A1C814B94229CC 0120F1E81908D47 8CDF219A40ADFB CCF64EC662C2B3 9892C3
KIV_01_26_I_002_Te_00_VERSENY. pdf	141.8 kB	KRX/OCD/Payload/I D-10	897A878407B76944 0DC5A918E15CEC 074F5E5FFFFBEEB DDDEC48DAA8BB7 7AB1E6



Fájlnév	Méret	Elhelyezkedés	Fájl lenyomata
_KIV_01_26_I_003_ Mu_00_VERSENY_ .pdf	1.0 MB	KRX/OCD/Payload/I D-11	2BF3216C2BB55B2 E9314FA435D1B1A 833355C3D95BFB4 79C890A05E31302 94B4



8



Azonosító: EPAPIR-20211115-12440

Küldő		Dátum:	2021.11.15
Viselt név:	JURCSEK ATTILA	Hivatkozási szám:	
Születési név:	JURCSEK ATTILA	Azonosító:	EPAPIR-20211115-12440
Anyja neve:		Témacsoport azonosító:	ONKORM_IGAZGATAS
Születési hely:		Témacsoport neve:	Önkormányzati igazgatás
Születési idő:		Ügytípus azonosító:	ONK_VAGYONKEZ ELES
Nem természetes személy neve:	FŐMTERV Mémöki Tervező Zrt.	Ügytípus neve:	Az önkormányzat tulajdonával kapcsolatos tulajdonosi, vagyonekezelési ügyek
Nem természetes személy adószáma:	13842217		

Címzett

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
1082, Budapest
Baross utca 63-67

Tárgy:

26.21.398 VII.-VIII. ker. Verseny utca kisnyomású gázvezeték rekonstrukció,
Közútkezelői hozzájárulás kérelem

Tárgy: Bpest, VII.-VIII. ker. Verseny utca (Jobbágy u. és Dózsa Gy. út között)
kisnyomású gázvezeték rekonstrukció.

Közútkezelői hozzájárulás kérelem

FŐMTERV Zrt. az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. megbízásából tervezi a tárgyi munka kiviteli tervét. Kérjük, hogy a csatolt tervdokumentáció alapján az érintett

területen történő gázvezeték építéséhez a területre vonatkozó

közútkezelői hozzájárulást

a Beruházó részére kiadni és címünkre (FŐMTERV Zrt., 1024 Budapest Lövőház utca 37. 1276 Budapest, Pf. 1104.) további ügyintézésre szíveskedjenek megküldeni.

A közútkezelői hozzájárulásra az építési engedélyek kiadásához van szükség.

Érintett ingatlanok:

Hrsz:

32949/2kivett közterület (VII. ker. Önkorm.)Verseny utca

Amennyiben további egyeztetésre van szükségük a tervekkel kapcsolatban keressék ügyintézőnket (szakági tervező, Németh Gábor tel.: +36 1 345 9759 e-mail: nemeth.gabor@fomterv.hu).

Együttműködésüket előre is köszönjük!

Mellékletek száma: 14

Fájlnév	Méret	Elhelyezkedés	Fájl lenyomata
KIV_01_26_R_003_Ho.pdf	234.3 kB	KRX/OCD/Payload/I D-2	692C850B6A5D79C 538069D5A9A9916 F1A0E62CB64E645 60A4EB96C82644C 3A7A

Fájlnév	Méret	Elhelyezkedés	Fájl lenyomata
KIV_01_26_R_004_Ke.pdf	305.2 kB	KRX/OCD/Payload/D-3	45EFDFFCA398925 822DA03EFD84CD 1ABFAD270EA3BB 2DACBC4A768B6C BD77425
KIV_01_26_R_005_CSo.pdf	184.8 kB	KRX/OCD/Payload/D-4	5F0339FE285AEC7 B6C7157BDBDDCA 7AD9B2EF9F0327E 888D6E5163EE80E 777EC
Verseny_u_gaz_F_1.pdf	1.1 MB	KRX/OCD/Payload/D-5	9B3F30324F922F00 75D1FC935C353C5 F7269282A596313E 6DD1927AB8CF2C 75F
Verseny_u_gaz_F_2.pdf	1.2 MB	KRX/OCD/Payload/D-6	886E03DE2BC0D54 A44EFDA1A62B0D DD4916227C71AF8 49F83A06281E64A D1BF3
Verseny_u_gaz_F_3.pdf	1.3 MB	KRX/OCD/Payload/D-7	78A0D63D81069EF 0FA4CC1BE3A9665 8C1309E4A2CDA7 E0DCA5AD909CD5 63FA76
Verseny_u_gazmule.pdf	586.6 kB	KRX/OCD/Payload/D-8	FBA03EEAD3BD36 C44FD57DEF58CC AC1951EA1A5CDA 7B2E443E7F28A10 5FD6B2F
VII. VIII. Ker. Ve rseny_utca_kozutke zeloj_hozzajarulas kerelem_VIII_POLG .HIVATAL.pdf	360.5 kB	KRX/OCD/Payload/D-9	D2672B4DC6C7A0 F5C4D8FC87BB194 89CA671D129D877 C6A92C65CC624B 22FE45
_Elolap_VERSENY. pdf	23.4 kB	KRX/OCD/Payload/D-10	7259A49AABE5AA3 0EF0A9E9879A1B6 48AAEBE3C6BB33 88969405B3485BD 94C51

Fájlnév	Méret	Elhelyezkedés	Fájl lenyomata
_KIV_01_26_I_001_ Ti_00_VERSENY.p df	57.3 kB	KRX/OCD/Payload/I D-11	C3DF70EB81BC88 50C35817C7BD6D4 DD5D3CD4D2AC77 66E9F4485E2FEF1 3BC180
_KIV_01_26_I_002_ Te_00_VERSENY_ pdf	141.8 kB	KRX/OCD/Payload/I D-12	B4603ACF11FAB6 DCBA57F6AB3E77 344053E3EBAD7E8 14F286D0AD2E31E E0BC5B
_KIV_01_26_I_003_ Mu_00_VERSENY_ .pdf	1.0 MB	KRX/OCD/Payload/I D-13	38174838A332C823 CEE1246B693EC8 B445AB95B2232E0 D3280E5CA72BDC 65F8B
KIV_01_26_R_001_ AHe.pdf	336.9 kB	KRX/OCD/Payload/I D-14	483DB75C59DDCF 85F0EDD7B7B4ED 531CB6DF27CE9F8 C1B4E1FC67358C9 FFFFC9
KIV_01_26_R_002_ He.pdf	372.8 kB	KRX/OCD/Payload/I D-15	47507C3D607F8FF 30608BDDC2EF2F CBEA2D794804000 A4294CD908AD031 B5ADE



