

## **J E G Y Z Ó K Ö N Y V**

Készült: A Városüzemeltetési Bizottság 2022. január 19-én (szerda) 16.00 órai kezdettel a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as termében megtartott 1. rendes üléséről

**Levezető elnök:** Camara-Bereczki Ferenc Miklós

**Jelenlévő tagok:** Könczöl Dávid alelnök  
Barabás József  
Gondos Judit  
Mező Ágnes  
Pálfi Gergely

**Távolmaradását bejelentette:** Vörös Tamás alelnök  
Dr. Szilágyi Demeter

**Távol:** Stettner István

**Jelenlévő meghívottak:** dr. Vörös Szilvia – *Aljegyző*, Borbás Gabriella – *a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*, Sztanek Endre – *JGK Városüzemeltetési igazgató*

### **Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

Köszöntöm a megjelent bizottsági tagokat, a meghívott vendégeket és valamennyi jelenlévőt. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága 2022. évi 1. rendes ülését megnyitom. A törvényességi feladatokat a mai bizottsági ülésen dr. Vörös Szilvia aljegyző látja el. Kérem, hogy a létszám megállapítása érdekében kapcsolják be a szavazókészülékeiket. Megállapítom, hogy jelen van 6 fő, hiányzik 3 fő. Távolmaradását bejelentette dr. Szilágyi Demeter és Vörös Tamás, késik Stettner István.

A kiküldött meghívót érintő alábbi változásokról szeretném tájékoztatni Önöket:

Az I.1. napirendi pontot – „*Javaslat a Józsefváros Kártya általános szerződési feltételeinek elfogadására*” – az előterjesztő visszavonta, így módosul a sorrend. Még két másik előterjesztést is visszavont az előterjesztő. Az egyik az I.6. „*Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Illés utca (Illés utca 4. és Illés köz közötti) csatornarekonstrukciójához*”, a másik pedig az I.8. „*Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla utca út- és járdaépítési tervéhez*”, így módosul a számozás is. Sürgősséggel helyszíni kiosztással egy előterjesztést kaptak: „*Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Sport u. 2. sz. BKV Előre Jégcsarnok belső út és parkoló, valamint közterületi útsatlakozás kialakításához*”, előterjesztő a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője. A Bizottság vita nélkül, egyszerű többséggel dönt a sürgősségi indítvány napirendre történő felvételéről. Kérem, szavazzanak most.

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Bizottság elfogadta.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**Városüzemeltetési Bizottságának 1/2022. (I.19.) számú határozata**  
**(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi című sürgősségi előterjesztést I.1. pont alatt felveszi a napirendjére:

**Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Sport u. 2. sz. BKV Előre Jégcsarnok belső út és parkoló, valamint közterületi útsatlakozás kialakításához**

*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

A 2022. január 13-án kiküldött meghívó és az előbbi módosítások szerinti napirendi javaslat megszavazása következik. A Bizottság vita nélkül, egyszerű többséggel határoz a napirendi pontokról. Kérem, szavazzanak.

6 igen 0 nem, 0 tartózkodással a Bizottság elfogadta.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**Városüzemeltetési Bizottságának 2/2022. (I.19.) számú határozata**  
**(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi napirendet fogadja el:

## **Napirend**

### **I. Átruházott bizottsági hatáskörű előterjesztések**

*(írásbeli előterjesztés)*

#### **Nyilvános előterjesztések**

- 1. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Sport u. 2. sz. BKV Előre Jégcsarnok belső út és parkoló, valamint közterületi útsatlakozás kialakításához**  
*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*
  
- 2. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Dankó utca 23. és Dankó utca 25. szám alatti ingatlanok gépkocsi behajtóinak létesítéséhez**  
*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*
  
- 3. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Sárkány utca 3. sz. alatti társasház HFC (távközlési hálózat) kiépítéséhez**  
*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*

4. **Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Kőrös utca 1-3. szám alatt épülő társasház mélyépítési munkálataihoz szükséges járdabontás elvégzéséhez**  
*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*
5. **Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Práter utca 19. vízbekötés megszüntetés és létesítés munkálataihoz**  
*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*
6. **Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VII.-VIII. kerület Verseny utca (Jobbágy u. – Dózsa Gy. út között) kisnyomású gázvezeték rekonstrukció munkálataihoz**  
*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*
7. **Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Illés utca 17. sz. alatti ingatlanhoz gáz elosztó vezeték létesítéséhez**  
*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*
8. **Javaslat "Világos Kapualjak" pályázatok elbírálására**  
*Előterjesztő: Camara-Bereczki Ferenc Miklós – bizottsági elnök*

## **II. Képviselő-testületi előterjesztések véleményezése**

*(írásbeli előterjesztések)*

### **Nyilvános előterjesztések**

1. **Javaslat a Településképi Arculati Kézikönyv és a Településkép védelméről szóló rendelet elfogadására**  
*Előterjesztő: Pikó András polgármester, Rádai Dániel alpolgármester*
2. **Javaslat a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának módosítására**  
*Előterjesztő: Pikó András polgármester*
3. **Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről**  
*Előterjesztő: Pikó András polgármester*

## **I. Átruházott bizottsági hatáskörű előterjesztések**

*(írásbeli előterjesztések)*

**Napirend I.1. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Sport u. 2. sz. BKV Előre Jégsarnok belső út és parkoló, valamint közterületi útsatlakozás kialakításához**

*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*

## **Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

Az I.1. napirend vitáját megnyitom. Megadom a szót Rádai Dániel alpolgármester úrnak.

### **Rádai Dániel**

Köszönöm szépen a szót, Elnök úr. Üdvözlöm a tisztelt Bizottságot. Arról szeretném tájékoztatni a Bizottságot, hogy tárgyi ügyben van egy vélt-vélelmezett konfliktus az Önkormányzat és a beruházó között. Én azt gondolom, hogy ez az előterjesztés most megérkezett, ami a tervezésnek önmagában egy operatív pillanata, egy operatív helyzete, ugyanakkor ennek a tulajdonosi hozzájárulásnak a kiadása gyengíti az Önkormányzat pozícióját ebben a tárgyalási folyamatban. Itt korábban lakossági fórumokon is kaptunk lakóktól véleményt, amely ezzel a beruházással kapcsolatos aggályokat fogalmazott meg. Ezeket az aggályokat nem sikerült tisztázni a beruházóval, illetve a BKV Előrével, akik ezen a helyszínen ténykednek, úgyhogy én azt javaslom, hogy a tisztelt Bizottság ezt az előterjesztést most ne támogassa. És azt, hogy határozatában felkéri-e a polgármestert további egyeztetések folytatására vagy sem, azt a Bizottság elnökére, Elnök úrra bízom, illetve a bizottság tagjaira. Köszönöm szépen. Mindenképpen, egyébként, egyeztetéseket kell most kezdeményezni és le kell folytatni ez ügyben. Köszönöm.

## **Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

Értem. Tehát a kérése Alpolgármester úrnak, hogy ne fogadja el a Bizottság a közútkezelői hozzájárulás megadását. Szerintem szavazzunk róla. Nem támogatom az előterjesztést, illetve ettől függetlenül mondom azt, hogy Alpolgármester úr és Polgármester úr pedig folytassák le a szükséges tárgyalásokat. A napirend vitáját lezárom, ha nincs több hozzászólás. Kérem, szavazzanak.

6 nem, 0 igen és 0 tartózkodással nem fogadtuk el.

### **Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottságának 3/2022. (I.19.) számú határozata (0 igen, 6 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

#### **Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Sport u. 2. sz. BKV Előre Jégcsarnok belső út és parkoló, valamint közterületi útsatlakozás kialakításához**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi határozati javaslatot **nem fogadja el:**

*A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja az "ÉP-TOTÁL" Építőipari Tervező, Szervező és Szaktanácsadó Kft. (1172 Budapest, Laskó u. 12.) által benyújtott, Szabó Zoltánné (KÉ-K 016474) tervező által készített, a Budapest Sport u. 2. sz. BKV Előre Jégcsarnok belső út és parkoló, valamint közterületi útsatlakozás kialakításához.*

- *jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,*
- *a tulajdonosi hozzájárulás a Ciprus utca (38859 hrsz.) és Százados út (38860 hrsz.) munkálatokkal érintett területére terjed ki,*
- *az építetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon.*

*Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően 2022. március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosság-mentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.*

*A munkálatokra vonatkozó különleges műszaki előírások:*

*Útépítés pályaszerkezete az alábbi:*

- 4,0 cm vtg. AC 11 aszfalt kopóréteg
- 7,0 cm vtg. AC 22 aszfalt kötőréteg
- 20 cm vtg. CKt hidraulikus kötőanyagú alapréteg
- 20 cm vtg. homokos kavics védőréteg

*Parkolóépítés pályaszerkezete az alábbi:*

- 8,0 cm vtg. antracit szürke térkő
- 3,0 cm vtg. ágyazó zuzalék
- 15 cm vtg. CKt hidraulikus kötőanyagú alapréteg
- 15 cm vtg. homokos kavics védőréteg

*Járdaépítés pályaszerkezete az alábbi:*

- 8,0 cm vtg. antracit szürke térkő
- 3,0 cm vtg. ágyazó zuzalék
- 10 cm vtg. CKt hidraulikus kötőanyagú alapréteg
- 10 cm vtg. homokos kavics védőréteg

*Padkaépítés pályaszerkezete az alábbi:*

- gyepesített padka

*A tervezési szakaszon az út mindkét oldalán süllyesztett szegély, a parkolók kiemelt szegéllyel csatlakoznak a tervezett járdához, illetve zöld felülethez. A szegélyelemeket C12 minőségű betongerendával megtámasztva építendőik cementhabarcs hézagolással. A betongerenda alatt min. 10 cm vtg. homokos kavicsot kell teríteni. A földmű felső rétegét Trg.: 90 % a homokos kavics Trg.: 95 % tömörségi fokra kell tömöríteni.*

*Egyéb előírások:*

- Az ingatlanról csapadékvíz nem juthat a közterületre, a csatlakozást a tervdokumentáció szerint kell kialakítani.
- A parkoló nem kerülhet megnyitásra a közforgalom számára, sorompót kell elhelyezni a forgalomtechnikai helyszínrajznak megfelelően.
- A Százados utcában lévő járdaburkolatot a helyszínrajznak megfelelően kell helyreállítani.
- Az útsatlakozásnál a járdát a tervdokumentáció szerint süllyesztett átvezetéssel kell kialakítani.
- Amennyiben az építés során a közút burkolatának bontása válik szükségessé, a bontással érintett útfelületeket helyre kell állítani az alábbiak szerint:
  - 4 cm AC-11 kopó (N) aszfaltbeton kopóréteg
  - 7 cm AC-16 alap (N) aszfaltbeton kötőréteg
  - 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap – 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg
- A kopóréteg csatlakozásoknál bitumenes hézagkitöltést kell alkalmazni.

*Az építési és bontási munkák közműveket érintenek, ezért a közműkezelők hozzájárulását az építési munkák megkezdéséhez be kell szerezni, valamint csatolni kell a forgalomtechnikai kezelő hozzájárulását a burkolati jelek megszüntetéséről, új burkolati jelek létesítéséről az építés alatti forgalomtechnikai kialakítás jóváhagyásáról.*

*Az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát írásban értesíteni.*

*Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.*

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. január 25.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály  
Kerületgazdálkodási Iroda**

**Napirend I.2. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Dankó utca 23. és Dankó utca 25. szám alatti ingatlanok gépkocsi behajtóinak létesítéséhez**

*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

A napirend vitáját megnyitom. Én szeretnék hozzászólni az előterjesztés kapcsán. Számos úthiba van jelenleg is a Dankó utcában, de szerencsére az Önkormányzat elkezdett tárgyalni a Dankó utca 10-14. építetőjével, viszont nekem van egy olyan félelmem, hogy az az építkezés nem fog még befejeződni akkor, amikor már elkezdik ezt az építkezést. Úgyhogy úgy gondolom, hogy lehet, hogy érdemes lenne bevonni a tárgyalásokba majd ennek az új épületnek az építetőjét is. És tekintve azt, hogy a Szigetvári utcában is lesz két építkezés, úgy gondolom, hogy ez ezt a környéket nagyon megterheli, úgyhogy ezzel valamit érdemben muszáj kezdenie az Önkormányzatnak. Rádai Dániel Alpolgármester úr, parancsoljon.

**Rádai Dániel**

Köszönöm szépen. Egyetértek Elnök úrral. Hozzáteszem, hogy itt most szerintem ugyanúgy egy tervezéstechnikai pillanat van ebben a hozzájárulási kérelemben, tehát ez a tervezés még folytatódik. Kis túlzással meg merném kockáztatni, hogy a Dankó utcában ez a két építkezés nem fog feltétlenül egy azon pillanatban történni, de az esély egészen nagy, úgyhogy erre fel kell készülnünk. A Szigetvári utcai kommentekkel pedig egyetértek. Én megmondom őszintén, az elmúlt hetekben ezen nem gondolkoztam, de ez egy elég fontos felvetés volt. Köszönöm.

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

Köszönöm. Esetleg van-e kérdés, illetve hozzászólás? Amennyiben nincs, úgy a napirend vitáját lezárom. Szavazásra bocsátom az 1 pontból álló határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak.

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Bizottság elfogadta

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**Városüzemeltetési Bizottságának 4/2022. (I.19.) számú határozata**  
**(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Dankó utca 23. és Dankó utca 25. sz. alatti ingatlanok gépkocsi behajtójának létesítéséhez**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja Erős László KE-K/01-2773 tervező által készített, a Budapest, Dankó utca 23. sz. (35480 hrsz.) és Dankó utca 25. (35481 hrsz.) ingatlanokhoz kapubehajtó létesítéséhez.

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a Magdolna utca (35396 hrsz.) és Dankó utca (35479 hrsz.) munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon, Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően 2022. március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

- A kapubehajtó építésére vonatkozó különleges műszaki előírások:

A kapubehajtó építése érinti a Magdolna és a Dankó utca útburkolatát, útszegélyét és járdaburkolatát. Az építést követően a bontások helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen  $Tr_{\gamma} \geq 96\%$  és teherbírása  $E_2 \geq 68 \text{ MN/m}^2$ . A mért értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni.

- A kapubehajtót az alábbi rétegrenddel kell megépíteni:
  - 4 cm vtg. MA-8 (N) érdesített öntöttaszfalt
  - 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
  - 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg  $Tr_{\gamma} 96\%$  (más anyaggal nem helyettesíthető)
- A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:
  - 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntöttaszfalt a járda teljes szélességében
  - 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
  - 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg  $Tr_{\gamma} 96\%$  (más anyaggal nem helyettesíthető)

A bontással érintett **útszegélyt** a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alaperendával kell megtámasztani mindkét oldalról és a szegély melletti sávban az útpályát is helyre kell állítani.

Az elbontott burkolat éleit egyenesre kell vágni és bitumenes hézagkitöltéssel kell a meglévő aszfalt burkolathoz csatlakoztatni úgy, hogy az épített aszfalt rétegek

lépcsőzetesen, min. 20-20 cm átlapolással csatlakozzanak a meglévő aszfalt rétegekhez.

- a. Az építési és bontási munkák közműveket érintenek, ezért a közműkezelők hozzájárulását az építési munkák megkezdéséhez be kell szerezni, valamint csatolni kell a forgalomtechnikai kezelő hozzájárulását a burkolati jelek megszüntetéséről, új burkolati jelek létesítéséről az építés alatti forgalomtechnikai kialakítás jóváhagyásáról.
- b. Az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát írásban értesíteni.
- c. Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2022. január 25.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály  
Kerületgazdálkodási Iroda**

**Napirend I.3. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Sárkány utca 3. sz. alatti társasház HFC (távközlési hálózat) kiépítéséhez**

*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

A napirend vitáját megnyitom. Van-e kérdés, illetve hozzászólás? Amennyiben nincs, úgy a napirend vitáját lezárom. Szavazásra bocsátom az 1 pontból álló határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak.

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Bizottság elfogadta.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  
Városüzemeltetési Bizottságának 5/2022. (I.19.) számú határozata  
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása, a Budapest VIII. kerület, Sárkány utca 3. sz. alatti társasház HFC (távközlési hálózat) kiépítéséhez**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a Magyar Telekom Nyrt (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.) megbízásából a Távközléstechnika Zrt. (1101 Budapest, Kőbányai út 36.) kérelmére a benyújtott TT\_99/2021 számú tervdokumentáció alapján elvégzendő távközlési hálózat kiépítésének munkálataihoz.

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építetető) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a Sárkány utca (35998 hrsz.) munkálatokkal érintett területére terjed ki,



- az építetőknek (kivitelezőknek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon, Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően 2022. március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, sikosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

A távközlési hálózat (HFC) kiépítésére vonatkozó különleges műszaki előírások:

Az építés és bontás idejére az utcában a gépjárműforgalmat biztosítani kell, az út szűkítése nélkül. Amennyiben a munkavégzés az útburkolatot, vagy az útszegélyt érinti, a munkaterület lehatárolásáról és a munkavégzés alatt kihelyezendő forgalomtechnikai jelzésekről a forgalomtechnikai kezelő által jóváhagyott ideiglenes forgalomtechnikai tervet kell készíteni és a munkakezdési engedély kérelemmel együtt benyújtani a közút kezelőjéhez.

A munkavégzést követően a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen  $Trg \geq 96\%$  és teherbírása  $E2 \geq 68$  MN/m<sup>2</sup>. A mért értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni.

A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:

- 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntöttaszfalt a járda teljes szélességében
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg  $Trg$  96% (más anyaggal nem helyettesíthető)

A bontással érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alapgerendával kell megtámasztani mindkét oldalról.

Amennyiben a szegély bontása szükséges, az útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani a szegély mentén:

- 4 cm MA-11 (N) öntöttaszfalt
- 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető)

A helyreállítás során az e-UT\_06.03.21 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek, Építési feltételek és minőségi követelmények útügyi műszaki előírásban foglaltakat kell betartani.

A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. január 25.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály  
Kerületgazdálkodási Iroda**

**Napirend I.4. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Kőrös utca 1-3. szám alatt épülő társasház mélyépítési munkálataihoz szükséges járdabontás elvégzéséhez**

*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

A napirend vitáját megnyitom. Van-e kérdés, illetve hozzászólás? Amennyiben nincs, úgy a napirend vitáját lezárom. Szavazásra bocsátom az 1 pontból álló határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak.

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Bizottság elfogadta.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  
Városüzemeltetési Bizottságának 6/2022. (I.19.) számú határozata  
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Kőrös utca 1-3. alatt (épülő társasház mélyépítési munkálataihoz szükséges járdabontás elvégzéséhez)**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja az Emel Épkerszolg Kft. (6500 Baja, Grauaug Ármin u. 2/a.) kérelmére, a Budapest, Kőrös utca 1-3 – Illés utca 14 (36079 hrsz.) alatt épülő társasház mélyépítési munkálataihoz szükséges járdabontás elvégzéséhez.

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a Kőrös utca (36076 hrsz.) és Illés utca (35866 hrsz.) munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon, Téli üzemből burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően 2022. március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

A járda építésére vonatkozó különleges műszaki előírások:

A járda építés során az aléptímenyi földmű előírt tömörsége a védőrétegen  $Trg \geq 96\%$  és teherbírása  $E2 \geq 68$  MN/m<sup>2</sup>.

A kialakítandó kapubehajtó helyén a burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:

- 4 cm vtg. MA-8 (N) érdesített öntöttaszfalt
- 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg  $Trg 96\%$  (más anyaggal nem helyettesíthető)

A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:

- 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntöttaszfalt a járda teljes szélességében
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg  $Trg 96\%$  (más anyaggal nem helyettesíthető)

A bontással esetleg érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az épített útszegélyt beton alapperendával kell megtámasztani mindkét oldalról és a szegély melletti sávokban az útpályát is helyre kell állítani öntött aszfalttal.

Az elbontott aszfaltburkolat éleit egyenesre kell vágni és bitumenes hézagkitöltéssel kell a meglévő aszfalt burkolatot az új aszfalt burkolathoz csatlakoztatni. A helyreállítás során az eUT\_06.03.21 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek, Építési feltételek és minőségi követelmények útügyi műszaki előírásban foglaltakat kell betartani.

A helyreállítási kötelezettség a munkavégzéssel érintett közterületi szakasz zöldterületeire, növényzetére is vonatkozik, beleértve a felvonulási területet is. A fák gyökérzónáját, vagy annak 1 méteres körzetét érintő bontási és építési munkák során az MSZ 12042:2019 szabvány előírásait be kell tartani. Az érintett közterületi növényzet védelme és helyreállítása az engedélyes feladata és kötelezettsége.

Tekintettel arra, hogy az építési és bontási munkák közműveket érintenek, ezért a közműkezelők hozzájárulását az építési munkák megkezdéséhez be kell szerezni. A forgalomtechnikai kialakítást csak a Budapest Közút Zrt. által jóváhagyott terveknek megfelelően szabad kialakítani.

A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni.

A tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2022. január 25.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály  
Kerületgazdálkodási Iroda**

**Napirend 1.5. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Práter utca 19. vízbekötés megszüntetés és létesítés munkálataihoz**

*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

A napirend vitáját megnyitom. Van-e kérdés, illetve hozzászólás? Amennyiben nincs, úgy a napirend vitáját lezárom. Szavazásra bocsátom az 1 pontból álló határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak.

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Bizottság elfogadta.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  
Városüzemeltetési Bizottságának 7/2022. (I.19.) számú határozata  
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület,  
Práter utca 19. vízbekötés megszüntetés és létesítés munkálataihoz**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a Práter 19 Ingatlanfejlesztő Kft (1053 Budapest, Veres Pálné utca 9. I/2.) megbízásából a

Fővárosi Vízművek Zrt. (1138 Budapest, Váci út 182.) által készített,

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a Práter utca (36100/2 hrsz.) munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építetőknek (kivitelezőknek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon, Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően 2022. március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.
- A vízbekötés építésére vonatkozó különleges műszaki előírások:

A tervezett beruházás során Budapest VIII. kerület Práter utca 19. szám alatt meglévő vízbekötés megszüntetése és új vízbekötés létesítése fog megvalósulni, mely érinti az aszfalt járda, hozzátartozó szegély, útburkolat és térkő parkoló sáv egy részét. A megszüntetendő bekötés DN25 átmérőjű, amelyhez 1,0x1,0 m méretű munkagödör szükséges az útpályán. A megszűnő vezeték a burkolat alól ki kell húzni, felhagyott vezeték az útburkolat alatt nem maradhat.

A munkavégzés az útburkolatot, és az útszegélyt érinti, ezért a munkaterület lehatárolásáról és a munkavégzés alatt kihelyezendő forgalomtechnikai jelzésekről a forgalomtechnikai kezelő által jóváhagyott ideiglenes forgalomtechnikai tervet kell készíteni és a munkakezdési engedély kérelemmel együtt benyújtani a közútkezelőjéhez.

A munkavégzést követően a munkaárok és munkagödör helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen  $Trg \geq 96\%$  és teherbírása  $E2 \geq 68$  MN/m<sup>2</sup>. A mért értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni.

A bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

- 4 cm AC-11 kopó (F) aszfaltbeton kopóréteg
- 7 cm AC-16 kötő (F) aszfaltbeton kötőréteg
- 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető)

A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:

- 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntöttaszfalt a járda teljes szélességében
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg  $Trg 96\%$  (más anyaggal nem helyettesíthető)

A bontással érintett nagykockakő burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:

- 10-12 cm vtg. bazalt nagykockakő (meglévő, vagy vele teljesen megegyező) soványbeton ágyazattal és fugával

- 15 cm vtg. C12/15 soványbeton útalap
- 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 95% (más anyaggal nem helyettesíthető)

A bontással érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alapperendával kell megtámasztani mindkét oldalról. A munkaárok szélétől számított 50-50 centiméter átfedéssel kell a kopóréteget helyreállítani, az aszfalt vágása az árok szélével párhuzamosan, élvágóval történjen. A kopóréteg hosszcsatlakozásainál és keresztcsatlakozásainál modifikált bitumenes szalag beépítése kötelező.

A helyreállítás során az e-UT\_06.03.21 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek, Építési feltételek és minőségi követelmények útügyi műszaki előírásban foglaltakat kell betartani.

A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2022. január 25.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály  
Kerületgazdálkodási Iroda**

**Napirend I.6. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VII.-VIII. kerület Verseny utca (Jobbágy u. – Dózsa Gy. út között) kisnyomású gázvezeték rekonstrukció munkálataihoz**

*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

A napirend vitáját megnyitom. Kérdés, illetve hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, úgy a napirend vitáját lezárom. Szavazásra bocsátom az 1 pontból álló határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak.

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Bizottság elfogadta.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  
Városüzemeltetési Bizottságának 8/2022. (I.19.) számú határozata  
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VII.-VIII. kerület Verseny utca (Jobbágy u. – Dózsa Gy. út között) kisnyomású gázvezeték rekonstrukció munkálataihoz**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. (1081. Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) megbízásából eljáró FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövház utca 37.) kérelmére az általuk készített Tsz: 26.21.398. számú tervdokumentáció alapján.

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a Verseny utca (32949/2 hrsz.) munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelte adatlapon, Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően 2022. március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.
- A gázrekonstrukció kivitelezésére vonatkozó különleges műszaki előírások:

A tervek szerinti beruházás során Budapest VII.-VIII. kerület Verseny utca (Jobbágy u. és Dózsa Gy. út között) meglévő útburkolatának egy része elbontásra kerül. A meglévő DN 200 acél kisnyomású gázvezeték cseréje fog megvalósulni. Az új tervezett kisnyomású gázvezeték DN315 PE anyagú, mely nyílt árkos technológiával fog kivitelezésre kerülni.

A burkolat helyreállítását az úttengelytől az út szegélyig a teljes kopóréteg marásával és újra aszfaltozásával el kell végezni és a gázvezeték munkaárka felett teljes pályaszerkezetet kell építeni. A bekötővezetékek munkaárkának helyreállítását a munkaárok szélétől mért 50-50 cm szélességben kell elvégezni. Az építés és bontás idejére a gépjárműforgalmat és a járdán a gyalogos forgalmat biztosítani kell. Az építés idejére bevezetett ideiglenes forgalomtechnikai kialakítást a kezelő Budapest Közút Zrt. által jóváhagyott forgalomtechnikai terv szerint kell kialakítani.

A munkavégzést követően a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen  $Trg \geq 96\%$  és teherbírása  $E2 \geq 68$  MN/m<sup>2</sup>. A mért értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni.

A bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

- 4 cm AC-11 kopó (F) aszfaltbeton kopóréteg félpályás szélességben
- 7 cm AC-16 kötő (F) aszfaltbeton kötőréteg
- 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető)

Az elosztóvezeték bontása és fektetése után az út szegélytől az úttengelyig (meglévő aszfalt slusszig), a bekötővezetékek bontása és fektetése után a munkaárok szélétől számított 50-50 centiméter átfedéssel kell a kopóréteget helyreállítani. Az aszfalt vágása az árok szélével párhuzamosan, élvágóval történjen. A kopóréteg hosszcsatlakozásainál és keresztcsatlakozásainál modifikált bitumenes szalag beépítése kötelező. A helyreállítás során az e-UT\_06.03.21 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek, Építési feltételek és minőségi követelmények útügyi műszaki előírásban foglaltakat kell betartani.

A helyreállítási kötelezettség a munkavégzéssel érintett közterületi szakasz minden érintett területére vonatkozik, beleértve a felvonulási területet is.

A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2022. január 25.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály  
Kerületgazdálkodási Iroda**

**Napirend I.7. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Illés utca 17. sz. alatti ingatlanhoz gáz elosztó vezeték létesítéséhez**

*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

A napirend vitáját megnyitom. Van-e kérdés, illetve hozzászólás? Amennyiben nincs, úgy a napirend vitáját lezárom. Szavazásra bocsátom az 1 pontból álló határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak.

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Bizottság elfogadta.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  
Városüzemeltetési Bizottságának 9/2022. (I.19.) számú határozata  
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület,  
Illés utca 17. sz. alatti ingatlanhoz gáz elosztó vezeték létesítéséhez**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a Helyszín Építőipari Kft. (1081 Budapest, Légszesz utca 4. I/1.) által benyújtott, Pásztor Viktor tervező (GO-T 01-10348) által készített U-262/2021 számú tervdokumentáció szerint az 1083 Budapest, Illés utca 17. sz. 36102 hrsz. alatti ingatlan gázellátását biztosító elosztó vezeték kiépítéséhez.

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építetöt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás az az Illés utca (35866 hrsz.) munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építetötnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon, Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően 2022. március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet

figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

A gáz elosztó vezeték építésére vonatkozó különleges műszaki előírások:

A gáz elosztó vezeték építése érinti az Illés utca útburkolatát, útszegélyét és járdaburkolatát. Az építést követően a bontások helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen  $Tr_{\gamma} \geq 96\%$  és teherbírása  $E_2 \geq 68 \text{ MN/m}^2$ . A mért értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni.

A bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

- 5 cm AC-11 kopó (F) aszfaltbeton kopóréteg
- 9 cm AC-16 kötő (F) aszfaltbeton kötőréteg
- 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető)

A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:

- 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntöttaszfalt
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg  $Tr_{\gamma} 96\%$  (más anyaggal nem helyettesíthető)

A bontással érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegéylemekkel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alaperendával kell megtámasztani mindkét oldalról és a szegély melletti sávban az útpályát is helyre kell állítani.

Az elbontott burkolat éleit egyenesre kell vágni és bitumenes hézagkitöltéssel kell a meglévő aszfalt burkolathoz csatlakoztatni úgy, hogy az épített aszfalt rétegek lépcsőzetesen, min. 20-20 cm átlapolással csatlakozzanak a meglévő aszfalt rétegekhez.

A munkavégzés idejére a munkagödört biztonsági védőkorráttal körbe kell keríteni, éjszakára ki kell világítani!

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2022. január 25.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály  
Kerületgazdálkodási Iroda**

**Napirend I.8. pontja: Javaslat "Világos Kapualjak" pályázatok elbírálására**

*Előterjesztő: Camara-Bereczki Ferenc Miklós – bizottsági elnök*

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

A napirend vitáját megnyitom. Szeretném kérdezni a Gazdálkodási Ügyosztály vezetőjét, hogy jelenleg mennyi pályázat van benn, mennyihez várunk még hiánypótlást? Erről esetleg



tudnak-e tájékoztatást adni?

**Borbás Gabriella**

A „Világos kapualjak” pályázatra 20 pályázat érkezett be ezen felül, amit most előterjesztettünk. Ezeknek a hiánypótlása, bírálata folyamatosan zajlik. A következő VB ülésre, úgy látjuk, hogy ötöt – jelen állás szerint, aztán még lehet, hogy több lesz – hoznánk be tovább támogatásra. A továbbiak azért így folyamatosan bírálat alatt vannak. A keret még nem merült ki.

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

Köszönöm szépen a tájékoztatást. Esetleg van-e kérdés, illetve hozzászólás a napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, úgy a napirend vitáját lezárom. Szavazásra bocsátom a határozati javaslatot, 2 pontból áll. Külön-külön szavazunk, először Bacsó Béla utca 14-ről. Kérem, szavazzanak.

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadtuk.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  
Városüzemeltetési Bizottságának 10/2022. (I.19.) számú határozata  
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**A Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla u. 14. szám alatti Társasház támogatásáról**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII., **Bacsó Béla u. 14.** szám alatti társasház „Világos Kapualjak” program keretében benyújtott pályázatának támogatására 499.000 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja a polgármesternek.
2. felkéri a polgármestert a döntés meghozatalára és a társasház értesítésére.

Felelős: polgármester  
Határidő: 1. pont: 2022. január 19.  
2. pont: 2022. február 15.

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

Déri Miksa utca 6. Kérem, szavazzanak.

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Bizottság elfogadta.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  
Városüzemeltetési Bizottságának 11/2022. (I.19.) számú határozata  
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**A Budapest VIII. kerület, Déri Miksa u. 6. szám alatti Társasház támogatásáról**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII., **Déri Miksa u. 6.** szám alatti társasház „Világos Kapualjak” program keretében benyújtott pályázatának támogatására 50.000 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja a polgármesternek.
2. felkéri a polgármestert a döntés meghozatalára és a társasház értesítésére.

Felelős: polgármester  
Határidő: 1. pont: 2022. január 19.  
2. pont: 2022. február 15.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály**

## **II. Képviselő-testületi előterjesztések véleményezése**

*(írásbeli előterjesztések)*

### **Napirend II.1. pontja: Javaslat a Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi védelméről szóló rendelet elfogadására**

*Előterjesztő: Pikó András polgármester, Rádai Dániel alpolgármester*

#### **Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

A napirend vitáját megnyitom. Az 1. számú melléklet pótkézbesítéssel lett kiküldve 2022. január 18-án. Alpolgármester úr, kíván-e hozzászólni? Nem. Kérdés, illetve hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, a napirend vitáját lezárom. Szavazásra bocsátom az 1 pontból álló határozati javaslatot: *A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.* Kérem, szavazzanak.

5 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a Bizottság elfogadta.

### **Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottságának 12/2022.(I.19.) számú határozata (5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal)**

A Városüzemeltetési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Felelős: Polgármester  
Határidő: a Képviselő-testület 2022. január 20-i ülése

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda**

### **Napirend II.2. pontja: Javaslat a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának módosítására**

*Előterjesztő: Pikó András polgármester*

#### **Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

A napirend vitáját megnyitom. Kérdés, illetve hozzászólás van-e? Gondos Judit, parancsoljon.

#### **Gondos Judit**

Köszönöm szépen a szót, Elnök úr. Én csak egy viszonylag részletes, átlátható elszámolást hiányolok, hogy milyen pénzügyi, anyagi vonzatai lesznek ennek, mert biztos, hogy többletkiadással fog járni. Úgyhogy ezt én így nem is tartom ebben a formában alkalmasnak.

Köszönöm.

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

Köszönjük. Még a hétfői bizottsági ülésen, a KKKB ülésén volt egy módosító indítványom, azt Jegyző asszony befogadta. Így a „Kerületüzemeltetési és Zöld Iroda” elnevezés helyett, ami az előterjesztésben szerepel, a Képviselő-testület elé az anyag módosítva kerül, „Városüzemeltetési és Zöld Program Iroda” elnevezéssel. Kérdés, illetve hozzászólás, más esetleg van-e? Annyit tudok mondani Képviselő asszony felvetésére, hogy a költségvetésnél lesz majd ez a kérdés, amit Ön itt hiányol, kitisztázva. Gondos Judit, parancsoljon.

**Gondos Judit**

Köszönöm szépen. Nem is akartam pedig hozzászólni. Az teljesen rendben van, hogy a Testület elé fogja vinni, vagyis az fog dönteni, de itt is itt van döntésre. Tehát, ha valahol, bármelyik bizottságban bármiről szavazni kell, akkor ahhoz pontos információkra van szükség. Mert egyébként minek van itt? Csak azért mert előírás?

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

Próbálok szintetizálni. Képviselő asszony felvetése az, hogy miért nincs benne az előterjesztésben, hogy mekkora többletköltséggel fog járni a plusz irodák felállítása. A másik felvetésére, amit az előbb mondott el, megkérném Aljegyző asszonyt, mondja el, hogy miért van előttünk ez az előterjesztés, amit egyébként véleményezünk. Aljegyző asszony, parancsoljon.

**Dr. Vörös Szilvia**

A hivatali szervezet fejlesztése tervben van ebben az évben. És azért került elénk, hogy ennek ismeretében meg tudja kezdeni az Önkormányzat a feladatellátását, azokat a feladatokat, amelyeket az irodák létrehozásával, az új irodák kialakításával megkezdett, és ennek a pénzügyi és létszámadatait nyilván mellé fogjuk tenni.

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

Köszönjük szépen. Így van, ... a költségvetésnél, februárban. Amennyiben nincs további kérdés, illetve hozzászólás, úgy a napirend vitáját lezárom. Szavazásra bocsátom az 1 pontból álló határozati javaslatot: *A Városüzemeltetési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.* Kérem, szavazzanak.

5 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a Bizottság elfogadta.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  
Városüzemeltetési Bizottságának 13/2022.(I.19.) számú határozata  
(5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

A Városüzemeltetési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását, a határozati javaslat elfogadását.

Felelős: Polgármester

Határidő: a Képviselő-testület 2022. január 20-i ülése

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda**

**Napirend II.3. pontja:** Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről

Előterjesztő: *Pikó András – polgármester*

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

A napirend vitáját megnyitom. Kérdés, illetve hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, úgy a napirend vitáját lezárom. Szavazásra bocsátom az 1 pontból álló határozati javaslatot: *A Városüzemeltetési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását, a tájékoztató tudomásul vételét.* Kérem, szavazzanak.

5 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a Bizottság elfogadta.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  
Városüzemeltetési Bizottságának 14/2022.(I.19.) számú határozata  
(5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

A Városüzemeltetési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását, a tájékoztató tudomásul vételét.

Felelős: Polgármester


Határidő: a Képviselő-testület 2022. január 20-i ülése

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda**

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

Az ülés végén lehetősége van a Bizottság tagjainak a Bizottság hatáskörébe tartozó ügyben a Jegyzőtől és a Bizottság elnökétől felvilágosítást kérni. Van-e kérdés, illetve hozzászólás? Amennyiben nincsen, köszönöm szépen a mai munkájukat. Az ülést 16 óra 24 perckor bezárom.


**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**  
Városüzemeltetési Bizottság  
elnöke



**Könczöl Dávid**  
Városüzemeltetési Bizottság  
alelnöke

A jegyzőkönyvet készítette:


**Goda Krisztina**  
Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda  
ügyintézője



**Emmer Rita**  
Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda  
ügyintézője

**A jegyzőkönyv melléklete:**

Szavazási lista



Melléklet

**VÁROSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG**  
**1. rendes ülés**  
**2022. JANUÁR 19.**

**Szavazás eredménye**

Ideje: 2022. január 19. 16:08  
Típusa: Nyílt  
**Határozat 1 Elfogadva**  
Egyszerű

**Tárgya: Sürgősség**

<b>Eredménye</b>	<b>Voks:</b>	<b>Szav%</b>	<b>Össz%</b>
Igen	6	100.00	66.67
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
<b>Szavazott</b>	<b>6</b>	<b>100.00</b>	<b>66.67</b>
Nem szavazott	0		0.00
Távol	3		33.33
<b>Összesen</b>	<b>9</b>		<b>100.00</b>

<b>Név</b>	<b>Voks</b>	<b>Frakció</b>
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Mező Ágnes	Igen	-
Pálfi Gergely	Igen	-
Stettner István	Távol	-
dr. Szilágyi Demeter	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

## Szavazás eredménye

Ideje: 2022. január 19. 16:09

Típusa: Nyílt

**Határozat 2 Elfogadva**

Egyszerű

**Tárgya: Napirend**

<b>Eredménye</b>	<b>Voks:</b>	<b>Szav%</b>	<b>Össz%</b>
Igen	6	100.00	66.67
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
<b>Szavazott</b>	<b>6</b>	<b>100.00</b>	<b>66.67</b>
Nem szavazott	0		0.00
Távol	3		33.33
<b>Összesen</b>	<b>9</b>		<b>100.00</b>

<b>Név</b>	<b>Voks</b>	<b>Frakció</b>
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Mező Ágnes	Igen	-
Pálfi Gergely	Igen	-
Stettner István	Távol	-
dr. Szilágyi Demeter	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

## Szavazás eredménye

Ideje: 2022. január 19. 16:11

Típusa: Nyílt

**Határozat 3 Elutasítva**

Egyszerű

**Tárgya:** Napirend I.1. pontja: Javaslát tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Sport u. 2. sz. BKV Előre Jégcsarnok belső út és parkoló, valamint közterületi útcsatlakozás kialakításához

<u>Eredménye</u>	<u>Voks:</u>	<u>Szav%</u>	<u>Össz%</u>
Igen	0	0.00	0.00
Nem	6	100.00	66.67
Tartózkodik	0	0.00	0.00
<b>Szavazott</b>	<b>6</b>	<b>100.00</b>	<b>66.67</b>
Nem szavazott	0		0.00
Távol	3		33.33
<b>Összesen</b>	<b>9</b>		<b>100.00</b>

<u>Név</u>	<u>Voks</u>	<u>Frakció</u>
Barabás József	Nem	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Nem	-
Gondos Judit	Nem	-
Könczöl Dávid	Nem	-
Mező Ágnes	Nem	-
Pálfi Gergely	Nem	-
Stettner István	Távol	-
dr. Szilágyi Demeter	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

## Szavazás eredménye

Ideje: 2022. január 19. 16:13

Típusa: Nyílt

**Határozat 4 Elfogadva**

Egyszerű

**Tárgya: Napirend 1.2. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Dankó utca 23. és Dankó utca 25. szám alatti ingatlanok gépkocsi behajtóinak létesítéséhez**

<u>Eredménye</u>	<u>Voks:</u>	<u>Szav%</u>	<u>Össz%</u>
Igen	6	100.00	66.67
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
<b>Szavazott</b>	<b>6</b>	<b>100.00</b>	<b>66.67</b>
Nem szavazott	0		0.00
Távol	3		33.33
<b>Összesen</b>	<b>9</b>		<b>100.00</b>

<u>Név</u>	<u>Voks</u>	<u>Frakció</u>
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Mező Ágnes	Igen	-
Pálfi Gergely	Igen	-
Stettner István	Távol	-
dr. Szilágyi Demeter	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-



## Szavazás eredménye

Ideje: 2022. január 19. 16:14

Típusa: Nyílt

Határozat **5** Elfogadva

Egyszerű

Tárgya: **Napirend 1.3. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Sárkány utca 3. sz. alatti társasház HFC (távközlési hálózat) kiépítéséhez**

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%
Igen	6	100.00	66.67
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
<b>Szavazott</b>	<b>6</b>	<b>100.00</b>	<b>66.67</b>
Nem szavazott	0		0.00
Távol	3		33.33
<b>Összesen</b>	<b>9</b>		<b>100.00</b>

Név	Voks	Frakció
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Mező Ágnes	Igen	-
Pálfi Gergely	Igen	-
Stettner István	Távol	-
dr. Szilágyi Demeter	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

## Szavazás eredménye

Ideje: 2022. január 19. 16:15

Típusa: Nyílt

**Határozat 6 Elfogadva**

Egyszerű

**Tárgya:** Napirend 1.4. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Kőrös utca 1-3. szám alatt épülő társasház mélyépítési munkálataihoz szükséges járdabontás elvégzéséhez

<u>Eredménye</u>	<u>Voks:</u>	<u>Szav%</u>	<u>Össz%</u>
Igen	6	100.00	66.67
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
<b>Szavazott</b>	<b>6</b>	<b>100.00</b>	<b>66.67</b>
Nem szavazott	0		0.00
Távol	3		33.33
<b>Összesen</b>	<b>9</b>		<b>100.00</b>

<u>Név</u>	<u>Voks</u>	<u>Frakció</u>
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Mező Ágnes	Igen	-
Pálfi Gergely	Igen	-
Stettner István	Távol	-
dr. Szilágyi Demeter	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

## Szavazás eredménye

Ideje: 2022. január 19. 16:15

Típusa: Nyílt

**Határozat 7 Elfogadva**

Egyszerű

**Tárgya: Napirend 1.5. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Práter utca 19. vízbekötés megszüntetés és létesítés munkálataihoz**

<u>Eredménye</u>	<u>Voks:</u>	<u>Szav%</u>	<u>Össz%</u>
Igen	6	100.00	66.67
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
<b>Szavazott</b>	<b>6</b>	<b>100.00</b>	<b>66.67</b>
Nem szavazott	0		0.00
Távol	3		33.33
<b>Összesen</b>	<b>9</b>		<b>100.00</b>

<b>Név</b>	<b>Voks</b>	<b>Frakció</b>
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Mező Ágnes	Igen	-
Pálfi Gergely	Igen	-
Stettner István	Távol	-
dr. Szilágyi Demeter	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

## Szavazás eredménye

Ideje: 2022. január 19. 16:16

Típusa: Nyílt

**Határozat 8 Elfogadva**

Egyszerű

**Tárgya: Napirend I.6. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VII.-VIII. kerület Verseny utca (Jobbágy u. – Dózsa Gy. út között) kisnyomású gázvezeték rekonstrukció munkálataihoz**

<b>Eredménye</b>	<b>Voks:</b>	<b>Szav%</b>	<b>Össz%</b>
Igen	6	100.00	66.67
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
<b>Szavazott</b>	<b>6</b>	<b>100.00</b>	<b>66.67</b>
Nem szavazott	0		0.00
Távol	3		33.33
<b>Összesen</b>	<b>9</b>		<b>100.00</b>

**Megjegyzés:**

<b>Név</b>	<b>Voks</b>	<b>Frakció</b>
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Mező Ágnes	Igen	-
Pálfi Gergely	Igen	-
Stettner István	Távol	-
dr. Szilágyi Demeter	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

## Szavazás eredménye

Ideje: 2022. január 19. 16:17

Típusa: Nyílt

**Határozat 9 Elfogadva**

Egyszerű

**Tárgya: Napirend 1.7. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Illés utca 17. sz. alatti ingatlanhoz gáz elosztó vezeték létesítéséhez**

<u>Eredménye</u>	<u>Voks:</u>	<u>Szav%</u>	<u>Össz%</u>
Igen	6	100.00	66.67
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
<b>Szavazott</b>	<b>6</b>	<b>100.00</b>	<b>66.67</b>
Nem szavazott	0		0.00
Távol	3		33.33
<b>Összesen</b>	<b>9</b>		<b>100.00</b>

<u>Név</u>	<u>Voks</u>	<u>Frakció</u>
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Mező Ágnes	Igen	-
Pálfi Gergely	Igen	-
Stettner István	Távol	-
dr. Szilágyi Demeter	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

## Szavazás eredménye

Ideje: 2022. január 19. 16:18

Típusa: Nyílt

**Határozat 10 Elfogadva**

Egyszerű

**Tárgya: Napirend I.8. pontja: Javaslat "Világos Kapualjak" pályázatok elbírálására - Bacsó Béla u. 14.**

<b>Eredménye</b>	<b>Voks:</b>	<b>Szav%</b>	<b>Össz%</b>
Igen	6	100.00	66.67
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
<b>Szavazott</b>	<b>6</b>	<b>100.00</b>	<b>66.67</b>
Nem szavazott	0		0.00
Távol	3		33.33
<b>Összesen</b>	<b>9</b>		<b>100.00</b>

<b>Név</b>	<b>Voks</b>	<b>Frakció</b>
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Mező Ágnes	Igen	-
Pálfi Gergely	Igen	-
Stettner István	Távol	-
dr. Szilágyi Demeter	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

## Szavazás eredménye

Ideje: 2022. január 19. 16:19

Típusa: Nyílt

**Határozat 11 Elfogadva**

Egyszerű

**Tárgya: Napirend I.8. pontja: Javaslat "Világos Kapualjak" pályázatok elbírálására - Déri Miksa u. 6.**

<b>Eredménye</b>	<b>Voks:</b>	<b>Szav%</b>	<b>Össz%</b>
Igen	6	100.00	66.67
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
<b>Szavazott</b>	<b>6</b>	<b>100.00</b>	<b>66.67</b>
Nem szavazott	0		0.00
Távol	3		33.33
<b>Összesen</b>	<b>9</b>		<b>100.00</b>

<b>Név</b>	<b>Voks</b>	<b>Frakció</b>
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Mező Ágnes	Igen	-
Pálfi Gergely	Igen	-
Stettner István	Távol	-
dr. Szilágyi Demeter	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

## Szavazás eredménye

Ideje: 2022. január 19. 16:20

Típusa: Nyílt

**Határozat 12 Elfogadva**

Egyszerű

**Tárgya: Napirend II.1. pontja: Javaslat a Településképi Arculati Kézikönyv és a Településkép védelméről szóló rendelet elfogadására**

<u>Eredménye</u>	<u>Voks:</u>	<u>Szav%</u>	<u>Össz%</u>
Igen	5	83.33	55.56
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	1	16.67	11.11
<b>Szavazott</b>	<b>6</b>	<b>100.00</b>	<b>66.67</b>
Nem szavazott	0		0.00
Távol	3		33.33
<b>Összesen</b>	<b>9</b>		<b>100.00</b>

<u>Név</u>	<u>Voks</u>	<u>Frakció</u>
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Mező Ágnes	Igen	-
Pálfi Gergely	Igen	-
Gondos Judit	Tart.	-
Stettner István	Távol	-
dr. Szilágyi Demeter	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-



## Szavazás eredménye

Ideje: 2022. január 19. 16:23

Típusa: Nyílt

**Határozat 13 Elfogadva**

Egyszerű

**Tárgya: Napirend II.2. pontja: Javaslat a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának módosítására**

<b>Eredménye</b>	<b>Voks:</b>	<b>Szav%</b>	<b>Össz%</b>
Igen	5	83.33	55.56
Nem	1	16.67	11.11
Tartózkodik	0	0.00	0.00
<b>Szavazott</b>	<b>6</b>	<b>100.00</b>	<b>66.67</b>
Nem szavazott	0		0.00
Távol	3		33.33
<b>Összesen</b>	<b>9</b>		<b>100.00</b>

<b>Név</b>	<b>Voks</b>	<b>Frakció</b>
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Mező Ágnes	Igen	-
Pálfi Gergely	Igen	-
Gondos Judit	Nem	-
Stettner István	Távol	-
dr. Szilágyi Demeter	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

## Szavazás eredménye

Ideje: 2022. január 19. 16:24

Típusa: Nyílt

Határozat **14** Elfogadva

Egyszerű

**Tárgya:** Napirend II.3. pontja: Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről

<u>Eredménye</u>	<u>Voks:</u>	<u>Szav%</u>	<u>Össz%</u>
Igen	5	83.33	55.56
Nem	1	16.67	11.11
Tartózkodik	0	0.00	0.00
<b>Szavazott</b>	<b>6</b>	<b>100.00</b>	<b>66.67</b>
Nem szavazott	0		0.00
Távol	3		33.33
<b>Összesen</b>	<b>9</b>		<b>100.00</b>

<b>Név</b>	<b>Voks</b>	<b>Frakció</b>
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Mező Ágnes	Igen	-
Pálfi Gergely	Igen	-
Gondos Judit	Nem	-
Stettner István	Távol	-
dr. Szilágyi Demeter	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-