

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága**

**J E G Y Z Ó K Ö N Y V**

Készült: A Városüzemeltetési Bizottság 2021. december 15-én (szerda) 14.00 órai kezdettel a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as termében megtartott 7. rendes üléséről

**Levezető elnök:** Camara-Bereczki Ferenc Miklós

**Jelenlévő tagok:** Könczöl Dávid alelnök  
Vörös Tamás alelnök  
Barabás József  
dr. Szilágyi Demeter  
Gondos Judit  
Mező Ágnes  
Stettner István

**Távollévő tag:** Pálfi Gergely

**Jelenlévő meghívottak:** *dr. Vörös Szilvia – Aljegyző, Rádai Dániel – alpolgármester, Hőrich Szilvia – Gazdasági vezető, Tiszai Árpád – Költségvetési és Pénzügyi ügyosztály vezetője, dr. Németh Miklós – a Kerületgazdálkodási Iroda vezetője, Sztanek Endre – JGK Városüzemeltetési igazgató*

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

Tisztelettel köszöntöm a megjelent bizottsági tagokat, a meghívott vendégeket és valamennyi jelenlévőt. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága 2021. évi 7. rendes ülését megnyitom. A törvényességi feladatokat a mai bizottsági ülésen dr. Vörös Szilvia aljegyző látja el. Kérem, hogy kapcsolják be a szavazókészülékeiket a létszám megállapítása érdekében. Jelen van 7 fő, hiányzik 2 fő. Vörös Tamás késik. Pálfi Gergely pedig bejelentette távolmaradását. A 2021. december 10-én kiküldött meghívó szerinti napirendi javaslat szavazása következik. A Bizottság vita nélkül, egyszerű többséggel határoz a napirendi pontokról. Ügyrendben megadom a szót Szilágyi Demeternek.

**Dr. Szilágyi Demeter**

Szeretném javasolni a tisztelt Bizottságnak, hogy az I-es blokkon belül az 1-től a 23-as napirendi pontig csomagban tárgyaljuk és csomagban is szavazzunk róla. Köszönöm.

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

Az ügyrendi javaslatról szavazunk. Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, hogy szavazzanak most. 3 igen, 3 nem, 1 tartózkodással elutasítva. Igen, egyenként folytatjuk le, mint ahogyan eddig minden bizottsági ülésen, egyenként haladunk a napirendi pontokkal.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**Városüzemeltetési Bizottságának 93/2021. (XII.15.) számú határozata**  
**(3 igen, 3 nem, 1 tartózkodás szavazattal)**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy nem fogadja el dr. Szilágyi Demeter képviselő úr ügyrendi javaslatát, miszerint az I. blokk 1-23. pontjairól a Bizottság blokkban döntsön.

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

Egy módosítási javaslatom van. Kérem, hogy az átruházott hatáskörben meghozható döntések legvégén vegyünk föl egy plusz napirendi pontot. A JGK Városüzemeltetési Igazgatóságának beszámolója a kerületi 2021. évi faültetésekkel kapcsolatban. A módosított napirendről a szavazást ...

*[Nem hallható a háttérből egy mikrofonon kívüli hozzászólás]*

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

Ez most szóbeli, tehát ez legyen a 26. napirendi pont. Az 1-es blokkban sürgősségi. Ez egy szóbeli beszámoló, képviselő úr. Arra teszek javaslatot, hogy ez legyen benne a napirendben. Szóbeli beszámoló, és lesz róla majd egy írásos beszámoló a későbbiekben. Ez egy tájékoztató, de nem kell róla döntenet, képviselő úr.

*[Nem hallható a háttérből egy mikrofonon kívüli hozzászólás]*

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

Akceptáljuk képviselő úr kérését, és arra kérném a JGK igazgatóját, hogy pénteken egyébként is kell tartanunk egy rendkívüli bizottsági ülést, hogy amennyiben tudják, akkor holnapra készüljön el ez a beszámoló írásban, és akkor a pénteki bizottsági ülésen erről tudunk tárgyalni. Szavazni nem szükséges róla, majd akkor sem. Viszont lesz írásos anyag. Köszönöm szépen.

Akkor az eredeti napirendről kérem a tisztelt bizottságot, hogy szavazzunk most. 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a Bizottság elfogadta a napirendi javaslatot.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**Városüzemeltetési Bizottságának 94/2021. (XII.15.) számú határozata**  
**(6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal)**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi napirendet fogadja el:

**NAPIREND**

**I. Átruházott hatáskörben meghozható döntések**

*(írásbeli előterjesztések)*

- 1. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerület Diószegi Sámuel utca 30. alatti ingatlan optikai vezeték ellátásához**

*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*

- 2. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Bacsó Béla utca 3. szám alatti ingatlan optikai vezeték ellátásához**  
*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*
- 3. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Népszínház utcai villamos végállomás felújításához a kivitelezési tervek alapján**  
*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*
- 4. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Blaha Lujza tér felújításához kapcsolódó térfigyelő kamerák telepítéséhez**  
*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*
- 5. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla utca 3. szám alatti ingatlan vízbekötés bővítés építéséhez**  
*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*
- 6. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Golgota tér-38812 hrsz.- alatti ingatlanon csomagautomata elhelyezéséhez**  
*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*
- 7. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca (35903 hrsz.), Orczy út (35929 hrsz.) telekalakítási engedélyhez**  
*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*
- 8. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület József utca 19-23. szám alatti ingatlan optikai vezeték ellátásához**  
*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*
- 9. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Alföldi utca 7. szám alatti ingatlan optikai vezeték ellátásához**  
*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*
- 10. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Nap utca 21-25. 1 kV-os nyomvonal cseréjéhez**  
*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*
- 11. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Vajdahunyad utca 25. szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátás létesítéséhez**  
*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*

12. **Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerület Tolnai Lajos utca 28-30. vízbekötés építéshez**  
*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*
13. **Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerületben a Corvin C7 Irodaház épület távhőellátás összekötő szakasz létesítéséhez**  
*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*
14. **Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Ór utca 2-12. szám alatti ELMŰ 1 kV-os nyomvonal cseréjéhez**  
*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*
15. **Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla utca 3. szám alatti ingatlanon történő csatorna bekötéshez**  
*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*
16. **Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla utca 3. (34843 hrsz.) alatt lévő ingatlan távközlési bekötésének ellátásához**  
*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*
17. **Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Blaha Lujza tér felújításához kapcsolódó vízkiváltás és csapadékvíz elvezetés létesítéséhez**  
*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*
18. **Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület József utca 19-23. lakóépület közúti kapcsolatainak kialakításához**  
*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*
19. **Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Szigetvári utca 8. szám alatti ingatlan közúti kapcsolat létesítéséhez**  
*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*
20. **Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Szigetvári utca 3. szám alatti ingatlan közúti kapcsolat létesítéséhez**  
*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*
21. **Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, Blaha Lujza tér felújításához kapcsolódó 0,4 kV, 10 kV és közvilágítási hálózat terveire**  
*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*

22. **Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Mikro mobilitási Pontok és MOL Bubi helyszínek első ütemének létesítésére**  
*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*
23. **Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Blaha Lujza tér felújításához kapcsolódó fák átültetéséhez és új fák telepítéséhez**  
*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*
24. **Javaslat "Világos Kapualjak" pályázatok elbírálására**  
*Előterjesztő: Camara-Bereczki Ferenc – a bizottság elnöke*
25. **Javaslat Józsefváros Biztonságáért kitüntetés visszavonására**  
*Előterjesztő: Pikó András – polgármester*

ZÁRT

## **II. Képviselő-testületi előterjesztések**

*(írásbeli előterjesztések)*

1. **Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítására**  
*Előterjesztő: Pikó András – polgármester*
2. **Javaslat a Józsefváros Kártyáról szóló 64/2011. (XI.07.) önkormányzati rendelet módosítására és a Józsefváros Kártya program felülvizsgálatára**  
*Előterjesztő: Pikó András – polgármester*
3. **Beszámoló a Városüzemeltetési Bizottság 2021. évi munkájáról, valamint a Bizottság 2021. június 15. – 2021. november 30. közötti időszakra vonatkozó átruházott hatásköreinek gyakorlásáról**  
*Előterjesztő: Camara-Bereczki Ferenc Miklós bizottsági elnök*
4. **Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről**  
*Előterjesztő: Pikó András – polgármester*

## **I. Átruházott hatáskörben meghozható döntések**

*(írásbeli előterjesztések)*

**Napirend I.1. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerület Diószegi Sámuel utca 30. alatti ingatlan optikai vezeték ellátásához**

*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

A napirend vitáját megnyitom. Amennyiben nincs kérdés vagy hozzászólás, a napirend vitáját

lezárom. Szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, hogy szavazzanak most!

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Bizottság elfogadta a határozatot.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**Városüzemeltetési Bizottságának 95/2021.(XII.15.) számú határozata**  
**(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról Budapest VIII. kerület**  
**Diószegi Sámuel utca 30. szám alatti ingatlan optikai vezeték ellátásához**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a Diószegi Sámuel utca 30. szám (35997 hrsz.) alatt épülő diákszállás optikai kábel létesítéséhez a Loxton Kft. tervező, 210904 munkaszámú terve alapján.

Az építés érinti az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Diószegi Sámuel utca (35903 hrsz.) út burkolatát, járdaburkolatát és zöldfelületét.

A kérelmekhez benyújtott tervdokumentáció a Közszolgálati Egyetem 36030/12 hrsz. alatti ingatlanáról induló KPE110 védőcső műszaki terveit tartalmazza. A védőcső a járda és az út alatt a Diószegi Sámuel utcát merőlegesen keresztezve éri el a 35997 hrsz. alatti ingatlanon megépült diákszállás épületét.

A távközlési hálózat védőcsővének építésére vonatkozó különleges műszaki előírások: A KPE 110 védőcső fektetése során a Diószegi Sámuel utca járdaburkolatának, útszegélyének és útburkolatának bontása történik. A bontáshoz és építéshez a Diószegi Sámuel utca fél-fél pályás lezárása szükséges, ezért az építés közbeni forgalomtechnikai kialakítást meg kell tervezni és a terveket a forgalomtechnikai kezelő Budapest Közút Zrt.-nek jóvá kell hagynia. A munkavégzés csak jóváhagyott forgalomtechnikai terv alapján történhet.

A tervezett védőcső közművezetéseket keresztez, ezért a munkakezdés előtt a közműkezelői hozzájárulásokat be kell szereznie az építetőnek az érintett közműkezelőktől az e-közmű rendszeren.

A munkakezdési hozzájárulás feltétele az érvényes közműkezelői hozzájárulások igazolható megléte. Az építés végeztével a közterületen létesített távközlési vezeték geodéziai bemérését el kell végezni és a közterület tulajdonosának az adatokat át kell adni.

A munkavégzés zöldfelületet érint, ezért az MSZ 12042 szabvány előírásait be kell tartani, különös tekintettel a gyökérterület védelmére. A munkagödör szélének a fa törzsétől mért legkisebb távolsága a törzsátmérő négyszerese, de legalább 1,0 m lehet. A földmunka során 2 cm-nél nagyobb átmérőjű gyökeret elvágni tilos.

A munkavégzést követően a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen  $\text{Trg} \geq 96\%$  és teherbírása  $E2 \geq 68 \text{ MN/m}^2$ . A mért értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni.

- A bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
  - 4 cm AC-11 kopó (F) aszfaltbeton kopóréteg
  - 7 cm AC-16 kötő (F) aszfaltbeton kötőréteg
  - 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
  - 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető),
- A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:
  - 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntött aszfalt a járda teljes szélességében,
  - 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap,

- 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96% (más anyaggal nem helyettesíthető)
- A bontással érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alapgerendával kell megtámasztani mindkét oldalról.
- A munkaárok szélétől számított 50-50 centiméter átfedéssel kell a kopóréteget helyreállítani, az aszfalt vágása az árok szélével párhuzamosan, él vágóval történjen. A kopóréteg hosszcsatlakozásainál és keresztcsatlakozásainál modifikált bitumenes szalag beépítése kötelező. A helyreállítás során az e-UT\_06.03.21 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek, Építési feltételek és minőségi követelmények ütügyi műszaki előírásban foglaltakat kell betartani. A helyreállítási kötelezettség a munkavégzéssel érintett közterületi szakasz zöldterületeire, növényzetére is vonatkozik, beleértve a felvonulási területet is.

Feltételek és kikötések:

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a Kun utca (hrs: 34743/1) járda munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlap szerinti mellékletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

**Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően, 2022. március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet** figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosság mentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2021. december 23.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály**

**Napirend I.2. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Bacsó Béla utca 3. szám alatti ingatlan optikai vezeték ellátásához**

*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

A napirend vitáját megnyitom. Amennyiben nincs kérdés vagy hozzászólás, a napirend vitáját lezárom. Szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, hogy szavazzanak most!

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Bizottság elfogadta a határozatot.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**Városüzemeltetési Bizottságának 96/2021.(XII.15.) számú határozata**  
**(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület**  
**Bacsó Béla utca 3. szám alatti ingatlan optikai vezeték ellátásához**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a Bacsó Béla utca 3. szám (34843 hrsz.) alatt álló társasház optikai kábel létesítéséhez.

A Magyar Telekom Nyrt. megbízása alapján a hálózatépítést a Távközléstechnika Zrt. Best-Tel Kft. konzorcium végzi. A létesítéshez szükséges terv dokumentációt a kivitelező megbízásából Szakács Milán (13-67039; HI-V, HI-VN) tervező készítette. Munkaszám: HMP\_07/2021.

A műszaki terv a társasház optikai ellátás létesítéséhez szükséges tervezést tartalmazza.

A tervezett nyomvonal 1 kV-os és 10 kV-os földkábel, gáz, víz, szennyvíz, távközlési, csapadékvíz elvezetési hálózatot közelít meg, illetve keresztez.

Az optikai vezeték építéséhez szükséges az ingatlan előtti járdát mintegy 6 m<sup>2</sup> felületen felbontani és helyreállítani.

Feltételek és kikötések:

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a Bacsó Béla utca (hrsz: 34842/2) járda munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlap szerinti melléletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
- A bontással érintett járda burkolatot az alábbi réteggel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
  - 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntött aszfalt
  - 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
  - 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 95% (más anyaggal nem helyettesíthető)

A bekötést követően a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen Trg $\geq$ 96% és teherbírása E2 $\geq$ 68 MN/m<sup>2</sup>

A csatlakozó aszfaltburkolat éleit egyenesre kell vágni és bitumenes hézagkitöltéssel kell a meglévő aszfalt burkolatot az új burkolathoz csatlakoztatni.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2021. december 23.



**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály**

**Napirend I.3. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Népszínház utcai villamos végállomás felújításához a kivitelezési tervek alapján**

*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

A napirend vitáját megnyitom. Kérdés, hozzászólás? Rádai Dániel alpolgármester úr, parancsoljon.

**Rádai Dániel**

Gyors kérdés irodavezető úrhoz, mert ezt így nem tárgyaltuk érdemben. Itt ez most csak egy egyszerű vízvezeték-kérdés? Tehát igazából a tervek továbbra sincsenek előttünk, ugye?

**Németh Miklós**

Nincsenek

**Rádai Dániel**

Ez egy részletkérdés. Köszönöm.

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

Köszönjük a kiegészítést. Amennyiben nincs további kérdés vagy hozzászólás, a napirend vitáját lezárom. Szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem, szavazzanak most!

7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Bizottság elfogadta a napirendi pontot.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  
Városüzemeltetési Bizottságának 97/2021.(XII.15.) számú határozata  
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület Népszínház utcai villamos végállomás felújításához a kivitelezési tervek alapján**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a BKV Zrt. (1072 Budapest, Akácfa u. 15.) megbízásából a Közműterv 2006 Kft. (1221 Budapest, Gerinc u. 128.) által készített tervek csapadék víz elvezetés létesítéséhez.

A kérelmekhez benyújtott tervdokumentáció (tervszám: 629/2021, generáltervezői tervszám:5242 Közlekedés Kft.) új DN150, DN200, DN300 csapadékvíz elvezető KG-PVC csatorna fektetésének, aknák és víznyelők építésének, valamint a járdába építendő rácsos folyókák műszaki terveit tartalmazza.

Feltételek és kikötések:

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

- a tulajdonosi hozzájárulás a Népszínház utca (hrs.: 34775/2) munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlap szerinti melléletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
- A járdába építendő rácsos folyóka fed lapjait csavaros kapcsolattal kell rögzíteni a folyókatesthez.

A csatornafektetést követően a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen  $Tr_g \geq 96\%$  és teherbírása  $E_2 \geq 68 \text{ MN/m}^2$ .

A csatlakozó aszfaltburkolat éleit egyenesre kell vágni és bitumenes hézagkitöltéssel kell a meglévő aszfalt burkolatot az új burkolathoz csatlakoztatni.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2021. december 23.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály**

**Napirend I.5. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla utca 3. szám alatti ingatlan vízbekötés bővítés építéséhez**

*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

A napirend vitáját megnyitom. Kérdés illetve hozzászólás? Amennyiben nincs, úgy a napirend vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak most!

7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Bizottság elfogadta a határozatot.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  
Városüzemeltetési Bizottságának 98/2021.(XII.15.) számú határozata  
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület,  
Bacsó Béla utca 3. szám alatti ingatlan vízbekötés bővítés építéséhez**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a Fővárosi Vízművek Zrt. által készített, a Budapest, Bacsó Béla utca 3. szám alatti (hrs.:34843) ingatlan bekötő vízvezeték bővítéséhez (tervszám: T-123/2021), mely alapján a Bacsó Béla utca a víz bekötővezeték építéséhez, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel felhasználható.

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a Bacsó Béla utca (hrsz: 34842/2) munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon, Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően 2022. március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.
- A vízvezeték építésre vonatkozó különleges műszaki előírások:  
Az új víz bekötővezeték építése érinti a Bacsó Béla utca útburkolatát, útszegélyét és járdaburkolatát. A vezetékfektetést követően a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen  $Tr_{\gamma} \geq 96\%$  és teherbírása  $E_2 \geq 68 \text{ MN/m}^2$ . A mért értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni.
- A bontással érintett **útpálya burkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
  - 4 cm AC-11 kopó (N) aszfaltbeton kopóréteg
  - 7 cm AC-16 alap (N) aszfaltbeton kötőréteg
  - 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
  - 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető)
- A bontással érintett **járda burkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
  - 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntött aszfalt
  - 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
  - 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg  $Tr_{\gamma} 96\%$  (más anyaggal nem helyettesíthető)
- A bontással érintett **útszegélyt** a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alapgerendával kell megtámasztani mindkét oldalról.

Az elbontott burkolat éleit egyenesre kell vágni és bitumenes hézagkitöltéssel kell a meglévő aszfalt burkolathoz csatlakoztatni úgy, hogy az épített aszfalt rétegek lépcsőzetesen, min. 20-20 cm átlapolással csatlakozzanak a meglévő aszfalt rétegekhez.

- jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2021. december 22.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály**

**Napirend I.6. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Golgota tér-38812 hrsz.- alatti ingatlanon csomagautomata elhelyezéséhez**

*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

A napirend vitáját megnyitom. Kérdés illetve hozzászólás? Amennyiben nincs, úgy a napirend vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak most!

7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a bizottság elfogadta a határozatot.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  
Városüzemeltetési Bizottságának 99/2021.(XII.15.) számú határozata  
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület,  
Golgota tér - 38812 hrsz. - szám alatti ingatlanon csomagautomata elhelyezéséhez**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja az Alza.hu Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly ügyfél kérelme alapján a Budapest VIII. kerület, Golgota tér – 38812 hrsz. – alatti ingatlanon, a MOL Nyrt. bérletében lévő üzemanyagöltő-állomáson csomagátvevő automata elhelyezésére.

A csomagautomata mérete 4,52 méter hosszú, 0,62 méter széles és 2,48 méter magas, fémszerkezet. Az elhelyezésre tervezett automata külső megjelenése azonos a mellékelten csatolt látványtervvel.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal főépítésze a 26/742-2/2021. iktatószámú határozatával, településképi bejelentési eljárásban a Budapest VIII. kerület, Golgota tér – 38812 hrsz. – alatti ingatlanon lévő üzemanyagöltő-állomáson csomagátvevő automata elhelyezését, a megjelölt építési tevékenység végzését tudomásul vette.

A munkálatokhoz történő hozzájárulás Budapest VIII. kerület Golgota tér (38812 hrsz.) szám alatti ingatlanon a csomagautomata az alábbi feltételekkel és kikötésekkel valósulhat meg:

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, alábbi közterületek munkálatokkal érintett területére terjed ki:
  - Budapest VIII. kerület Golgota tér (hrsz. 38812)
- az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást, a mellékelt nyomtatvány adattartalma szerint a szükséges mellékletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
- a burkolatok helyreállítása I. osztályú minőségben valósuljon meg, a megfelelő rétegrenddel. Amennyiben a bontás során a burkolat sérül, a törött darabokat cserélni kell. A burkolatok felfestését a kivitelezés után a helyreállítás során újra fel kell festeni, a szabványoknak megfelelően,
- kötelezi a beruházót/kivitelezőt a bontási helyek megfelelő helyreállítására, melyre a beruházó/kivitelező 5 év garanciát vállal.

- az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát írásban értesíteni,
- jelen tulajdonosi hozzájárulás a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester  
 Határidő: 2021. december 22.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály**

**Napirend I.7. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca (35903 hrsz.), Orczy út (35929 hrsz.) telekalakítási engedélyhez**

*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

A napirend vitáját megnyitom. Kérdés? Mező Ágnes, parancsoljon.

**Mező Ágnes**

Köszönöm a szót. Azt szeretném megkérdezni, hogy ez a telekalakítás milyen célt szolgál? Nem világos számomra, hogy miért kell leválasztani ezt a kis területet és azt mire fogják használni?

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

Irodavezető úr tud esetleg válaszolni a kérdésre? A mikrofonba, kérem szépen, mert a jegyzőkönyv miatt fontos.

**Németh Miklós**

Amit tudok erre vonatkozólag mondani képviselő asszonynak az az, hogy itt van egy önkormányzati tulajdonban álló utca, a Diószeghy Sámuel utca, és ezért kell az Önkormányzat hozzájárulása. Benyújtotta a tervező, aki egyébként egy ismert tervező, a telekalakítási-változási vázrajzot, benyújtotta a terveket is, és létrejön 1 ingatlanból 2 ingatlan. Ehhez kell az Önkormányzat hozzájárulása. Tulajdonképpen az Önkormányzatot kár nem éri, viszont a hozzájárulás megadása - mivel érinti a közterületet - a Bizottság hatáskörébe tartozik. Vagy az elutasítás.

**Mező Ágnes**

Értem, tehát nem ez a háromszög alakú terület, amit leválasztanak, nem az az Önkormányzat tulajdona, hanem csak érinti a Diószegi. Jó, ezt nem tudtam. És lenne még egy kérdésem. Nem maradt ki az I.4-es? Jó, rendben, köszönöm.

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

Köszönöm. Közben a kedves kollégák emlékeztettek. Elnézést, nagyon fáj a fejem, és kimaradt az I.4. Úgyhogy erről fogunk majd ezután a napirend után értekezni. Amennyiben nincs további kérdés illetve hozzászólás, a napirend vitáját lezárom. Szavazásra bocsátom a javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak most!

7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a bizottság elfogadta a határozatot.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**Városüzemeltetési Bizottságának 100/2021.(XII.15.) számú határozata**  
**(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület,**  
**Diószegi Sámuel utca (35903 hrsz.), Orczy út (35929 hrsz.) telekalakítási engedélyhez**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 26/493-4/2021. számon megrendelt, EXTENZIÓ PLUS Kft. (székhely:1029 Budapest, Zsolt fejedelem utca 8.) által 20210828 munkaszámon elkészített telekalakítási változási vázrajz és helyszínrajzra. Ez alapján a 35903 hrsz. terhére, létrejön az új 35903/1 és 35903/2 hrsz.-ú ingatlan. A telekalakítási vázrajz alapján hozzájárulást adja a telekalakítási engedélyezési eljárásához.

- A tulajdonosi hozzájárulás a Diószegi Sámuel utca (hrsz.: 35903) telekalakítással érintett területére terjed ki.
- Jelen tulajdonosi hozzájárulás a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2021. december 22.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály**

**Napirend I.4. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Blaha Lujza tér felújításához kapcsolódó térfigyelő kamerák telepítéséhez**

*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

A napirend vitáját megnyitom. Kérdés? Mező Ágnes, parancsoljon.

**Mező Ágnes**

Csak érdeklődni szeretnék, hogy a térfigyelő kamerák üzemeltetését átadják a Józsefvárosi Közterület-felügyeletnek? Mert volt már ilyen, hogy például a Las Vegas kaszinó előtt is építettek kamerát, és aztán az átkerült a Józsefvárosi Közterület-felügyelethez üzemeltetésbe. Itt a Blaha Lujza tér fővárosi terület. Ki fogja a telepített kamerákat nézni majd?

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

Irodavezető úr, parancsoljon.

**Németh Miklós**

A képviselő asszony kérdésére. Itt a kamerarendszernek van egy üzemeltetője, a Multi Alarm. Ők voltak azok, akikkel a tervező egyeztetette a terveket és benyújtotta. Tehát nekünk arról információnk, hogy megválaszoljam a kérdését, nincsen, hogy a Józsefvárosi Közterület-felügyelet fogja ezeket üzemeltetni. Jelen állás szerint a Multi Alarm az, aki ezeket üzemelteti. Természetesen, ha van ilyen típusú kérdés, vagy igény, vagy bármi olyan, hogy mi járunk utána, akkor ennek semmiféle akadálya nincsen, hiszen akkor a tervezővel, vagy a Multi Alarmmal felvesszük a kapcsolatot és megkérdezzük. Nyilván ez egy képviselői kérdés.

### **Mező Ágnes**

Igen, én azt gondolom, hogy volna annak jelentősége, hogy a Blaha Lujza téren a Józsefvárosi Közterület-felügyelet lássa ezeket a kamerákat, és benne legyen a figyelemben. Tehát akkor ezt én kérném, kérdezném, hogy szándékozik-e az Önkormányzat? Illetve mi a teendő a Multi Alarmmal? Ők is nézhetik, az nem probléma, csak a Józsefvárosi Közterület-felügyelet is tudjon róla, mi történik ott. Köszönöm szépen.

### **Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

Az én sejtésem az, egyébként, hogy ezt a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság munkatársainak kellene néznie. A Blaha Lujza tér az egyik legforgalmasabb tér Budapesten, és a kerületi Közterület-felügyelet kapacitása is elég véges, és a Blaha Lujza tér egy eseménydús közterülete Budapestnek. Én bízom benne, hogy ezt nem a kerületnek kell majd figyelnie, de akkor lesz majd erről egy írásbeli válasz a közel jövőben.

Esetleg további kérdés, illetve hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, akkor a napirend vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak.

7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Bizottság elfogadta a határozatot.

### **Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottságának 101/2021.(XII.15.) számú határozata (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

#### **Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület Blaha Lujza tér felújításához kapcsolódó térfigyelő kamerák telepítéséhez**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. megbízásából a Tetra-Com Tanácsadó és Mérnöki Iroda Kft. által tervezett, Blaha Lujza tér csomópont és környezete csatlakozó területeinek komplex felújítási terveihez kapcsolódó térfigyelő kamerák létesítéséhez. Generál tervszám: 5957.

A komplex beruházás során tervezett különböző útépitési, közműépítési munkák és az új forgalomtechnikai rendszer érintik a Blaha Lujza téren lévő térfigyelő kamera hálózatot, melyet az útépitést megelőzően át kell alakítani. A kérelmekhez benyújtott tervdokumentáció a kamera hálózat alépitmény kiváltás műszaki terveit tartalmazza. A téren meglévő 2 db kamera alépitménye bontásra kerül és új hálózat kerül kiépítésre D63 védőcsőben, az útkeresztezések alatt D160 védelemmel. A terveket a kamerarendszer üzemeltetőjével (Multi Alarm Zrt.) a tervező egyeztette.

Feltételek és kikötések:

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a Blaha Lujza tér (hrsz.: 36406 ) út és járda munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlap szerinti mellékletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

- A bontási és építési munkavégzést követően a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen  $Trg \geq 96\%$  és teherbírása  $E2 \geq 68 \text{ MN/m}^2$ . A mért értékeket a műszaki átadásátvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni.
- 2. A bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 30-30 cm átlapolással:
  - 4 cm AC-11 kopó (F) aszfaltbeton kopóréteg
  - 7 cm AC-16 kötő (F) aszfaltbeton kötőréteg
  - 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
  - 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető)
- A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással, teljes járdaszélességben:
  - 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntöttaszfalt
  - 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
  - 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg  $Trg \geq 96\%$  (más anyaggal nem helyettesíthető)
- A bontással érintett útszegélyt a meglévővel, azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alapgerendával kell megtámasztani mindkét oldalról.
- Az érintett zöldfelületeket helyre kell állítani.

Az elbontott aszfaltburkolat éleit egyenesre kell vágni és bitumenes hézagszalaggal kell a meglévő aszfalt burkolatot az új aszfalt burkolathoz csatlakoztatni úgy, hogy az épített aszfalt rétegek lépcsőzetesen, min. 30-30 cm átlapolással csatlakozzanak a meglévő aszfalt rétegekhez.

Útburkolat alatt vezetett vezetékszakszt védőcsőben kell kialakítani minden, gépjárművek által használt területen. A védőcsőnek a burkolat szélén túl kell érnie legalább 0,50 méterrel. Azokon a szakaszokon, ahol a kábel nyomvonala a fák gyökérzónájában, vagy annak 1 méteres körzetében halad, a kábelre gyökérvédelem szükséges. A fák közelében végzett munkák során az MSZ 12042:2019 szabvány előírásait be kell tartani.

A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester  
 Határidő: 2021. december 23.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály**



**Napirend I.8. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület József utca 19-23. szám alatti ingatlan optikai vezeték ellátásához**  
*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

A napirend vitáját megnyitom. Kérdés illetve hozzászólás? Amennyiben nincs, úgy a napirend vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak most!

7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Bizottság elfogadta a határozatot.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**Városüzemeltetési Bizottságának 102/2021.(XII.15.) számú határozata**  
**(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület**  
**József utca 19-23. szám alatti ingatlan optikai vezeték ellátásához**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. Bázisállomásain nagysebességű mobilhálózat kiépítéséhez szükséges közterületi munkák végzéséhez, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

- Jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól.
- A tulajdonosi hozzájárulás az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Német utca – 35210/5 hrsz. járdaburkolatának munkálatokkal érintett területére terjed ki.
- Az építetőnek (kivitelezőnek) a közterületi munkák megkezdése előtt munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell kérnie a mellékelt nyomtatvány adattartalmának megfelelően, a szükséges mellékletek csatolásával.

A bontással érintett járda burkolatot a tervdokumentáció szerinti rétegrenddel kell helyreállítani a járda teljes szélességében:

- 3 cm MA-4 érdesített öntött aszfalt kopóréteg
- 15 cm C12/15-32-F1 (földnedves) járda beton alap
- 15 cm fagyálló homokos kavics ágyazat min 95% tömörséggel

- Az elbontott aszfaltburkolat éleit egyenesre kell vágni és bitumenes hézagkitöltéssel kell a meglévő aszfalt burkolathoz csatlakoztatni

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. december 23.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály**

**Napirend I.9. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Alföldi utca 7. szám alatti ingatlan optikai vezeték ellátásához**  
*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

A napirend vitáját megnyitom. Kérdés illetve hozzászólás? Amennyiben nincs, úgy a napirend vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak most!

7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Bizottság elfogadta a határozatot.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**Városüzemeltetési Bizottságának 103/2021.(XII.15.) számú határozata**  
**(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület**  
**Alföldi utca 7. szám alatti ingatlan optikai vezeték ellátásához.**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja az Alföldi utca 7. szám (34729 hrsz.) alatt álló társasház optikai kábel létesítéséhez.

A Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.), megbízásából, Szakács Milán tervező (Távközléstechnika Zrt. 1101 Budapest Kőbányai út 36.) készítette a kivitelezési terveket, (munkaszám: TT 73/2021) mely alapján tulajdonosi- és közútkezelői hozzájárulást kért a 1081 Budapest, Alföldi utca 7. FKF Nonprofit Zrt. optikai ellátásának létesítéséhez

Az építés érinti az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Kun utca (34743/1 hrsz.) járdaburkolatát.

A tervezett beruházás során Budapest VIII. Kun utca 6-10. szám előtt meglévő járda burkolat egy része elbontásra kerül. Az új K1 típusú szekrényből FKF épületbe LPE40 védőcső kerül beépítésre melynek tervezett fektetési mélysége 0,6 méter. Az építés és bontás idejére a gépjárműforgalmat és a járdán a gyalogos forgalmat biztosítani kell, a járdán provizórium alkalmazásával. A munkavégzést követően a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen  $Trg \geq 96\%$  és teherbírása  $E2 \geq 68 \text{ MN/m}^2$ . A mért értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni.

• A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

– 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntött aszfalt

– 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap

– 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg  $Trg 96\%$  (más anyaggal nem helyettesíthető)

Az elbontott aszfaltburkolat éleit egyenesre kell vágni és bitumenes hézagkitöltéssel kell a meglévő aszfalt burkolathoz csatlakoztatni.

A járdában közműterképen nem jelölt a parkolási rendszer üzemeléséhez szükséges kábel haladhat, valamint közműterképen jelölt közművezetéseket közelít meg a munkavégzés ezért csak óvatos kézi földmunka végezhető.

Az építés során, ill. azzal összefüggésben és amiatt tönkrement bármely felület helyreállítását el kell végezni, az útszegély sérülése esetén az eredeti állapotnak megfelelő szegélyelemeket kell visszaépíteni.

A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni.

Feltételek és kikötések:

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a Kun utca (hrs: 34743/1) járda munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelte adatlap szerinti mellékletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően 2022. március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosság mentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2021. december 23.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály**

**Napirend I.10. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Nap utca 21-25. 1 kV-os nyomvonal cseréjéhez**  
*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

A napirend vitáját megnyitom. Kérdés illetve hozzászólás? Amennyiben nincs, úgy a napirend vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak most!

7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Bizottság elfogadta a határozatot.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  
Városüzemeltetési Bizottságának 104/2021.(XII.15.) számú határozata  
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület,  
Nap utca 21-25. szám alatti ingatlan 1 kV-os nyomvonal cseréjéhez**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a Nap utca 21-25. (hrs. 35676 és 35688) szám alatti ingatlan 1 kV-os nyomvonal cseréjéhez

szükséges közterületi munkák végzéséhez, GTF Kft. tervező 221085 munkaszámú terve alapján, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

- Jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól.
- A tulajdonosi hozzájárulás az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Budapest, VIII. kerület Nap utca ( hrsz. 35644/2) és Futó utca (hrsz. 35689/2) munkálatokkal érintett területére terjed ki.
- Az építtetőnek (kivitelezőnek) a közterületi munkák megkezdése előtt munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell kérnie a mellékelt nyomtatvány adattartalmának megfelelően, a szükséges melléletek csatolásával.  
Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően, 2022. március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosság mentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.
- Az építés és bontás idejére az utcában a gépjárműforgalmat biztosítani kell, az út szűkítése nélkül. Amennyiben a munkavégzés az útburkolatot, vagy az útszegélyt érinti, a munkaterület lehatárolásáról és a munkavégzés alatt kihelyezendő forgalomtechnikai jelzésekről a forgalomtechnikai kezelő által jóváhagyott ideiglenes forgalomtechnikai tervet kell készíteni és a munkakezdési engedély kérelemmel együtt benyújtani a közút kezelőjéhez.

A munkavégzést követően a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen  $Trg \geq 96\%$  és teherbírása  $E2 \geq 68$  MN/m<sup>2</sup>. A mért értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni.

- A bontással érintett járda burkolatot az alábbi réteggrenddel kell helyreállítani teljes járdaszélességben az épületek falsíkja és az út szegélye között:
  - 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntött aszfalt a járda teljes szélességében
  - 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
  - 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg  $Trg 96\%$  (más anyaggal nem helyettesíthető)

A helyreállítás során az e-UT\_06.03.21 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek, Építési feltételek és minőségi követelmények útügyi műszaki előírásban foglaltakat kell betartani.

A helyreállítási kötelezettség a munkavégzéssel érintett minden közterületi szakaszra vonatkozik, beleértve a felvonulási területet is.

A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2021. december 23.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály**

**Napirend I.11. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Vajdahunyad utca 25. szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátás létesítéséhez**

*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

A napirend vitáját megnyitom. Kérdés illetve hozzászólás? Amennyiben nincs, úgy a napirend vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak most!

7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Bizottság elfogadta a határozatot.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  
Városüzemeltetési Bizottságának 105/2021.(XII.15.) számú határozata  
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Vajdahunyad utca 25. szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátás létesítéséhez**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a Vajdahunyad utca 25. szám (hrsz.:35668/2.) alatti ingatlan villamosenergia-ellátás létesítéséhez szükséges közterületi munkák végzéséhez, Szajkó László felelős tervező 211271 munkaszámú terve alapján, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- tulajdonosi hozzájárulás az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Budapest VIII. kerület Vajdahunyad utca (hrsz.:35675) munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építetőnek (kivitelezőnek) a közterületi munkák megkezdése előtt munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell kérnie a mellékelt nyomtatvány adattartalmának megfelelően, a szükséges mellékletek csatolásával,  
Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően, 2022. március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosság mentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.
- Az építés és bontás idejére az utcában a gépjárműforgalmat biztosítani kell, az út szűkítése nélkül. Amennyiben a munkavégzés az útburkolatot, vagy az útszegélyt érinti, a munkaterület lehatárolásáról és a munkavégzés alatt kihelyezendő forgalomtechnikai jelzésekről a forgalomtechnikai kezelő által jóváhagyott ideiglenes forgalomtechnikai tervet kell készíteni és a munkakezdési engedély kérelemmel együtt benyújtani a közút kezelőjéhez.

A munkavégzést követően a munkaárok és munkagödör helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen

Trg $\geq$ 96% és teherbírása E2 $\geq$ 68 MN/m<sup>2</sup>. A mért értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni.

- Amennyiben bontással érintett, úgy az útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
  - 4 cm AC-11 kopó (F) aszfaltbeton kopóréteg
  - 7 cm AC-16 alap (F) aszfaltbeton kötőréteg
  - 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
  - 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető)
- A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
  - 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntött aszfalt
  - 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
  - 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96% (más anyaggal nem helyettesíthető)

A bontással érintett útszegélyt a meglévővel, azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alapperendával kell megtámasztani mindkét oldalról. A munkaárok szélétől számított 50-50 centiméter átfedéssel kell a kopóréteget helyreállítani, az aszfalt vágása az árok szélével párhuzamosan, él vágóval történjen. A kopóréteg hosszcsatlakozásainál és keresztcsatlakozásainál modifikált bitumenes szalag beépítése kötelező. A helyreállítás során az e-UT\_06.03.21 Útpályaszerkezeti aszfaltrétegek, Építési feltételek és minőségi követelmények útügyi műszaki előírásban foglaltakat kell betartani.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2021. december 23.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály**

**Napirend I.12. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerület Tolnai Lajos utca 28-30. vízbekötés építéshez**

*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

Szóbeli kiegészítésre megadom a szót dr. Németh Miklós Irodavezető úrnak

**Németh Miklós**

Tisztelt Képviselő Asszonyok, Képviselő Urak! A következő kiegészítést szeretném tenni a Tolnai utca 28-30. vízbekötés létesítésével kapcsolatban. A Bizottság tárgyalta novemberben ezt az előterjesztést, meg is szavazta, csak mivel a határozati javaslatban itt két épület egymás mellett van, a Tolnai 26. és a 28-30., és benne maradt a határozati javaslatban, rosszul, a Tolnai utca 26., ezért ez az előterjesztés elsősorban arról szól, hogy az első határozati

javaslatban visszavonja a Bizottság korábban meghozott határozatát, majd ezt követően a jó szövegezéssel fogadja el a 28-30-ra vonatkozó vízbekötést. Tehát itt 2 határozatot kell hozni. Köszönöm szépen.

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

Köszönjük szépen a szóbeli kiegészítést. A napirend vitáját megnyitom. Kérdés illetve hozzászólás nincsen. A napirend vitáját lezárom, és kétszer kell szavaznunk. Először a korábbi határozat visszavonásáról fogunk szavazni. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak most.

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadva.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  
Városüzemeltetési Bizottságának 106/2021.(XII.15.) számú határozata  
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**A Városüzemeltetési Bizottság 90/2021.(XI. 17.) számon hozott határozatának  
visszavonásáról**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy visszavonja a 90/2021.(XI.17.) VB. számon hozott határozatát.

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

És akkor az új hozzájárulás megadásáról szavazunk. Kérem, szavazzanak most.

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Bizottság elfogadta.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  
Városüzemeltetési Bizottságának 107/2021.(XII.15.) számú határozata  
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület  
Tolnai Lajos utca 28-30. víz bekötő vezeték létesítéséhez**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a Takács Csaba VZ-TEL 20-0770 tervező, TCSVSZ-055/21 számú tervei alapján a vízbekötő vezeték építéséhez.

A munkálatokhoz történő hozzájárulás Budapest VIII. kerület Tolnai Lajos utca 28-30. szám alatti ingatlan vízbekötés az alábbi feltételekkel és kikötésekkel valósulhat meg:

- a) jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- b) a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, alábbi közterületek munkálatokkal érintett területére terjed ki: Budapest VIII. kerület Tolnai Lajos utca (hrsz. 34954)
- c) az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást, a mellékelt nyomtatvány adattartalma szerint a szükséges mellékletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően, 2022. március 15. utáni munka kezdéssel lehet.

Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt, hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

- d) a burkolatok helyreállítása I. osztályú minőségben valósuljon meg, a megfelelő rétegrenddel. Amennyiben a bontás során a burkolat sérül, a törött darabokat cserélni kell. A burkolatok felfestését a kivitelezés után a helyreállítás során újra fel kell festeni, a szabványoknak megfelelően,
- e) kötelezi a beruházót/kivitelezőt a bontási helyek megfelelő helyreállítására, melyre a beruházó/kivitelező 5 év garanciát vállal.

A vízvezeték építésére vonatkozó különleges műszaki előírások:

A tervezett vezeték KPE csőből készül DN 90 csövekből. A tervek szerinti beruházás során Budapest VIII. kerület Tolnai Lajos utca 28-30. szám előtt meglévő járda aszfalt, a hozzá tartozó szegély és az útburkolat egy része elbontásra kerül. Az építés és bontás idejére a gépjárműforgalmat és a járdán a gyalogosforgalmat biztosítani kell a vízvezeték építésre igénybevett közterületeket is tartalmazó, forgalomtechnikai kezelő által jóváhagyott ideiglenes forgalomtechnikai terv szerint. A vízbekötés létesítése után a munkaterület helyreállítása szükséges.

A munkavégzést követően a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen  $\text{Trg} \geq 96\%$  és teherbírása  $E2 \geq 68 \text{ MN/m}^2$ . A mért értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni.

- **A bontással érintett útpálya burkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
  - 4 cm AC-11 kopó (F) aszfaltbeton kopóréteg
  - 7 cm AC-16 alap (F) aszfaltbeton kötőréteg
  - 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
  - 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető)
- **A bontással érintett járda burkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással: A társasház építés kivitelezési munkái során megsérült járdaburkolatot a társasház utcai homlokzata előtt teljes szélességben kell helyreállítani.
  - 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntött aszfalt
  - 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
  - 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg  $\text{Trg} 95\%$  (más anyaggal nem helyettesíthető)
- **A bontással érintett útszegélyt** a meglévővel, azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alapgerendával kell megtámasztani mindkét oldalról. Az elbontott aszfaltburkolat éleit egyenesre kell vágni és bitumenes hézagkitöltéssel kell a meglévő aszfalt burkolathoz csatlakoztatni úgy, hogy az épített aszfalt rétegek lépcsőzetesen, min. 20-20 cm átlapolással csatlakozzanak a meglévő aszfalt rétegekhez.



A munkavégzés megkezdésének feltétele a forgalomtechnikai kezelő és a közműkezelők érvényes hozzájárulása, valamint a közútkezelő munkakezdési hozzájárulása. A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni.

A munkavégzés megkezdésének feltétele a forgalomtechnikai kezelő és a közműkezelők érvényes hozzájárulása, valamint a közútkezelő munkakezdési hozzájárulása. A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni.

Az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát írásban értesíteni,

Jelen tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. december 22.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály  
Kerületgazdálkodási Iroda**

**Napirend I.13. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerületben a Corvin C7 Irodaház épület távhőellátás összekötő szakasz létesítéséhez**

*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

A napirend vitáját megnyitom. Kérdés illetve hozzászólás? Kiegészítésre megadom a szót dr. Németh Miklós irodavezető úrnak, parancsoljon.

**Németh Miklós**

A Városüzemeltetési Bizottság októberi ülésén tárgyalta a Corvin C7 irodaház épületrekonstrukció szakaszának létesítéséhez való tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást, meg is adta, de tekintettel arra, hogy egy összekötő szakasz is készül, ezért erre külön kérelmet adott be az építető, és ezt külön kellett megvizsgálni az ügyosztálynak. Ezt meg is tették a kollégák. Ezért került még idén a Bizottság elé elfogadásra, mert így lesz komplett tulajdonképpen a munkálat. Köszönöm szépen.

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

Köszönjük szépen a kiegészítést. Kérdés illetve hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, akkor a napirend vitáját lezárom. Szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak.

7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Bizottság elfogadta.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  
Városüzemeltetési Bizottságának 108/2021.(XII.15.) számú határozata  
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

## **Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról Budapest VIII. kerületben a Corvin C7 Irodaház épület távhőellátás összekötő szakasz létesítéséhez**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a FŐTÁV Zrt. megbízásából az Olajterv Tervező Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.) által készített Corvin C7 Irodaház távhő ellátás kivitelezési tervei (tervszám: 21.0209) alapján megvalósuló távhő-, víz- és csatornaellátás szakágakban az összekötő szakasz létesítéséhez.

A távhő vezeték építés érinti az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Hrsz.: 36100/2, 36117, 36138, 36139/5, 36162/2, 36139/3 közterületeket.

A bizottság a távhő-, víz- és csatornaellátás szakágakban az összekötő szakasz létesítéséhez az alábbi feltételekkel és kikötésekkel járul hozzá:

- Jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól.
- A tulajdonosi hozzájárulás az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Budapest VIII. kerület Hrsz.: 36100/2, 36117, 36138, 36139/5, 36162/2, 36139/3 munkálatokkal érintett területére terjed ki.
- Az építtetőnek (kivitelezőnek) a közterületi munkák megkezdése előtt munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell kérnie a mellékelt nyomtatvány adattartalmának megfelelően, a szükséges mellékletek csatolásával.

Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően, 2022. március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosság mentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

- Az építés és bontás idejére az utcában a gépjárműforgalmat biztosítani kell, az út szűkítése nélkül. Amennyiben a munkavégzés az útburkolatot, vagy az útszegélyt érinti, a munkaterület lehatárolásáról és a munkavégzés alatt kihelyezendő forgalomtechnikai jelzésekről a forgalomtechnikai kezelő által jóváhagyott ideiglenes forgalomtechnikai tervet kell készíteni és a munkakezdési engedély kérelemmel együtt benyújtani a közút kezelőjéhez.
- A távhő vezeték építésre vonatkozó különleges műszaki előírások: Az építés után a zöldfelületek helyreállítása szükséges, a munkaárok helyén 10 cm vastagságban humuszterítéssel és füvesítéssel. A közterületi fák érintettsége miatt favédelmi tervet kell készíteni, a tervet a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel jóvá kell hagyatni a munkakezdés előtt. A fák gyökérvédője mellett vezetett szakaszon gyökérvédő cső elhelyezése szükséges. Amennyiben a munkálatok során a zöldterületben, fákban bármiféle kár keletkezik, annak helyreállítási kötelezettsége a Kivitelezőt terheli. A munkálatok folyamán kitermelt, kibontott, visszaépítésre kerülő anyagok (pl. padok, kerítések, burkolatok) tárolásáról és megőrzéséről Kivitelezőnek kell gondoskodnia, a bontás, vagy visszaépítés során sérült anyagokat pótolnia kell. A gyalogosforgalom szabad mozgását biztosítani kell a munkaterülettől elhatárolva, szükség esetén provizóriummal. A munkák befejeztével a közterületek eredeti állapotát kell helyreállítani.

Az érintett zöldterület helyreállításakor a zöldterület részét képező, károsodott (kitermelt, szennyeződött illetve elszállított) termőtalaj pótlását- I. osztályú termőföld visszatöltésével- kell elvégezni.

- A vezetékfektetést követően a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen  $T_{ry} \geq 96\%$  és teherbírása  $E2 \geq 68 \text{ MN/m}^2$ .

A mért értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni.

A tervek szerinti beruházás során a Budapest, Fűvészkert út, Jázmin utca ( Tömő utca 48-54.) közötti munkálatokkal érintett szakaszán megszűnő vezetékszakaszt el kell bontani, az útburkolat alatt nem üzemelő vezetékszakasz nem maradhat.

A burkolat helyreállítását a Fűvészkert utcában, az úttengelytől az út szegélyig, a Jázmin utcában teljes szélességben, a teljes kopóréteg marásával és újraaszfaltozással el kell végezni, a munkaárok felett teljes pályaszerkezetet kell építeni. A Gyalogjárda helyreállítás teljes szélességben történjen. Az építés és bontás idejére a gépjárműforgalmat és a járdán a gyalogos forgalmat biztosítani kell.

- A bontással érintett **útpálya burkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
  - 4 cm AC-11 kopó (N) aszfaltbeton kopóréteg
  - 7 cm AC-16 kötő (N) aszfaltbeton kötőréteg
  - 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
  - 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető).
- A bontással érintett **járda burkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással, teljes szélességben aszfaltozva:
  - 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntött aszfalt
  - 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
  - 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg  $T_{ry} 96\%$  (más anyaggal nem helyettesíthető).
- A bontással érintett **útszegélyt** a meglévővel, azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alapgerendával kell megtámasztani mindkét oldalról.  
Az elbontott burkolatok éleit egyenesre kell vágni és bitumenes hézagkitöltéssel kell a meglévő aszfalt burkolatot az új aszfalt burkolathoz csatlakoztatni úgy, hogy az épített aszfalt rétegek lépcsőzetesen, min. 20-20 cm átlapolással csatlakozzanak a meglévő aszfalt rétegekhez.

Az útburkolati jeleket újra fel kell festeni.

A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni.

- a) kötelezi a kivitelezőt a bontási helyek megfelelő minőségben történő helyreállítására, melyre a beruházó/kivitelező közösen 5 év garanciát vállal;
- b) az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát írásban értesíteni,

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított

**1 évig érvényes.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2021.12. 22.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály**

**Napirend I.14. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Ór utca 2-12. szám alatti ELMŰ 1 kV-os nyomvonal cseréjéhez**  
*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

A napirend vitáját megnyitom. Kérdés illetve hozzászólás? Amennyiben nincs, úgy a napirend vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak most.

7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Bizottság elfogadta a határozatot.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**Városüzemeltetési Bizottságának 109/2021.(XII.15.) számú határozata**  
**(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról, a Budapest VIII. kerület Ór utca 2-12.szám alatti ELMŰ 1 kV-os nyomvonal cseréjéhez.**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja ELMŰ Hálózati Kft. rekonstrukciós keretei között Budapest VIII. kerület Ór utca 2-12. közötti szakaszon előregedett 1 kV-os kábel cseréjéhez.

Az építés érinti az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Budapest VIII. kerület Ór utca (35189 hrsz.), Budapest VIII. kerület Tavaszmező utca (35261/2 hrsz.), Budapest VIII. kerület Horváth Mihály tér (hrsz:35238/3) és Budapest VIII. kerület József utca (hrsz:35150/2) út és járdaburkolatát.

A bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással: – 4 cm AC-11 kopó (F) aszfaltbeton kopóréteg – 7 cm AC-16 kötő (F) aszfaltbeton kötőréteg – 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap – 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető)

A bontással érintett aszfalt járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani: – 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntöttaszfalt a járda teljes szélességében – 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap – 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96% (más anyaggal nem helyettesíthető)

A bontással érintett térkő járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani: – 6 cm vtg. beton térkő (meglévő, vagy vele teljesen megegyező) – 3 cm ágyazóhomok – 10 cm vtg. C12/15 soványbeton útalap – 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 95% (más anyaggal nem helyettesíthető)

A bontással érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alappal kell megtámasztani mindkét oldalról

Feltételek és kikötések:

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület Őr utca (35189 hrsz.), Budapest VIII. kerület Tavaszmező utca (35261/2 hrsz.), Budapest VIII. kerület Horváth Mihály tér (35238/3 hrsz.) és Budapest VIII. kerület József utca (35150/2 hrsz.) alatti területre terjed ki.
- az építetőknek (kivitelezőknek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelte adatlap szerinti mellékletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

**Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően, 2022. március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosság mentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.**

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2021. december 23.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály**

**Napirend I.15. pontja: Javaslát tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla utca 3. szám alatti ingatlanon történő csatorna bekötéshez**

*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

A napirend vitáját megnyitom. Kérdés illetve hozzászólás? Amennyiben nincs, úgy a napirend vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak most.

7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Bizottság elfogadta a határozatot.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  
Városüzemeltetési Bizottságának 110/2021.(XII.15.) számú határozata  
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület,  
Bacsó Béla utca 3. szám alatti ingatlanon történő csatorna bekötéshez**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a Kul Terv Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Bt. által készített, a Budapest, Bacsó Béla utca

3. szám alatti (hrs.:34843) ingatlan csatorna bekötő vezeték építéséhez (tervszám: T-191/2021), az alábbi feltételekkel és kikötésekkel felhasználható.

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a Bacsó Béla utca (hrs: 34842/2) munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon, Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően 2022. március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.
- A csatornaépítésre vonatkozó különleges műszaki előírások:

A munkavégzés az útburkolatot, és az útszegélyt érinti, ezért a munkaterület lehatárolásáról és a munkavégzés alatt kihelyezendő forgalomtechnikai jelzésekről készített forgalomkorlátozási tervet a forgalomtechnikai kezelőnek jóvá kell hagynia és a Kezelői hozzájárulást a munkakezdési engedély kérelemmel együtt be kell nyújtani a közút kezelőjéhez.

A munkavégzést követően a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen  $Trg \geq 96\%$  és teherbírása  $E2 \geq 68$  MN/m<sup>2</sup>. A mért értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni.

- A bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

- 4 cm AC-11 kopó (F) aszfaltbeton kopóréteg
- 7 cm AC-16 kötő (F) aszfaltbeton kötőréteg
- 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető)

- A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:

- 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntöttaszfalt
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg  $Trg 96\%$  (más anyaggal nem helyettesíthető)

- A bontással érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alapterendával kell megtámasztani mindkét oldalról.

A munkaárok szélétől számított 50-50 centiméter átfedéssel kell a kopóréteget helyreállítani, az aszfalt vágása az árok szélével párhuzamosan, élvágóval történjen.

A kopóréteg hosszcsatlakozásainál és keresztcsatlakozásainál modifikált bitumenes szalag beépítése kötelező. A helyreállítás során az e-UT\_06.03.21 Út-pályaszerkezeti

aszfaltrétegek, építési feltételek és minőségi követelmények utügyi mőszaki előírásban foglaltakat kell betartani.

A helyreállítási kötelezettség a munkavégzéssel érintett közterületi szakasz zöldterületeire, növényzetére is vonatkozik, beleértve a felvonulási területet is.

A helyreállítás mőszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni.

- jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. december 22.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály**

**Napirend I.16. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla utca 3. (34843 hrsz.) alatt lévő ingatlan távközlési bekötésének ellátásához**

*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

Kiegészítésre megadom a szót dr. Németh Miklós irodavezető úrnak, parancsoljon.

**Dr. Németh Miklós**

Tisztelt Hölgyek, Urak! A Bacsó Béla 3. szám alatti ingatlannál ez nem az első előterjesztés, amivel most találkozunk. Itt összesen 3 előterjesztés került a Bizottság elé. Van a csapadékvíz, a távközlés és a csatorna. Ezeket nem lehetett egy előterjesztésbe vonni, mert külön közműszolgáltatókat érint, és külön kell a hozzájárulásokat is az igénylőknek utána megadni. Ez ilyen szempontból speciális, legalábbis amióta én itt vagyok. Eddig egy Városüzemeltetési bizottsági ülésen 3 vagy 4 témában ugyanarra az ingatlanra vonatkozó előterjesztés nem volt. Csak ezt szerettem volna jelezni.

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

Igen, hamarosan befejeződik az építkezés. Felépült még egy hatalmas társasház. Amennyiben nincs kérdés vagy hozzászólás, a napirend vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak.

7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Bizottság elfogadta a határozatot.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  
Városüzemeltetési Bizottságának 111/2021.(XII.15.) számú határozata  
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról, Budapest VIII. kerület,  
Bacsó Béla utca 3. (34843 hrsz.) alatt lévő ingatlan távközlési bekötésének ellátásához**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla utca 3. (34843 hrsz.) alatt lévő ingatlan távközlési bekötésének ellátásához

A tervezett beruházás során a Bacsó Béla utca 3. szám előtt meglévő aszfalt járda egy része elbontásra kerül. Az új alépítmény építéséhez LPE40-es védőcső kerül a burkolatszint alá 0,60 méterrel.

A védőcső minimális fektetési mélysége közműkeresztezesek esetén sem lehet kevesebb 0,80 méternél a járda burkolatszintjéhez képest. Amennyiben a munkavégzés az útburkolatot, vagy az útszegélyt érinti, a munkaterület lehatárolásáról és a munkavégzés alatt kihelyezendő forgalomtechnikai jelzésekről a forgalomtechnikai kezelő által jóváhagyott ideiglenes forgalomtechnikai tervet kell készíteni és a munkakezdési engedély kérelemmel együtt benyújtani a közút kezelőjéhez. A munkavégzést követően a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni

Feltételek és kikötések:

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Budapest VIII. kerület Bacsó Béla utca (34842/2 hrsz.) munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlap szerinti mellékletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

**Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően, 2022. március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet** figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosság mentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2021. december 23.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály**

**Napirend I.17. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Blaha Lujza tér felújításához kapcsolódó vízkiváltás és csapadékvíz elvezetés létesítéséhez**

*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

A napirend vitáját megnyitom. Kérdés illetve hozzászólás? Amennyiben nincs, úgy a napirend vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak most.

7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Bizottság elfogadta a határozatot.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete**



**Városüzemeltetési Bizottságának 112/2021.(XII.15.) számú határozata  
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület Blaha Lujza tér felújításához kapcsolódó vízkiváltás és csapadékvíz elvezetés létesítéséhez**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja, Blaha Lujza tér csomópont és környezete csatlakozó területeinek komplex felújítási terveire kapcsolódó vízkiváltás és csapadékvíz elvezetés létesítéséhez.

A kérelemhez benyújtott tervdokumentáció a csapadékvíz elvezetés során a Blaha Lujza téren meglévő D60 egyesített csatorna és a hozzá kapcsolódó víznyelők bontását, és az új vízvezető hálózat elemeinek (résfolyókák és új DN400 KG-PVC egyesített csatorna) építését tartalmazza. A Blaha Lujza téren a csapadékvíz elvezetésén túl a téren létesülő építmények (WC, kukatároló, vízgépészeti aknák) és a szennyvíz elvezetése is a tervdokumentáció része. A Somogyi Béla utca átépítéséhez kapcsolódóan a meglévő víznyelők és bekötővezetékek bontását, valamint az új vízvezető hálózat részeként rácsos folyókák és víznyelők, valamint ezek bekötővezetékeinek építését tartalmazza a tervdokumentáció.

Feltételek és kikötések:

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a Blaha Lujza tér (hrsz.: 36406) út és járda, valamint a Somogyi Béla utca (36429 hrsz.) és a Márkus Emília utca (36433 hrsz.) út és járdaburkolat munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelte adatlap szerinti melléletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani, Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően, 2022. március 15. utáni munka kezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat. Síkosság mentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.
- A folyókák bekötésénél bűz zárat kell alkalmazni. Az építendő rácsos folyóka fedőrácsát csavaros kapcsolattal kell rögzíteni a folyókatesthez. **A közútkezelő a csapadékvíz elvezető rendszer - beleértve a rácsos folyókákat és résfolyókákat is – üzemeltetését nem vállalja.**

A csatornafektetést követően a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen  $Trg \geq 96\%$  és teherbírása  $E2 \geq 68 \text{ MN/m}^2$ .

Azokon a területeken, ahol a bontási- és vízepítési munkák nem kapcsolódnak burkolatépítéshez, a közút és a járda burkolatát az eredeti állapotban kell helyreállítani:

- A bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 30-30 cm átlapolással:

- 4 cm AC-11 kopó (F) aszfaltbeton kopóréteg,
  - 7 cm AC-16 kötő (F) aszfaltbeton kötőréteg,
  - 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap,
  - 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető).
- A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással, teljes járdaszélességben:
    - 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntött aszfalt,
    - 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap,
    - 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96% (más anyaggal nem helyettesíthető).
  - A bontással érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alapgerendával kell megtámasztani mindkét oldalról.
  - Az érintett zöldfelületeket helyre kell állítani. A munkaárok szélétől számított 50-50 centiméter átfedéssel kell a kopóréteget helyreállítani, az aszfalt vágása az árok szélével párhuzamosan, élvágóval történjen. A kopóréteg hosszcsatlakozásainál és keresztcsatlakozásainál modifikált bitumenes szalag beépítése kötelező. A helyreállítás során az e-UT\_06.03.21 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek, építési feltételek és minőségi követelmények útügyi műszaki előírásban foglaltakat kell betartani.

Azokon a szakaszokon, ahol a vezeték nyomvonala a fák gyökérzónájában, vagy annak 1 méteres körzetében halad, a vezetékre gyökérvédelem szükséges. A fák közelében végzett munkák során az MSZ 12042:2019 szabvány előírásait be kell tartani.

A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester  
 Határidő: 2021. december 23.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály**

**Napirend I.18. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület József utca 19-23. lakóépület közúti kapcsolatainak kialakításához**

*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

A napirend vitáját megnyitom. Kérdés illetve hozzászólás? Amennyiben nincs, úgy a napirend vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak most.

7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Bizottság elfogadta a határozatot.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**Városüzemeltetési Bizottságának 113/2021.(XII.15.) számú határozata**  
**(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület**  
**József utca 19-23. lakóépület közúti kapcsolat kialakításához**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja Fernezelyi Kft. (1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 43/a. 4. em. 3.) megbízásából a Bo-BakTerv Bt. (2315 Szigethalom, Déryné utca 22.) tervező, 21/11. munka számú terve alapján a közúti kapcsolat építéséhez.

- a) a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, József utca (35150/2 hrsz.) és Németh utca (35210/5 hrsz.) munkálatokkal érintett területére terjed ki.
- b) jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- c) az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást, a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt nyomtatvány adattartalma szerint a szükséges előzetesen meg kell kérni.

Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően, 2022. március 15. utáni munkakezdéssel lehet.

Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt, hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

Az építésére vonatkozó különleges műszaki előírások:

A kérelmekhez benyújtott tervdokumentáció a Budapest VIII. kerület József utca 19-23. szám előtt meglévő kapubehajtó átépítésének, meglévő járda felújításának (230 m<sup>2</sup>), illetve kiemelt szegély cseréjének, pótlásának (60.0 mh) műszaki terveit tartalmazza. Az ingatlanak jelenleg két kapubehajtója van, melyek közül a Német utcai behajtó megszűnik. A Német utcai és József utcai parkolósáv is átalakításra kerül, megszűnő és új parkolóhelyekkel. A parkolók összes darabszáma a változtatásokkal nem módosul. A tervdokumentáció az ingatlan útkapcsolatainak kialakítását, illetve megszüntetését és a forgalomtechnikai átalakítást tartalmazza a forgalomtechnikai kezelői jóváhagyással.

A felújítással érintett járdafelületeket a tervdokumentációban leírtaknak megfelelő pályaszerkezettel kell kialakítani

- 4 cm vtg. MA-II (N) érdesített öntöttaszfalt
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap (kapubehajtónál 20 cm)
- 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96% (kapubehajtónál 20 cm)

A bontással érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az épített útszegélyt beton alapperendával kell megtámasztani mindkét oldalról és a szegély melletti sávokban az útpályát is helyre kell állítani öntött aszfalttal.

Az elbontott aszfaltburkolat éleit egyenesre kell vágni és bitumenes hézagkitöltéssel kell a meglévő aszfalt burkolatot az új aszfalt burkolathoz csatlakoztatni. A helyreállítás során az eUT\_06.03.21 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek, építési feltételek és minőségi követelmények üti műszaki előírásban foglaltakat kell betartani.

A járda mellett meglévő és átalakításra kerülő zöldfelület a magáningatlan határán belül található, ezért ennek fenntartása az ingatlan tulajdonosának a feladata. A zöldfelületek végleges kialakítását a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel egyeztetni szükséges a kivitelezés megkezdése előtt. A helyreállítási kötelezettség a munkavégzéssel érintett közterületi szakasz zöldterületeire, növényzetére is vonatkozik, beleértve a felvonulási területet is.

Tekintettel arra, hogy az építési és bontási munkák közműveket érintenek, ezért a közműkezelők hozzájárulását az építési munkák megkezdéséhez be kell szerezni. A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni.

A munkavégzés megkezdésének feltétele a forgalomtechnikai kezelő és a közműkezelők érvényes hozzájárulása, valamint a közútkezelő munkakezdési hozzájárulása.

A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni.

Az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát írásban értesíteni,

Jelen tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakterületek előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2021. december 22.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály  
Kerületgazdálkodási Iroda**

**Napirend I.19. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Szigetvári utca 8. szám alatti ingatlan közúti kapcsolat létesítéséhez**

*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

A napirend vitáját megnyitom. Kérdés illetve hozzászólás? Amennyiben nincs, úgy a napirend vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak most.

7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Bizottság elfogadta a határozatot.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  
Városüzemeltetési Bizottságának 114/2021.(XII.15.) számú határozata  
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület,  
Szigetvári utca 8. szám alatti ingatlan közúti kapcsolat létesítéséhez**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja Erős László (Tervezői regisztrációs szám: KE-K/01-2773) tervező által készített, a Budapest, Szigetvári utca 8. szám alatti (hrsz.:35493) ingatlan kapubehajtó létesítéséhez.

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a Szigetvári utca (hrsz: 35408) munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- Az építetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon.  
Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően 2022. március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.
- A vízvezeték építésre vonatkozó különleges műszaki előírások:  
A kapubehajtó építése érinti a Szigetvári utca útburkolatát, útszegélyét és járdaburkolatát. Az építést követően a bontások helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen  $Tr_{\gamma} \geq 96\%$  és teherbírása  $E_2 \geq 68 \text{ MN/m}^2$ . A mért értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni.
- A bontással érintett **útpálya burkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
  - 4 cm AC-11 kopó (N) aszfaltbeton kopóréteg
  - 7 cm AC-16 alap (N) aszfaltbeton kötőréteg
  - 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
  - 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető)
- A bontással érintett **járda burkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
  - 4 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntött aszfalt,
  - 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap, kapubehajtó és parkolósáv alatt 20 cm,
  - 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg  $Tr_{\gamma} 95\%$  (más anyaggal nem helyettesíthető).

A bontással érintett **útszegélyt** a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alapgerendával kell megtámasztani mindkét oldalról és a szegély melletti sávban az útpályát is helyre kell állítani.

Az elbontott burkolat éleit egyenesre kell vágni és bitumenes hézagkitöltéssel kell a meglévő aszfalt burkolathoz csatlakoztatni úgy, hogy az épített aszfalt rétegek lépcsőzetesen, min. 20-20 cm átlapolással csatlakozzanak a meglévő aszfalt rétegekhez.

- a. Az építési és bontási munkák közműveket érintenek, ezért a közműkezelők hozzájárulását az építési munkák megkezdéséhez be kell szerezni, valamint csatolni kell a forgalomtechnikai kezelő hozzájárulását a burkolati jelek megszüntetéséről, új

burkolati jelek létesítéséről az építés alatti forgalomtechnikai kialakítás jóváhagyásáról.

- b. Az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát írásban értesíteni.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2021.12.23.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály  
Kerületgazdálkodási Iroda**

**Napirend I.20. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Szigetvári utca 3. szám alatti ingatlan közúti kapcsolat létesítéséhez**

*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

A napirend vitáját megnyitom. Kérdés illetve hozzászólás? Amennyiben nincs, úgy a napirend vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak most!

7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Bizottság elfogadta a határozatot.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  
Városüzemeltetési Bizottságának 115/2021.(XII.15.) számú határozata  
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület, Szigetvári utca 3. szám alatti ingatlan közúti kapcsolat létesítéséhez**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja Erős László KE-K/01-2773 tervező által készített, a Budapest, Szigetvári utca 3. szám alatti (hrsz.: 35500) ingatlan kapubehajtó létesítéséhez.

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a Szigetvári utca (hrsz: 35408) munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon, Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően 2022. március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

- A vízvezeték építésre vonatkozó különleges műszaki előírások:  
A kapubehajtó építése érinti a Szigetvári utca útburkolatát, útszegélyét és járdaburkolatát. Az építést követően a bontások helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen  $Tr_{\gamma} \geq 96\%$  és teherbírása  $E_2 \geq 68 \text{ MN/m}^2$ . A mért értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni.
- A bontással érintett **útpálya burkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
  - 4 cm AC-11 kopó (N) aszfaltbeton kopóréteg
  - 7 cm AC-16 alap (N) aszfaltbeton kötőréteg
  - 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
  - 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető)
- A bontással érintett **járda burkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
  - 4 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntött aszfalt
  - 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap, kapubehajtó és parkolósáv alatt 20 cm.
  - 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg  $Tr_{\gamma} 95\%$  (más anyaggal nem helyettesíthető)

A bontással érintett **útszegélyt** a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alaperendával kell megtámasztani mindkét oldalról és a szegély melletti sávban az útpályát is helyre kell állítani.

Az elbontott burkolat éleit egyenesre kell vágni és bitumenes hézagkitöltéssel kell a meglévő aszfalt burkolathoz csatlakoztatni úgy, hogy az épített aszfalt rétegek lépcsőzetesen, min. 20-20 cm átlapolással csatlakozzanak a meglévő aszfalt rétegekhez.

- a. Az építési és bontási munkák közműveket érintenek, ezért a közműkezelők hozzájárulását az építési munkák megkezdéséhez be kell szerezni, valamint csatolni kell a forgalomtechnikai kezelő hozzájárulását a burkolati jelek megszüntetéséről, új burkolati jelek létesítéséről az építés alatti forgalomtechnikai kialakítás jóváhagyásáról.
- b. Az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát írásban értesíteni.
- c. Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021.12.23.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály  
Kerületgazdálkodási Iroda**

**Napirend I.21. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, Blaha Lujza tér felújításához kapcsolódó 0,4 kV, 10 kV és közvilágítási hálózat terveire**  
*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

A napirend vitáját megnyitom. Kérdés illetve hozzászólás? Amennyiben nincs, úgy a napirend vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak most.

7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Bizottság elfogadta a határozatot.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**Városüzemeltetési Bizottságának 116/2021.(XII.15.) számú határozata**  
**(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról, Blaha Lujza tér felújításához kapcsolódó 0,4 kV, 10 kV és közvilágítási hálózat terveire**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.) a Blaha Lujza tér felújításához kapcsolódó 0,4 kV, 10 kV és közvilágítási hálózat terveire.

Az építés érinti az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Budapest VIII. kerület Blaha Lujza tér (36406 hrsz.) út- és járdaburkolatát. A kérelmekhez benyújtott 5957\_KIV\_KZV tervszámú tervdokumentáció a közvilágítás kapcsán a Corvin Áruház előtti és a Márkus Emília utcai járdában meglévő közvilágítási földkábel és kandeláberek bontását és új földkábelek fektetésének, valamint 12 m magas DOSA kandeláberek létesítésének műszaki terveit tartalmazza.

A tervek szerinti beruházás során a Blaha Lujza tér szervízútjának burkolata alatti 0,4 kV hálózat létesítésével a szervízút és a Márkus Emília utca járda és az útburkolat, valamint az út szegélye érintett. A tervek alapján a tulajdonosi- és közútkezelői hozzájárulás kiadható az alábbi kikötésekkel: Az útburkolat alatti vezetékszakaszokat védőcsőben kell az útburkolat alatt átvezetni. A kábelbontást és kábelfektetést követően a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban.

A földmű előírt tömörsége a védőrétegen  $Trg \geq 96\%$  és teherbírása  $E2 \geq 68$  MN/m<sup>2</sup>.

Azokon a területeken, ahol a bontási- és építési munkák nem kapcsolódnak a Blaha Lujza tér felújításának burkolatépítéséhez, a közút és a járda burkolatát az eredeti állapotban kell helyreállítani:

- A bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 30-30 cm átlapolással:
  - 4 cm AC-11 kopó (F) aszfaltbeton kopóréteg,
  - 7 cm AC-16 kötő (F) aszfaltbeton kötőréteg,
  - 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap,
  - 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető).
- A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással, teljes járdaszélességben:
  - 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntött aszfalt,



- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap,
- 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96% (más anyaggal nem helyettesíthető).
- A bontással érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alapperendával kell megtámasztani mindkét oldalról.

Feltételek és kikötések:

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a Blaha Lujza tér (36406 hrsz.) út- és járdaburkolatának munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlap szerinti mellékletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

**Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően, 2022. március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet** figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt, hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosság mentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2021. december 23.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály**

**Napirend I.22. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Mikro mobilitási Pontok és MOL Bubi helyszínek első ütemének létesítésére**  
*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*

**Camara-Berezcki Ferenc Miklós**

A napirend vitáját megnyitom. Kérdés illetve hozzászólás? Mező Ágnes parancsoljon.

**Mező Ágnes**

Én örülök neki, hogy Rádai Dániel alpolgármester úr itt van, és akkor megragadnám az alkalmat, hogy egyrészt megköszönjem, hogy felfestették szépen ezeket a mikroMobilitási pontokat. Másrészt szeretném megkérdezni, hogy ezeknek az üzembehelyezése, bérbeadása és az, hogy mikortól indulhat esetleg egy olyan rendszer, hogy ne önkéntes alapon álljanak oda a rollerek, hanem legyen valami kötelezés is arra, vagy szerződéskötés, vagy valami, mert most én úgy látom, hogy ugyanúgy szét vannak még dobálva ezek az eszközök. Ez hogy fog működni, és mikortól? Köszönöm.

**Camara-Berezcki Ferenc Miklós**

Mindjárt megadom a szót alpolgármester úrnak. Köszönöm irodavezető úrnak a gyors reagálást. A BKK-val egyeztetünk 2 héttel ezelőtt, és ígérték, hogy gyorsan küldik a terveket.

Ehhez képest a hét elején kaptuk meg, és már itt van az előterjesztés, tehát már tudunk róla idén dönteni. Köszönöm szépen a gyors munkát. Alpolgármester úr kiegészítése illetve válaszadása, parancsoljon.

### **Rádai Dániel**

Köszönöm. 3 tényről szeretnék beszámolni. Tény 1: ma fogadja el a főváros, szinte már el is fogadta, a Fővárosi Közgyűlés az együttműködési keretmegállapodást, amihez majd a kerületnek csatlakozni kéne. Ez elég sok elvet és tényt megfogalmaz, ami a működést illetően releváns. 2: A kormányzati, díjmelési újabb moratórium miatt itt a különböző díjak és együttműködési szankciók valós szabályozása és jogszabályi kerete szintén egy picit még kérdéses. 3: Jegyző asszonytól én is várom most a konkrét állásfoglalást ez ügyben, úgyhogy ez után fogunk továbbmenni.

### **Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

Én nagyon örülök annak, hogy újabb mobil pontok jönnek létre a kerületben, a körüttől egyre kijebb, így például a Kálvária téren és a Teleki téren is. Láthatták az előterjesztésben, illetve a mellékletekben. Bízom benne, hogy a jövőben, a következő ütemekben el fog jutni a Bubi a Százados negyedbe is, ezért dolgozunk. Szilágyi Demeter képviselő úr, parancsoljon.

### **Dr. Szilágyi Demeter**

Köszönöm szépen a szót. Segítsenek eligazodni itt a mikroMobilitási pontok tengerében. Ha jól értem, akkor most egy együttműködési megállapodás keretében a BKK fogja finanszírozni ezeknek a létrehozását? Illetve segítsenek kontextusba helyezni, hogy az általunk elfogadott korábbi koncepcióhoz ez hogyan illeszkedik? Tehát ez melyik eleme annak, milyen szakaszban tart ez a megvalósítás? Ez hogyan illeszkedik az ott kitűzött határidőkhöz? És ezt segítsenek belehelyezni abba a kontextusba. Köszönöm.

### **Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

Rádai Dániel, parancsoljon.

### **Rádai Dániel**

Bár egyébként volt egy normál hozzászólásom is, gyorsan azt elmondom, aztán válaszolok képviselő úr kérdésére is. Nagyon örülök, megmondom őszintén, hogy ez az előterjesztés most itt van, mert borzasztó sokat dolgoztunk a tavasszal azon Győrfi Dániel kollegámmal, hogy a Bubi bővítésekbe és a Bubi terjeszkedésbe Józsefváros és ezek a józsefvárosi helyszínek bekerüljenek, különösen fővárosi finanszírozásban. Egy nagyon régi, sokéves tartozása volt a Bubi rendszernek a kerület felé ezeken a helyszíneken. Itt szakadékok terjengtek a kerület térképén, ezt most sikerült pótolni. Nagyon-nagyon nagy eredménynek tartom ezt, úgyhogy köszönöm mindenkinek, aki itt együttműködött, és aki ehhez hozzájárult, és természetesen majd köszönöm a bizottságnak is, hogyha ezt megtámogatja, és ezek az erőfeszítések így egy ilyen konklúzióval érnek véget. Képviselő úr kérdésére válaszolva, itt most az előterjesztésben vannak külön Bubi pontok és az 5 db mikroMobilitási pont. Egyrészt a Bubi pontok integrálódnak a mikroMobilitási pontokkal, tehát ezek a BKK együttműködés és BKK-s lebonyolításban készülnek el, míg másik 5 pont BKK-tervezéssel készül, mert a mi tervezési szerződésünkbe már nem fértek bele. Ezek új pontok, ilyen szempontból. Tehát volt a megváltoztatás, volt, hogy lekerült adott esetben a járdáról, tulajdonképpen ennyi a helyzet. Vagy éppen új pontok. Tehát a kialakítás szempontjából pedig, ami április végéig fejeződik be, minden pont teljes kivitelezése a kerékpártárolókkal és forgalomtechnikai eszközökkel együtt ebbe az eredeti csomagba fog bekerülni.

### **Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

Ha jól értettem a képviselő úr kérdését, akkor az az ütemezésre is vonatkozott, tehát hogy az eredeti tervekhez képest hogyan állunk a megvalósítással, alpolgármester úr.

### **Rádai Dániel**

Én most nem készültem egy nagyon tételes kimutatással. A pontok folyamatosan készülnek. A forgalomtechnikai, a járdán lévő felfestések elkészültek. Most kerülnek bele a kerékpártárolók. A forgalomtechnikai tervei a parkolóhelyeken és forgalomtól elzárt területeken lévő pontoknak készülnek. Azt biztosan tudom, hogy a Palotanegyed pontjai a Budapest Közút előtt vannak véleményezésre. Én megmondom őszintén, örültem volna, hogyha most bejönnek erre az ülésre, bár egyébként minthogyha forgalomtechnikai terveket önmagában nem feltétlen kellene a Bizottságnak tárgyalnia. Az egy más kérdés. A többi pont pedig a Budapest Közút véleménye alapján fog tovább haladni, hiszen szerintem ez egy valid érv a tervező részéről is, hogy a feedbackeket figyelembe véve tervez tovább, kijebb menve a kerületben.

### **Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

Köszönjük szépen. Szilágyi Demeter, parancsoljon.

### **Dr. Szilágyi Demeter**

Bocsánat, hogyha én voltam figyelmetlen, és nem jól értettem a választ, hogy akkor ki fogja ezeknek a kialakítását finanszírozni? Mert azt most már értem, hogy a tervezését részben mi finanszíroztuk, részben pedig a BKK finanszírozza. Az nekem nem teljesen világos, hogy mit jelent, hogy bekerültek és kikerültek pontok, hiszen mi döntöttünk egy koncepcióról, amiben tételesen fel voltak sorolva, hogy hol lesznek ezek. Akkor ez megváltozott ehhez képest? Ez az egyik kérdés, hogy megváltozott-e az, amit egyébként elfogadtunk, és mivel változott meg? Lehet erről tudni valamit? És akkor hogy ki fizeti ezeknek a kialakítását? Egy ilyen kérdésem van még. Mert a tervezést megértettem, de a kialakítást nem.

### **Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

Elfogadtunk egy koncepciót és elfogadtunk egy tervet is, és akkor is azt beszéltük meg, hogy vissza fognak jönni csomagonként, szakaszonként a Bizottság elé ezek a tervek a megvalósítással kapcsolatban, de megadom a szót alpolgármester úrnak, parancsoljon.

### **Rádai Dániel**

A Bubi pontokat a főváros, illetve a Bubi program, BKK finanszírozza a kivitelezést. És a mikroMobilitási pontoknál egy egyszerű példa, a Népszínház utca-Kiss József utcai pont, ami most itt van a csomagban, ott a járdára terveztük eredetileg a pontot, viszont az leköltözött a közútra, ennek most készült egy közúti terve a BKK által, ugyanúgy a csomagnak lesz a része, és majd mi finanszírozzuk a kivitelezését.

### **Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

Szilágyi Demeter képviselő úr, parancsoljon.

### **Dr. Szilágyi Demeter**

Köszönöm szépen. Akkor már csak egy kérdésem van, amit itt az elnök úr is említett, hogy ezek szépen csomagban visszajönnek hozzánk. Akkor ezt technikailag hogyan értelmezzük? Mert itt egy létesítéshez adunk hozzájárulást, és ha jól értem, a létesítésnek bizonyos elemeit mi fogjuk finanszírozni. Arra meghatároztunk egy keretet, de annak a felosztása, tényleges allokálása a feladathoz nem történt meg, vagy ha megtörtént, akkor én értettem félre azt az

előterjesztést. Nem tudom hova helyezni kontextusba meg logikai ügymenetbe ezt az előterjesztést. Azért kérdeztem, hogy hogy állunk a sorban, hogy akkor mikor jön az, amikor döntünk, hogy ezt finanszírozzuk? Mennyibe fog kerülni? Ki fogja ezt elvégezni, és hogy fog ez az egész kinézni? Mert most itt adunk egy létesítési engedélyt, csak nekem nem világos, hogy akkor mi a következő lépés, vagy nem maradt-e le egy lépés?

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

Rádai Dániel alpolgármester úr, parancsoljon.

**Rádai Dániel**

Kezdem érteni képviselő úr felvetéseit. Lépés nem maradt ki. A finanszírozásról szeptemberben a Képviselő-testület döntött. Itt olyan pontoknak vannak most az új tervei, amik valamelyest vagy kapcsolódnak a Bubi állomásokhoz vagy megváltozott a helyszínük, például amit most példaként hoztam, a Népszínház utcai helyszín. Nincsen új pont a korábban elfogadott táblázatban. Tehát ezeknek a kivitelezése ugyanabból a csomagból zajlik. Önmagában az a keret, amit elfogadtunk, és amivel a JGK-t megbíztuk, az egy Pénzügyi bizottsági döntés volt. Az nem taglalta azt, hogy az egyes kerékpártárolók vagy az egyes oszlopok mennyibe kerülnek vagy egy nagy kivitelezés kapcsán is vannak változások a program közben, tehát ezek ebbe a csomagba tartoznak.

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

Köszönjük szépen! További kérdés, illetve hozzászólás nem lévén a napirend vitáját lezárom. És szavazásra bocsátom az 1 pontból álló határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak. 5 igen, 1 nem, 1 tartózkodással elfogadtuk.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  
Városüzemeltetési Bizottságának 117/2021.(XII.15.) számú határozata  
(5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról Budapest VIII. kerület Mikro mobilitási Pontok és MOL Bubi helyszínek első ütemének létesítésére**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a Budapest Közlekedési Központ Zrt. (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.) részére, az 1055/34-13/2021/1055 iktatószámú kérelme alapján a Mikro mobilitási és MOL Bubi pontok első ütem, valamint a BPK/35445-2/2021 iktatószámú levelében jelzett Mikro Mobilitási Pontok megvalósítására.

Az építés érinti az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Budapest VIII. kerület Bródy Sándor utca (hrsz. 36559/11), Horánszky utca (hrsz. 36628), Kálvária tér (hrsz. 35865/3), Mátyás tér (hrsz. 35149), Práter utca (hrsz. 36100/2), Szigony utca (hrsz. 36137), Teleki tér (hrsz. 35123/4), Szent Királyi utca (hrsz. 36522), József utca (hrsz. 35150/2), Népszínház utca (hrsz. 34775/2) területét.

Feltételek és kikötések:

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a fentebb meghatározott munkálatokkal érintett területére terjed ki,

- a munkakezdési hozzájárulás feltétele az érvényes közműkezelői hozzájárulások igazolható megléte, a végleges kivitelezési tervek előzetes benyújtása, 6 hónapnál nem régebbi forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás,
- az építetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlap szerinti melléletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

**Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően, 2022. március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet** figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt, hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosság mentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2021. december 23.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály**

**Napirend I.23. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Blaha Lujza tér felújításához kapcsolódó fák átültetéséhez és új fák telepítéséhez**

*Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője*

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

A napirend vitáját megnyitom. Kérdés illetve hozzászólás? Amennyiben nincs, úgy a napirend vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak most. 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadtuk.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  
Városüzemeltetési Bizottságának 118/2021.(XII.15.) számú határozata  
(6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról Budapest VIII. kerület Blaha Lujza tér felújításához kapcsolódó fák átültetéséhez és új fák telepítéséhez**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a BKK Budapesti közlekedési Központ Zrt. (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.) által készített LT-2111-KT tervszámú tervei alapján, facsemeték átültetéséhez és új fák ültetéséhez.

A Blaha Lujza téri rekonstrukció érinti az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Budapest VIII. kerület (hrsz. 36406), (hrsz. 36450), (hrsz. 36429), (hrsz. 36433) helyrajzi számú utakat.

Feltételek és kikötések:

- Jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól.

- A kivitelező garanciát kell vállaljon a faültetésre az ültetést követő második vegetációs időszak kezdetéig, amennyiben ezen időszak alatt a fák elpusztulnak a kivitelezőnek pótolnia kell azokat.
- A tulajdonosi hozzájárulás a fentebb meghatározott munkálatokkal érintett területére terjed ki.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2021. december 23.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály**

### **Napirend I.24. pontja: Javaslat "Világos Kapualjak" pályázatok elbírálására**

*Előterjesztő: Camara-Bereczki Ferenc – a bizottság elnöke*

#### **Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

A napirend vitáját megnyitom. Kérdésre megadom a szót Gondos Judit képviselő asszonynak, parancsoljon.

#### **Gondos Judit**

Köszönöm a szót, elnök úr. Csak szeretnék információt kérni, tájékoztatást kérni, arra vonatkozóan, hogy látjuk, hogy milyen kevés pályázat került be, és az viszont nem derül ki, hogy mi az oka, hogy a többiek pályázata nincs itt. Ha hiánypótlási, akkor az folyamatban van-e, hogy állnak a többi pályázatok? Köszönöm.

#### **Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

Köszönöm a kérdést, képviselő asszony. Igen, többen nyújtottak be pályázatot. Hiánypótlási szakaszban van elég sok. Irodavezető urat megkérem, hogy hátha tud egy pontos számot erről mondani, de ha nem, az sem baj, mert pénteken is tudunk erről beszélgetni.

Megkérem az Ügyosztályt, hogy akkorra készítsenek elő egy pontos kimutatást arról, hogy mennyi van, de ha jól tudom, akkor több mint 10 pályázat van hiánypótlási szakaszban és a januári ülésen fogunk tudni dönteni róluk majd. Most pontos számot nem tudok mondani, képviselő asszony, de akkor péntekre. Elvileg amint a hiánypótlás megvan, akkor rendben is lesznek. Most volt egy új elem, a Főépítész Irodával kell egyeztetni településképi szempontból is, és lehet, hogy ezt nem ugrotta meg első körben egy pár pályázó, de fogunk tudni ezekről dönteni, terveink szerint januárban. További kérdés, illetve hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, úgy a napirend vitáját lezárom. Címek szerint szavazunk. Elfogadásukhoz egyszerű többség szükséges.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  
Városüzemeltetési Bizottságának 119/2021.(XII.15.) számú határozata  
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

#### **A Budapest VIII. kerület, Bezerédi u. 9. szám alatti Társasház támogatásáról**

I. A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., **Bezerédi u. 9.** szám alatti társasház „Világos Kapualjak” program keretében benyújtott pályázatának támogatására

499.638 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármestert a társasházzal megkötendő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2021. december 15.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály**

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  
Városüzemeltetési Bizottságának 120/2021.(XII.15.) számú határozata  
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**A Budapest VIII. kerület, Bezerédi u. 11. szám alatti Társasház támogatásáról**

II. A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., **Bezerédi u. 11.** szám alatti társasház „Világos Kapualjak” program keretében benyújtott pályázatának támogatására 499.638 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármestert a társasházzal megkötendő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2021. december 15.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály**

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  
Városüzemeltetési Bizottságának 121/2021.(XII.15.) számú határozata  
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**A Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál u. 16. szám alatti Társasház támogatásáról**

III. A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., **Gyulai Pál u. 16.** szám alatti társasház „Világos Kapualjak” program keretében benyújtott pályázatának támogatására 450.000 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármestert a társasházzal megkötendő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2021. december 15.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály**

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  
Városüzemeltetési Bizottságának 122/2021.(XII.15.) számú határozata  
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**A Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál u. 12. szám alatti Társasház támogatásáról**

IV. A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., **Gyulai Pál u. 12.** szám alatti társasház „Világos Kapualjak” program keretében benyújtott pályázatának támogatására 499.600 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármestert a társasházzal megkötendő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2021. december 15.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály**

## ZÁRT ÜLÉS

**Napirend I.25. pontja: Javaslat Józsefváros Biztonságáért kitüntetés visszavonására**

*Előterjesztő: Pikó András – polgármester*

**ZÁRT**

*A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Möt. 46. § (2) bekezdése értelmében.*

*A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 123/2021. (XII.15.) sz.*

*VB határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.*

## NYILVÁNOS ÜLÉS

*– A bizottság létszáma Vörös Tamás megérkezésével 8 főre változott –*

### **II. Képviselő-testületi előterjesztések**

*(írásbeli előterjesztések)*

**Napirend II.1. pontja: Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítására**

*Előterjesztő: Pikó András – polgármester*

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

Az ülés ismét nyilvános. A napirend vitáját megnyitom, és megadom a szót dr. Szilágyi Demeternek, parancsoljon.

**Dr. Szilágyi Demeter**

Szerepel ebben az előterjesztésben, hogy 87 millió Ft értékben fogunk majd dönteni pénteken, amennyiben a testület ezt jóváhagyja, ezekről a pályázatokról. Azt a kérdést tettem föl hétfőn is, és az lenne a tiszteletteljes kérésem, hogy azokat a felszabadult állományokat legyenek szívesek tételesen bemutatni, hogy mely házak milyen támogatási összegben és milyen indokkal nem tudták felhasználni ezeket a forrásokat. Tehát mi a magyarázata annak, hogy ezek nem kerültek felhasználásra. Ezt jó lenne tételesen látni. Ezt nem kaptam meg. Van erre esetleg lehetőség, hogy ilyet kapjunk? Köszönöm.

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

Irodavezető úr esetleg tud válaszolni erre a kérdésre? Hogy tételesen mely házakról van szó? De ha nem, akkor kérem szépen, készüljön egy írásbeli anyag ezzel kapcsolatban, és holnap a képviselő-testületi ülés előtt a képviselő úr kapja meg, valamint minden bizottsági tag is megkaphatja e-mailben, de képviselő úr külön kapja meg honlap a KT előtt írásban ezt a tételes kimutatást. Esetleg más kérdés, illetve hozzászólás van-e? Amennyiben nincsen, úgy a napirend vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom az 1 pontból álló határozati javaslatot: *A bizottság a Képviselő-testületnek ajánlja a rendelet megalkotását és a határozati javaslat elfogadását.* Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak.



7 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a Bizottság elfogadta határozatot.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**Városüzemeltetési Bizottságának 124/2021.(XII.15.) számú határozata**  
**(7 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

A Városüzemeltetési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet megalkotását és a határozati javaslatok elfogadását.

Felelős: Polgármester

Határidő: a Képviselő-testület 2021. december 16-i ülése

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda**

**Napirend II.2. pontja: Javaslat a Józsefváros Kártyáról szóló 64/2011. (XI.07.) önkormányzati rendelet módosítására és a Józsefváros Kártya program felülvizsgálatára**

*Előterjesztő: Pikó András – polgármester*

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

A napirend vitáját megnyitom. Nagyon örülök, hogy ez a munka végre elkezdődik. A Józsefváros kártya 2011-es megalkotása után egy rövid ideig volt egy felbuzdulás azzal kapcsolatban, hogy ebből készítsünk egy jó minőségű kerületi szolgáltatást, de aztán ez a munka megrekedt, és az elmúlt 2 évben sem volt érkezésünk ezzel foglalkozni. Viszont nagyon remélem azt, hogy mostantól ezzel érdemben tudunk foglalkozni, és egy új és perspektívikus jövőt tudunk adni a Józsefváros kártyának. Kötve hozzá számos kerületi szolgáltatást. Vannak jó tapasztalatok, más kerületekből is, külföldi példák is rendelkezésre állnak, úgyhogy bízom benne, hogy a közeljövőben egy jó és megújult Józsefváros kártya fog a kerületek rendelkezésére állni. Kérdés, illetve hozzászólás van-e? Amennyiben nincsen, úgy a napirend vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom az 1 pontból álló határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak.

8 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Bizottság elfogadta a határozatot.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**Városüzemeltetési Bizottságának 125/2021.(XII.15.) számú határozata**  
**(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

A Városüzemeltetési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Felelős: Polgármester

Határidő: a Képviselő-testület 2021. december 16-i ülése

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda**

**Napirend II.3. pontja: Beszámoló a Városüzemeltetési Bizottság 2021. évi munkájáról, valamint a Bizottság 2021. június 15. – 2021. november 30. közötti időszakra vonatkozó átruházott hatásköreinek gyakorlásáról**

*Előterjesztő: Camara-Bereczki Ferenc Miklós bizottsági elnök*

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

A napirend vitáját megnyitom. Látható a táblázatban a részvétel. Elmondtam a hétfői bizottsági ülés keddi folytatásán is, hogy még a kettővel ezelőtti polgármester, Kocsis Máté mondta azt Testületi ülésen, egyébként, hogy nem kötelező bizottsági tagnak lenni. Tehát aki nem jár bizottsági ülésre, az gondolja át, hogy szeretne-e bizottsági tag lenni vagy sem, mert valóban nem kötelező annak lenni. Ez egy felelősségteljes munka, nyilván szinte mindenkinek van egy polgári állása is emellett, de úgy gondolom, hogy egy kerület szolgálata nem lehet másodrangú. És bizottsági ülést szerintem viszonylag ritkán tartunk, a jövőben ez valószínűleg változni is fog. Tehát a jövőben valószínűleg nem havonta, hanem 2 hetente fogunk ülést tartani. Én tisztelettel kérek minden bizottsági tagot arra, hogy ezt a munkát vegye komolyan, és járjon bizottsági ülésekre. Megadom a szót Szilágyi Demeternek, parancsoljon.

**Dr. Szilágyi Demeter**

Köszönöm szépen a szót. Sokat segítene egyébként valószínűleg sokaknak, ha stabil időpontban tartanánk a bizottsági üléseket. Többször jeleztük, hogy volt egy - talán az első bizottsági ülésen - rögzített menetrend, hogy miképpen haladunk. A Covid visszatérés után talán ez újra lett gondolva. De volt egy menetrend, hogy miszerint haladunk, és ahhoz képest is hol 2-kor, hol 3-kor, hol 4-kor, hol fél 5-kor, mit tudom én, mikor voltak a bizottsági ülések. Szerintem ez így nincs rendben. Önmagában egyébként, amit mondott, azzal egyetértek. Azzal kiegészíteném, hogy nem kötelező ennyi bizottságot létrehozni. A beszámolókból is tökéletesen látszik, hogy az összes ügyet, amit itt tárgyaltunk egy bármelyik bizottság körülbelül 3 napirendben el tudná dönteni nagyjából 3 és fél perc alatt. Ami az egésznek a komolyságát megkérdőjelezi számomra. És különösen mókás így ebben a kontextusban, hogy számtalan alkalommal, egyébként, a kormányzó többség nem tudta biztosítani ennek a bizottságnak a határozatképességét, ami, azt gondolom, hogy mint kormányzó többségnek alapvető feladata lenne, hogy a többséget ilyenformán biztosítsa. Úgyhogy a maszk alatt nem látszik, de azért egy szolid félmosollyal nyugtázom ezt a beszámolót, mert igazából nem nagyon tudom hova tenni. Én nyilván fogom javasolni, hogy a testület tárgyalja meg, de sok értelme, azért lássuk be, nincsen. Köszönöm.

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

Képviselő úr még korábban mondta azt, amikor én csupán külső bizottsági tag voltam, de Ön már akkor is képviselő, hogy ez mégiscsak egy közös munka, amelyre közösen kéne, hogy büszkék legyünk. Én bízom benne, hogy a jövőben ezt a közös munkát a Fidesz KDNP-s képviselők is komolyabban veszik, és a jogos kritikát persze nyugtázom, és nyilván látok benne rengeteg részizgagságot, de erről szoktunk beszélni egyébként is, de azért kérem, hogy egy kicsit vegyük komolyabban egymást, meg ezt a munkát, amit itt közösen elvégzünk. Vörös Tamás képviselő úr, parancsoljon.

**Vörös Tamás**

Mondanám, hogy elnézést a késésért, de pont ennél a napirendnél sikerült megérkezniem, és nagyjából jól mutatja, hogy nem sikerült igazából semmilyen érdemi döntésről lemaradnom a korábbiakban. Tehát ezeknek a 99 %-a gyakorlatilag egy normatív ügymenetet igényel és igényelt a korábbiakban is. Én azt gondolom, hogy erre a bizottságra semmi szükség nincs,

amiben most itt üldögélünk. A hatáskörökre igen, de erre a bizottságra nincsen. Nem ez az egyetlen. Ezek falból létrehozott bizottságok. Egyébként, aminek a működőképességét Önök képtelenek garantálni, mert ha megfeszülünk, se tudunk 3-an határozatképességet biztosítani. Ez az Önök feladata lenne. Ezt nem teszik meg. Minek hoztak létre ennyi bizottságot? Tudjuk miért hozták létre. Politikai okokból. Minden egyes képviselőnek jutott egy stallum az Önök frakciójából. Jutott Önnek is egy, jutott másnak is, kinek bizottsági alelnöki pozíció, kinek tanácsnoki pozíció. Egyébként szeretném majd ebben a kérdésben, nyilván majd a testületen, kérdést is intézni, hogy vajon ezek a munkák hogy állnak, meg ez a tevékenység vajon miből áll? Nem kell kamu állásokat létrehozni, kamu pozíciókat, és akkor lehet, hogy a munka nem imitálva lesz, hanem valóban érdemben tud haladni. Nem imitálni kell a munkát, hanem gyakorlatban hatékonyan részt venni benne és dönteni. Köszönöm.

### **Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

Köszönjük szépen, képviselő úr. Elég lett volna, hogyha a mondat első felét mondja csak el. Az elnézést kérek azért, hogy nem vettem részt a bizottsági ülésen egészen eddig. Szeretném azt finoman jelezni Önöknek, hogy még az előző bizottság - kerületi és fővárosi - kiadott egy engedélyt a Nemzeti Közműszolgáltatónak, amelyben engedélyt kapott ez a Közműszolgáltató arra, hogy a FiDo teret úgy, ahogy van föltúrja teljes egészében. Az, hogy ez nem történt meg, habár volt erről egy érvényes VPB bizottsági döntés, meg egy fővárosi bizottsági döntés, annak köszönhető, hogy egy korábban, azóta már nyugdíjba vonult ügyintéző, az alpolgármester úr és én az akkori ügyosztályvezetővel leültünk tárgyalni a közműszolgáltatóval azzal kapcsolatban, hogy ne tegyék meg ezt. Tehát az, hogy Ön ezeket a döntéseket nem tartja valós döntésnek, nem tartja valós munkának, az azért van, mert Ön általában nem vesz részt azoknak az elfogadásában. Elhiszem, hogy Ön nem tartja ezt a bizottságot fontosnak, akkor lehet, hogy nem fontos ebben a Bizottságban benne lenni. Lehet, hogy nem fontos benne lenni két bizottságban képviselőként. Lehet, hogy elég egyben is, és akkor egyre nem eljárni, például. Szóval azért mondtam, hogy kicsit vegyük komolyabban egymást meg a közös munkát, amit el kell végeznünk. Bízom benne, hogy a következő SZMSZ módosítással ezeket a kérdéseket majd tudjuk rendezni annak érdekében, hogy minél hatékonyabban tudjon menni a munka. Én ezen leszek, és majd lesz javaslatom is ezzel kapcsolatban, hogy hány bizottság legyen, meg képviselők hány bizottságban legyenek benne. Köszönöm szépen. Akkor a napirend vitáját, amennyiben nincs több kérdés, illetve hozzászólás, akkor lezárom. Szavazásra bocsátom az 1 pontból álló határozati javaslatot: *A bizottság javasolja az előterjesztés megtárgyalását.* Kérem, szavazzanak.

8 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Bizottság elfogadta.

### **Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottságának 126/2021.(XII.15.) számú határozata (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

A Városüzemeltetési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Felelős: Polgármester

Határidő: a Képviselő-testület 2021. december 16-i ülése

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda**

**Napirend II.4. pontja:** Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről

Előterjesztő: *Pikó András – polgármester*

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

A napirend vitáját megnyitom. Van-e kérdés vagy hozzászólás? Amennyiben nincs, úgy a napirend vitáját lezárom. Egyszerű többséggel döntünk. Szavazásra bocsátom az 1 pontból álló határozati javaslatot: *A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását, a tájékoztató tudomásul vételét.* Kérem, szavazzanak most.

7 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a Bizottság elfogadta a határozatot.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**Városüzemeltetési Bizottságának 127/2021.(XII.15.) számú határozata**  
**(7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal)**

A Városüzemeltetési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását, a tájékoztató tudomásul vételét.


Felelős: Polgármester

Határidő: a Képviselő-testület 2021. december 16-i ülése

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda**

**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**

A napirendi pontok tárgyalásának végére értünk. Az ülés végén a Bizottság tagjai a Bizottság hatáskörébe tartozó ügyben a jegyzőtől és a bizottság elnökétől felvilágosítást kérhetnek. Van-e ilyen? Amennyiben nincs, úgy megköszönöm a mai munkájukat, és idén nem utoljára találkoztunk, találkozunk pénteken 11 órakor, ahol fogunk tudni dönteni, remélhetőleg a holnapi képviselő-testületi döntés fényében, több mint 10 józsefvárosi társasház támogatásáról. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a mai munkájukat, és kérem, hogy pénteken is vegyenek részt a Bizottság ülésén. 15 óra 14 perckor az ülést bezárom.



**Camara-Bereczki Ferenc Miklós**  
Városüzemeltetési Bizottság  
elnöke



**Könczöl Dávid**  
Városüzemeltetési Bizottság  
alelnöke

A jegyzőkönyvet készítette:




Goda Krisztina

Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda ügyintézője



**A jegyzőkönyv melléklete:**

Szavazási lista



Melléklet

## VÁROSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG

### NYILVÁNOS ÜLÉS

#### Szavazás eredménye

Ideje: 2021. december 15. 14:16

Típusa: Nyílt

**Határozat 93 Elutasítva**

Egyszerű

**Tárgya: Dr. Szilágyi Demeter ügyrendi javaslata**

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%
Igen	3	42.85	33.34
Nem	3	42.86	33.33
Tartózkodik	1	14.29	11.11
<b>Szavazott</b>	<b>7</b>	<b>100.00</b>	<b>77.78</b>
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
<b>Összesen</b>	<b>9</b>		<b>100.00</b>

Név	Voks	Frakció
Gondos Judit	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Barabás József	Nem	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Nem	-
Mező Ágnes	Nem	-
Könczöl Dávid	Tart.	-
Pálfi Gergely	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

## Szavazás eredménye

Ideje: 2021. december 15. 14:20

Típusa: Nyílt

**Határozat 94 Elfogadva**

Egyszerű

**Tárgya: Napirend**

<u>Eredménye</u>	<u>Voks:</u>	<u>Szav%</u>	<u>Össz%</u>
Igen	6	85.71	66.67
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	1	14.29	11.11
<b>Szavazott</b>	<b>7</b>	<b>100.00</b>	<b>77.78</b>
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
<b>Összesen</b>	<b>9</b>		<b>100.00</b>

<b>Név</b>	<b>Voks</b>	<b>Frakció</b>
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Mező Ágnes	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Gondos Judit	Tart.	-
Pálfi Gergely	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

## Szavazás eredménye

Ideje: 2021. december 15. 14:21

Típusa: Nyílt

Határozat **95** Elfogadva

Egyszerű

**Tárgya:** Napirend I.1. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerület Diószegi Sámuel utca 30. alatti ingatlan optikai vezeték ellátásához

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%
Igen	7	100.00	77.78
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
<b>Szavazott</b>	<b>7</b>	<b>100.00</b>	<b>77.78</b>
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
<b>Összesen</b>	<b>9</b>		<b>100.00</b>

Név	Voks	Frakció
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Mező Ágnes	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Pálfi Gergely	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

## Szavazás eredménye

Ideje: 2021. december 15. 14:21

Típusa: Nyílt

**Határozat 96 Elfogadva**

Egyszerű

**Tárgya: Napirend I.2. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Bacsó Béla utca 3. szám alatti ingatlan optikai vezeték ellátásához**

<b>Eredménye</b>	<b>Voks:</b>	<b>Szav%</b>	<b>Össz%</b>
Igen	7	100.00	77.78
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
<b>Szavazott</b>	<b>7</b>	<b>100.00</b>	<b>77.78</b>
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
<b>Összesen</b>	<b>9</b>		<b>100.00</b>

<b>Név</b>	<b>Voks</b>	<b>Frakció</b>
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Mező Ágnes	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Pálfi Gergely	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-



## Szavazás eredménye

Ideje: 2021. december 15. 14:23

Típusa: Nyílt

**Határozat 97 Elfogadva**

Egyszerű

**Tárgya: Napirend I.3. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Népszínház utcai villamos végállomás felújításához a kivitelezési tervek alapján**

<b>Eredménye</b>	<b>Voks:</b>	<b>Szav%</b>	<b>Össz%</b>
Igen	7	100.00	77.78
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
<b>Szavazott</b>	<b>7</b>	<b>100.00</b>	<b>77.78</b>
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
<b>Összesen</b>	<b>9</b>		<b>100.00</b>

<b>Név</b>	<b>Voks</b>	<b>Frakció</b>
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Mező Ágnes	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Pálfi Gergely	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

## Szavazás eredménye

Ideje: 2021. december 15. 14:23

Típusa: Nyílt

**Határozat 98 Elfogadva**

Egyszerű

**Tárgya: Napirend I.5. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla utca 3. szám alatti ingatlan vízbekötés bővítés építéséhez**

<b>Eredménye</b>	<b>Voks:</b>	<b>Szav%</b>	<b>Össz%</b>
Igen	7	100.00	77.78
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
<b>Szavazott</b>	<b>7</b>	<b>100.00</b>	<b>77.78</b>
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
<b>Összesen</b>	<b>9</b>		<b>100.00</b>

<b>Név</b>	<b>Voks</b>	<b>Frakció</b>
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Mező Ágnes	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Pálfi Gergely	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

## Szavazás eredménye

Ideje: 2021. december 15. 14:24

Típusa: Nyílt

**Határozat 99 Elfogadva**

Egyszerű

**Tárgya: Napirend I.6. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Golgota tér-38812 hrsz.- alatti ingatlanon csomagautomata elhelyezéséhez**

<b>Eredménye</b>	<b>Voks:</b>	<b>Szav%</b>	<b>Össz%</b>
Igen	7	100.00	77.78
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
<b>Szavazott</b>	<b>7</b>	<b>100.00</b>	<b>77.78</b>
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
<b>Összesen</b>	<b>9</b>		<b>100.00</b>

<b>Név</b>	<b>Voks</b>	<b>Frakció</b>
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Mező Ágnes	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Pálfi Gergely	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

## Szavazás eredménye

Ideje: 2021. december 15. 14:27

Típusa: Nyílt

**Határozat 100 Elfogadva**

Egyszerű

**Tárgya:** Napirend I.7. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca (35903 hrsz.), Orczy út (35929 hrsz.) telekalakítási engedélyhez

<b>Eredménye</b>	<b>Voks:</b>	<b>Szav%</b>	<b>Össz%</b>
Igen	7	100.00	77.78
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
<b>Szavazott</b>	<b>7</b>	<b>100.00</b>	<b>77.78</b>
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
<b>Összesen</b>	<b>9</b>		<b>100.00</b>

<b>Név</b>	<b>Voks</b>	<b>Frakció</b>
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Mező Ágnes	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Pálfi Gergely	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

## Szavazás eredménye

Ideje: 2021. december 15. 14:30

Típusa: Nyílt

**Határozat 101 Elfogadva**

Egyszerű

**Tárgya: Napirend I.4. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Blaha Lujza tér felújításához kapcsolódó térfigyelő kamerák telepítéséhez**

<b>Eredménye</b>	<b>Voks:</b>	<b>Szav%</b>	<b>Össz%</b>
Igen	7	100.00	77.78
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
<b>Szavazott</b>	<b>7</b>	<b>100.00</b>	<b>77.78</b>
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
<b>Összesen</b>	<b>9</b>		<b>100.00</b>

<b>Név</b>	<b>Voks</b>	<b>Frakció</b>
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Mező Ágnes	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Pálfi Gergely	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

## Szavazás eredménye

Ideje: 2021. december 15. 14:31

Típusa: Nyílt

**Határozat 102 Elfogadva**

Egyszerű

**Tárgya:** Napirend I.8. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület József utca 19-23. szám alatti ingatlan optikai vezeték ellátásához

<u>Eredménye</u>	<u>Voks:</u>	<u>Szav%</u>	<u>Össz%</u>
Igen	7	100.00	77.78
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
<b>Szavazott</b>	<b>7</b>	<b>100.00</b>	<b>77.78</b>
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
<b>Összesen</b>	<b>9</b>		<b>100.00</b>

<b>Név</b>	<b>Voks</b>	<b>Frakció</b>
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Mező Ágnes	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Pálfi Gergely	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

## Szavazás eredménye

Ideje: 2021. december 15. 14:31

Típusa: Nyílt

**Határozat 103 Elfogadva**

Egyszerű

**Tárgya: Napirend I.9. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Alföldi utca 7. szám alatti ingatlan optikai vezeték ellátásához**

<b>Eredménye</b>	<b>Voks:</b>	<b>Szav%</b>	<b>Össz%</b>
Igen	7	100.00	77.78
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
<b>Szavazott</b>	<b>7</b>	<b>100.00</b>	<b>77.78</b>
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
<b>Összesen</b>	<b>9</b>		<b>100.00</b>

<b>Név</b>	<b>Voks</b>	<b>Frakció</b>
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Mező Ágnes	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Pálfi Gergely	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

## Szavazás eredménye

Ideje: 2021. december 15. 14:32

Típusa: Nyílt

**Határozat 104 Elfogadva**

Egyszerű

**Tárgya: Napirend I.10. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Nap utca 21-25. 1 kV-os nyomvonal cseréjéhez**

<b>Eredménye</b>	<b>Voks:</b>	<b>Szav%</b>	<b>Össz%</b>
Igen	7	100.00	77.78
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
<b>Szavazott</b>	<b>7</b>	<b>100.00</b>	<b>77.78</b>
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
<b>Összesen</b>	<b>9</b>		<b>100.00</b>

<b>Név</b>	<b>Voks</b>	<b>Frakció</b>
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Mező Ágnes	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Pálfi Gergely	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-



## Szavazás eredménye

Ideje: 2021. december 15. 14:33

Típusa: Nyílt

**Határozat 105 Elfogadva**

Egyszerű

**Tárgya: Napirend I.11. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Vajdahunyad utca 25. szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátás létesítéséhez**

<b>Eredménye</b>	<b>Voks:</b>	<b>Szav%</b>	<b>Össz%</b>
Igen	7	100.00	77.78
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
<b>Szavazott</b>	<b>7</b>	<b>100.00</b>	<b>77.78</b>
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
<b>Összesen</b>	<b>9</b>		<b>100.00</b>

<b>Név</b>	<b>Voks</b>	<b>Frakció</b>
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Mező Ágnes	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Pálfi Gergely	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

## Szavazás eredménye

Ideje: 2021. december 15. 14:36

Típusa: Nyílt

**Határozat 106 Elfogadva**

Egyszerű

**Tárgya: Napirend I.12. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerület Tolnai Lajos utca 28-30. vízbekötés építéshez – a 90/2021.(XI. 17.) sz. VB határozat visszavonása**

<u>Eredménye</u>	<u>Voks:</u>	<u>Szav%</u>	<u>Össz%</u>
Igen	7	100.00	77.78
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
<b>Szavazott</b>	<b>7</b>	<b>100.00</b>	<b>77.78</b>
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
<b>Összesen</b>	<b>9</b>		<b>100.00</b>

**Megjegyzés:**

<b>Név</b>	<b>Voks</b>	<b>Frakció</b>
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Mező Ágnes	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Pálfi Gergely	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

## Szavazás eredménye

Ideje: 2021. december 15. 14:36

Típusa: Nyílt

**Határozat 107 Elfogadva**

Egyszerű

**Tárgya: Napirend I.12. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerület Tolnai Lajos utca 28-30. vízbekötés építéshez**

<b>Eredménye</b>	<b>Voks:</b>	<b>Szav%</b>	<b>Össz%</b>
Igen	7	100.00	77.78
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
<b>Szavazott</b>	<b>7</b>	<b>100.00</b>	<b>77.78</b>
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
<b>Összesen</b>	<b>9</b>		<b>100.00</b>

<b>Név</b>	<b>Voks</b>	<b>Frakció</b>
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Mező Ágnes	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Pálfi Gergely	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

## Szavazás eredménye

Ideje: 2021. december 15. 14:38

Típusa: Nyílt

**Határozat 108 Elfogadva**

Egyszerű

**Tárgya: Napirend I.13. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerületben a Corvin C7 Irodaház épület távhőellátás összekötő szakasz létesítéséhez**

<b>Eredménye</b>	<b>Voks:</b>	<b>Szav%</b>	<b>Össz%</b>
Igen	7	100.00	77.78
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
<b>Szavazott</b>	<b>7</b>	<b>100.00</b>	<b>77.78</b>
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
<b>Összesen</b>	<b>9</b>		<b>100.00</b>

<b>Név</b>	<b>Voks</b>	<b>Frakció</b>
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Mező Ágnes	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Pálfi Gergely	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

## Szavazás eredménye

Ideje: 2021. december 15. 14:38

Típusa: Nyílt

**Határozat 109 Elfogadva**

Egyszerű

**Tárgya: Napirend I.14. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Őr utca 2-12. szám alatti ELMŰ 1 kV-os nyomvonal cseréjéhez**

<u>Eredménye</u>	<u>Voks:</u>	<u>Szav%</u>	<u>Össz%</u>
Igen	7	100.00	77.78
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
<b>Szavazott</b>	<b>7</b>	<b>100.00</b>	<b>77.78</b>
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
<b>Összesen</b>	<b>9</b>		<b>100.00</b>

<b>Név</b>	<b>Voks</b>	<b>Frakció</b>
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Mező Ágnes	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Pálfi Gergely	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

## Szavazás eredménye

Ideje: 2021. december 15. 14:39

Típusa: Nyílt

**Határozat 110 Elfogadva**

Egyszerű

**Tárgya: Napirend I.15. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla utca 3. szám alatti ingatlanon történő csatorna bekötéshez**

<b>Eredménye</b>	<b>Voks:</b>	<b>Szav%</b>	<b>Össz%</b>
Igen	7	100.00	77.78
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
<b>Szavazott</b>	<b>7</b>	<b>100.00</b>	<b>77.78</b>
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
<b>Összesen</b>	<b>9</b>		<b>100.00</b>

<b>Név</b>	<b>Voks</b>	<b>Frakció</b>
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Mező Ágnes	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Pálfi Gergely	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

## Szavazás eredménye

Ideje: 2021. december 15. 14:41

Típusa: Nyílt

**Határozat 111 Elfogadva**

Egyszerű

**Tárgya: Napirend I.16. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla utca 3. (34843 hrsz.) alatt lévő ingatlan távközlési bekötésének ellátásához**

<u>Eredménye</u>	<u>Voks:</u>	<u>Szav%</u>	<u>Össz%</u>
Igen	7	100.00	77.78
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
<b>Szavazott</b>	<b>7</b>	<b>100.00</b>	<b>77.78</b>
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
<b>Összesen</b>	<b>9</b>		<b>100.00</b>

<u>Név</u>	<u>Voks</u>	<u>Frakció</u>
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Mező Ágnes	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Pálfi Gergely	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

## Szavazás eredménye

Ideje: 2021. december 15. 14:41

Tipusa: Nyílt

**Határozat 112 Elfogadva**

Egyszerű

**Tárgya: Napirend I.17. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Blaha Lujza tér felújításához kapcsolódó vízkiváltás és csapadékvíz elvezetés létesítéséhez**

<b>Eredménye</b>	<b>Voks:</b>	<b>Szav%</b>	<b>Össz%</b>
Igen	7	100.00	77.78
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
<b>Szavazott</b>	<b>7</b>	<b>100.00</b>	<b>77.78</b>
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
<b>Összesen</b>	<b>9</b>		<b>100.00</b>

<b>Név</b>	<b>Voks</b>	<b>Frakció</b>
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Mező Ágnes	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Pálfi Gergely	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-



## Szavazás eredménye

Ideje: 2021. december 15. 14:42

Típusa: Nyílt

**Határozat 113 Elfogadva**

Egyszerű

**Tárgya: Napirend I.18. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület József utca 19-23. lakóépület közötti kapcsolatainak kialakításához**

<u>Eredménye</u>	<u>Voks:</u>	<u>Szav%</u>	<u>Össz%</u>
Igen	7	100.00	77.78
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
<b>Szavazott</b>	<b>7</b>	<b>100.00</b>	<b>77.78</b>
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
<b>Összesen</b>	<b>9</b>		<b>100.00</b>

<b>Név</b>	<b>Voks</b>	<b>Frakció</b>
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Mező Ágnes	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Pálfi Gergely	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

## Szavazás eredménye

Ideje: 2021. december 15. 14:43

Típusa: Nyílt

**Határozat 114 Elfogadva**

Egyszerű

**Tárgya: Napirend I.19. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Szigetvári utca 8. szám alatti ingatlan közúti kapcsolat létesítéséhez**

<b>Eredménye</b>	<b>Voks:</b>	<b>Szav%</b>	<b>Össz%</b>
Igen	7	100.00	77.78
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
<b>Szavazott</b>	<b>7</b>	<b>100.00</b>	<b>77.78</b>
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
<b>Összesen</b>	<b>9</b>		<b>100.00</b>

<b>Név</b>	<b>Voks</b>	<b>Frakció</b>
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Mező Ágnes	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Pálfi Gergely	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

## Szavazás eredménye

Ideje: 2021. december 15. 14:43

Típusa: Nyílt

**Határozat 115 Elfogadva**

Egyszerű

**Tárgya: Napirend I.20. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Szigetvári utca 3. szám alatti ingatlan közúti kapcsolat létesítéséhez**

<b>Eredménye</b>	<b>Voks:</b>	<b>Szav%</b>	<b>Össz%</b>
Igen	7	100.00	77.78
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
<b>Szavazott</b>	<b>7</b>	<b>100.00</b>	<b>77.78</b>
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
<b>Összesen</b>	<b>9</b>		<b>100.00</b>

<b>Név</b>	<b>Voks</b>	<b>Frakció</b>
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Mező Ágnes	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Pálfi Gergely	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

## Szavazás eredménye

Ideje: 2021. december 15. 14:44

Típusa: Nyílt

**Határozat 116 Elfogadva**

Egyszerű

**Tárgya: Napirend I.21. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, Blaha Lujza tér felújításához kapcsolódó 0,4 kV, 10 kV és közvilágítási hálózat terveire**

<b>Eredménye</b>	<b>Voks:</b>	<b>Szav%</b>	<b>Össz%</b>
Igen	7	100.00	77.78
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
<b>Szavazott</b>	<b>7</b>	<b>100.00</b>	<b>77.78</b>
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
<b>Összesen</b>	<b>9</b>		<b>100.00</b>

<b>Név</b>	<b>Voks</b>	<b>Frakció</b>
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Mező Ágnes	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Pálfi Gergely	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

## Szavazás eredménye

Ideje: 2021. december 15. 14:55

Típusa: Nyílt

**Határozat 117 Elfogadva**

Egyszerű

**Tárgya: Napirend I.22. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Mikro mobilitási Pontok és MOL Bubi helyszínek első ütemének létesítésére**

<b>Eredménye</b>	<b>Voks:</b>	<b>Szav%</b>	<b>Össz%</b>
Igen	5	71.42	55.56
Nem	1	14.29	11.11
Tartózkodik	1	14.29	11.11
<b>Szavazott</b>	<b>7</b>	<b>100.00</b>	<b>77.78</b>
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
<b>Összesen</b>	<b>9</b>		<b>100.00</b>

<b>Név</b>	<b>Voks</b>	<b>Frakció</b>
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Mező Ágnes	Igen	-
Stettner István	Igen	-
Gondos Judit	Nem	-
dr. Szilágyi Demeter	Tart.	-
Pálfi Gergely	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

## Szavazás eredménye

Ideje: 2021. december 15. 14:56

Típusa: Nyílt

**Határozat 118 Elfogadva**

Egyszerű

**Tárgya: Napirend I.23. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Blaha Lujza tér felújításához kapcsolódó fák átültetéséhez és új fák telepítéséhez**

<b>Eredménye</b>	<b>Voks:</b>	<b>Szav%</b>	<b>Össz%</b>
Igen	6	85.71	66.67
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	1	14.29	11.11
<b>Szavazott</b>	<b>7</b>	<b>100.00</b>	<b>77.78</b>
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
<b>Összesen</b>	<b>9</b>		<b>100.00</b>

<b>Név</b>	<b>Voks</b>	<b>Frakció</b>
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Mező Ágnes	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Gondos Judit	Tart.	-
Pálfi Gergely	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

## Szavazás eredménye

Ideje: 2021. december 15. 14:58

Típusa: Nyílt

**Határozat 119 Elfogadva**

Egyszerű

**Tárgya: Napirend 1.24. pontja: Javaslat "Világos Kapualjak" pályázatok elbírálására - Bezerédi u. 9.**

<b>Eredménye</b>	<b>Voks:</b>	<b>Szav%</b>	<b>Össz%</b>
Igen	7	100.00	77.78
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
<b>Szavazott</b>	<b>7</b>	<b>100.00</b>	<b>77.78</b>
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
<b>Összesen</b>	<b>9</b>		<b>100.00</b>

<b>Név</b>	<b>Voks</b>	<b>Frakció</b>
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Mező Ágnes	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Pálfi Gergely	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

## Szavazás eredménye

Ideje: 2021. december 15. 14:58

Típusa: Nyílt

**Határozat 120 Elfogadva**

Egyszerű

**Tárgya: Napirend I.24. pontja: Javaslát "Világos Kapualjak" pályázatok elbírálására - Bezerédi u. 11.**

<b>Eredménye</b>	<b>Voks:</b>	<b>Szav%</b>	<b>Össz%</b>
Igen	7	100.00	77.78
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
<b>Szavazott</b>	<b>7</b>	<b>100.00</b>	<b>77.78</b>
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
<b>Összesen</b>	<b>9</b>		<b>100.00</b>

<b>Név</b>	<b>Voks</b>	<b>Frakció</b>
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Mező Ágnes	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Pálfi Gergely	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-



## Szavazás eredménye

Ideje: 2021. december 15. 14:59

Típusa: Nyílt

**Határozat 121 Elfogadva**

Egyszerű

**Tárgya: Napirend I.24. pontja: Javaslat "Világos Kapualjak" pályázatok elbírálására - Gyulai Pál u. 16.**

<b>Eredménye</b>	<b>Voks:</b>	<b>Szav%</b>	<b>Össz%</b>
Igen	7	100.00	77.78
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
<b>Szavazott</b>	<b>7</b>	<b>100.00</b>	<b>77.78</b>
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
<b>Összesen</b>	<b>9</b>		<b>100.00</b>

<b>Név</b>	<b>Voks</b>	<b>Frakció</b>
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Mező Ágnes	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Pálfi Gergely	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

## Szavazás eredménye

Ideje: 2021. december 15. 14:59

Típusa: Nyílt

**Határozat 122 Elfogadva**

Egyszerű

**Tárgya: Napirend I.24. pontja: Javaslát "Világos Kapualjak" pályázatok elbírálására - Gyulai Pál u. 12.**

<b>Eredménye</b>	<b>Voks:</b>	<b>Szav%</b>	<b>Össz%</b>
Igen	7	100.00	77.78
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
<b>Szavazott</b>	<b>7</b>	<b>100.00</b>	<b>77.78</b>
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
<b>Összesen</b>	<b>9</b>		<b>100.00</b>

<b>Név</b>	<b>Voks</b>	<b>Frakció</b>
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Mező Ágnes	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Pálfi Gergely	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

## Szavazás eredménye

Ideje: 2021. december 15. 15:04

Típusa: Nyílt

**Határozat 124 Elfogadva**

Egyszerű

**Tárgya: Napirend II.1. pontja: Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítására**

<b>Eredménye</b>	<b>Voks:</b>	<b>Szav%</b>	<b>Össz%</b>
Igen	7	87.50	77.78
Nem	1	12.50	11.11
Tartózkodik	0	0.00	0.00
<b>Szavazott</b>	<b>8</b>	<b>100.00</b>	<b>88.89</b>
Nem szavazott	0		0.00
Távol	1		11.11
<b>Összesen</b>	<b>9</b>		<b>100.00</b>

<b>Név</b>	<b>Voks</b>	<b>Frakció</b>
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Mező Ágnes	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Vörös Tamás	Igen	-
Gondos Judit	Nem	-
Pálfi Gergely	Távol	-

## Szavazás eredménye

Ideje: 2021. december 15. 15:05

Típusa: Nyílt

**Határozat 125 Elfogadva**

Egyszerű

**Tárgya: Napirend II.2. pontja: Javaslat a Józsefváros Kártyáról szóló 64/2011. (XI.07.) önkormányzati rendelet módosítására és a Józsefváros Kártya program felülvizsgálatára**

<b>Eredménye</b>	<b>Voks:</b>	<b>Szav%</b>	<b>Össz%</b>
Igen	8	100.00	88.89
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
<b>Szavazott</b>	<b>8</b>	<b>100.00</b>	<b>88.89</b>
Nem szavazott	0		0.00
Távol	1		11.11
<b>Összesen</b>	<b>9</b>		<b>100.00</b>

<b>Név</b>	<b>Voks</b>	<b>Frakció</b>
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Mező Ágnes	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Vörös Tamás	Igen	-
Pálfi Gergely	Távol	-

## Szavazás eredménye

Ideje: 2021. december 15. 15:13

Típusa: Nyílt

**Határozat 126 Elfogadva**

Egyszerű

**Tárgya: Napirend II.3. pontja: Beszámoló a Városüzemeltetési Bizottság 2021. évi munkájáról, valamint a Bizottság 2021. június 15. – 2021. november 30. közötti időszakra vonatkozó átruházott hatásköreinek gyakorlásáról**

<u>Eredménye</u>	<u>Voks:</u>	<u>Szav%</u>	<u>Össz%</u>
Igen	8	100.00	88.89
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
<b>Szavazott</b>	<b>8</b>	<b>100.00</b>	<b>88.89</b>
Nem szavazott	0		0.00
Távol	1		11.11
<b>Összesen</b>	<b>9</b>		<b>100.00</b>

<u>Név</u>	<u>Voks</u>	<u>Frakció</u>
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Mező Ágnes	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Vörös Tamás	Igen	-
Pálfi Gergely	Távol	-

## Szavazás eredménye

Ideje: 2021. december 15. 15:13

Típusa: Nyílt

**Határozat 127 Elfogadva**

Egyszerű

**Tárgya: Napirend II.4. pontja: Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről**

<b>Eredménye</b>	<b>Voks:</b>	<b>Szav%</b>	<b>Össz%</b>
Igen	7	87.50	77.78
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	1	12.50	11.11
<b>Szavazott</b>	<b>8</b>	<b>100.00</b>	<b>88.89</b>
Nem szavazott	0		0.00
Távol	1		11.11
<b>Összesen</b>	<b>9</b>		<b>100.00</b>

<b>Név</b>	<b>Voks</b>	<b>Frakció</b>
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Mező Ágnes	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Vörös Tamás	Igen	-
Gondos Judit	Tart.	-
Pálfi Gergely	Távol	-