

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

„Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és díszkivilágítása” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást hirdet meg, amelyben ajánlattevőként felkéri Önt, illetve az Ön által vezetett szervezetet:

1. Az ajánlatkérő neve, címe:

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Cím: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet neve, címe, telefon- faxszáma, e-mail címe:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

Cím: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Tel: 06-1-459- 2567

E-mail: gazdalkodas@jozsefvaros.hu

2. Az ajánlatkérő által a megrendeléshez rendelt elnevezés:

Ajánlattevő feladata vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és díszkivilágítása az ajánlattételi felhívás 3. számú mellékletét képező Műszaki leírás szerint.

3. A szerződés időtartama:

Teljesítés időtartama: 2020. november 01. - 2021. január 31.

4. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér: az általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 0,5%-a/naptári nap. A maximuma az általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 7,5%-a. A kötbér maximumának elérésekor (15 nap késedelem esetén) Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni.

Meghiúsulási kötbér: A nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, a szerződés teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke a felolvasólapon rögzített és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 20%-a.

A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.

5. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásának feltétele:

Ajánlatkérő a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás tekintetében 14.700.000,- Ft+ÁFA összegben határozza meg a rendelkezésre álló fedezetet.

Megvalósítás pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Az ajánlat, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint.

A vállalkozói díj a szolgáltatások teljesítésigazolással igazolt teljesítését követően benyújtott, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékleteinek a Megrendelő általi kézhezvételét követően, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, 30 napos fizetési határidővel átutalással kerül kiegyenlítésre.

Ajánlatkérő részszámlázást biztosít:

Ajánlattevő egy részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult.

A részszámla benyújtásának időpontja a Horváth Mihály téren kihelyezendő nagy fenyőfa feldíszítését követő napjától az igazolt teljesítést követően, a teljesítésigazolás birtokában. A részszámla összege a nettó vállalkozói díj 70%-a. Végszámla benyújtására a szerződésszerűen igazolt teljesítést követően jogosult nyertes ajánlattevő. A végszámla mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 30%-a. A kifizetések módja átutalással, 30 napon belül.

Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk.-ban (2013. évi V. törvény) meghatározott 6:155. § (1) szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.

6. **Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot:**
Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot.
7. **Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot:**
Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok tételét.
8. **Az ajánlatok elbírálásának szempontja:**
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár szempontja szerint értékeli.
9. **Kizáró okok, alkalmassági követelmények:**
Kizáró okok:

Ajánlattevő kizárásra kerül, amennyiben az alábbi kizáró okok bármelyike vele szemben fennáll:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki

- a) a) köztartozásmentes adózói adatbázisban (KOMA) nem szerepel,
- b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41.§ (6) bekezdése szerint nem minősül átlátható szervezetnek, figyelemmel a törvény 1. § 4. pontjára.

Igazolás módja: eredetben, az ajánlattételi felhívás 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat cégszerű aláírásával.

Az alkalmassági követelmények:

Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P.1 Az Ajánlattevő közös ajánlattétel esetén minden Ajánlattevő köteles csatolni az előző üzleti év - általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételben előírt irattal (árbevételről szóló nyilatkozat), azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági alkalmasságának minimumkövetelménye(i):

P.1 Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben az előző két üzleti évben nem rendelkezik díszvilágítási tevékenységhez kapcsolódóan összesen minimum nettó 15 millió forint teljes árbevétellel.

Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M.1 Ajánlattevő csatolja az előző két év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését – legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével – tartalmazó, általa aláírt nyilatkozatát.

Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának minimumkövetelménye(i):

M.1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) szerződészerűen teljesített,

díszítő világítás és/vagy közterületi díszkivilágítást tartalmazó szolgáltatási referenciával, ahol a felszerelt és üzemeltetett díszkivilágítási elemek darabszáma legalább 1000 db volt.
A referencia meglétét a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolással kell igazolni.

10. Ajánlattételi határidő: 2020. szeptember 30. 10 óra

Ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel érdekében az ajánlattételi felhívásban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől.
A kiegészítő tájékoztatás kérésének határideje: 2020. szeptember 24. nap 10.00 óra.

11. Az ajánlat benyújtásának címe:

Az ajánlatot elektronikus úton cégkapun/hivatali kapun keresztül kell benyújtani.

12. Az ajánlattétel nyelve: magyar

13. A szerződéskötés tervezett időpontja: az eljárás eredményét megállapító bizottsági döntést követően. (Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal, Gazdálkodási Ügyosztály III. emelet 315. sz. helyiség 1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

14. Hiánypótlási lehetőség

Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét 1 alkalommal, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítás kérését.
Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást írásban kéri és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíti, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, amely önállóan értékelésre kerül.

15. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap.

16. A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályok:
Jelen eljárásban az Ajánlatkérő tárgyalást nem folytat.

17. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei:
Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban külön dokumentációt nem készít.

18. Amennyiben a szerződés EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos, úgy annak megjelölése:
Tárgyi beszerzési eljárás az EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal nem kapcsolatos.

19. Egyéb információk:

a) Az ajánlat - tartalomjegyzéket követő - első oldalaként felolvasólap szerepeljen, amelyben közölni kell az értékelés alá kerülő adatokat az ajánlattételi felhíváshoz mellékelte mintában meghatározottak szerint. Az ajánlati árat nettó Ft + ÁFA összegben kell megadni.

b) Érvénytelen az ajánlat, ha

- az Ajánlattevő a jelen felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll,

- az ajánlatkérő által az 5. pontban meghatározott összegtől magasabb ajánlati árat tesz.

c) Ajánlatkérő a felhívást jogosult az eljárás bármely szakaszában indokolás nélkül visszavonni, és köteles erről az érintetteket értesíteni.

d) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő alábbi iratait:

- amennyiben a cégkivonat szerint el nem bíralt módosítás van folyamatban, az esetleges változásbejegyzési kérelem a cégbíróság érkeztető bélyegzőjével ellátott másolati példánya;
 - egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány másolata;
 - az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldányának vagy címmintájának másolata;
 - amennyiben Ajánlattevő nem szerepel a KOMA adatbázisban, igazolás a NAV-tól hogy nincs köztartozása;
- e) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
- f) Amennyiben valamely igazolás vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kerül benyújtásra magyar nyelvű fordítása is csatolandó.

Ajánlattételi felhívás megküldésének és a www.jozsefvaros.hu honlapon történő megjelentetésének időpontja: 2020.09.25.....

Budapest, 2020. szeptember 22.



A small, handwritten blue mark or signature.

2020. SZEPT 25.

Felolvasólap

**„Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és díszkivilágítása” tárgyú,
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban**

Ajánlattevő neve:	
Ajánlattevő székhelye:	
Adószáma:	
Telefon:	
Telefax:	
E-mail:	
Kijelölt kapcsolattartó:	
Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége (telefon, fax, e-mail):	

Nettó ajánlati ár összesen (HUF)	,-Ft + ÁFA
----------------------------------	------------

[Keltezés]

.....
[cégszerű aláírás]

Nyilatkozat

„Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és díszkivilágítása” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban

Ajánlattételi nyilatkozat

Alulírott, mint a ajánlattevő (székhely:)
..... (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után **az alábbi nyilatkozatot tesszük:**

1. Kijelentem, hogy a köztartozásmentes adózási adatbázisban (KOMA) szerepelünk.
2. Kijelentem, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41.§ (6) bekezdése szerint átlátható szervezetnek, figyelemmel a törvény 1.§ 4. pontjára minősülünk.
3. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitélt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van ajánlattételi felhívással, vagy annak mellékleteivel, illetve azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.
4. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést teljesítjük az ajánlattételi felhívásban, annak mellékleteiben és az ajánlatunkban lefektetettek szerint, az ajánlatunkban meghatározott díj ellenében.
5. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a beszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a beszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.

Kelt:

.....
cégszerű aláírás

„Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és díszkivilágítása” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban

MŰSZAKI LEÍRÁS

1. A kiemelt helyszínek díszítése

Horváth Mihály tér feldíszítése

Horváth Mihály téri fák feldíszítése fényfüzérrel. (2020. november 29-én vasárnap)

Meglévő adventi koszorú kihelyezése

Az alumínium vázú adventi koszorú (belső átmérője 170 cm; külső átmérője 250cm) a 1084 Budapest, Déri Miksa u. 6. szám alatti raktárban található. A koszorút a Budapest, VIII. kerület Horváth Mihály téren kell elhelyezni a kiíró által megjelölt helyen 2020. november 29-én (vasárnap).

Az adventi koszorú ellenőrzése (a megrongálódott elemek kicserélése), alkalmi feldíszítése, az első gyertya ünnepélyes felkapcsolása advent első vasárnapjára 2020. november 29-én vasárnap, ezt követően az adventi vasárnapokon egy-egy gyertya ünnepélyes kezetek közötti felkapcsolása (vasárnaponként, de a pontos időpont meghatározása később).

Meglévő betlehemi jászol kihelyezése

A jászol paraméterei: 2,8 m széles 1,7 m magas és 1,6 m mély tömör fából készült biztonsági üveggel ellátott. Kihelyezésének időpontja: 2020. november 29-én vasárnap

A kerület karácsonyfáinak feldíszítése

Budapest, VIII. kerület Horváth Mihály téri Pázmány Péter szobor előtt kialakított helyen 1 db – a pályázató által biztosított – 12-14 m magas fenyőfa felállítása és feldíszítése, esti díszkivilágítása,

Műszaki tartalom:

Az ajánlatkérő által biztosított fenyőfa felállítása, beemelése legkésőbb 2020. december 18-ig a Horváth Mihály téren, a Pázmány Péter szobor előtt kialakított faverembe, majd a fa feldíszítése, díszkivilágítás felszerelése. 2021. január 15-ig a fa lebontása, feldarabolása (ezt követően a faanyag hasznosításáról a pályázató gondoskodik).

Egyéb helyszínek ahol 1-1 db 4-5 méteres fenyőfát kell elhelyezni:

- Lőrinc pap tér;
- Teleki tér;
- Mikszáth Kálmán tér;
- Golgota tér; (fényfüzérrel történő feldíszítése)
- Kálvária tér; (fényfüzérrel történő feldíszítése)
- Mátyás tér. (fényfüzérrel történő feldíszítése)

2. Új díszkivilágítási elemek beszerzése, melyek a megrendelő Önkormányzat tulajdonába kerülnek át

- 100 db 10 méteres, fekete vagy zöld kábeles, 100 LED, < 10 W, meleg fehér, toldható, kültéri fényfüzér
- 100 db parti fényhez használt normál foglalatú ledes színes izzó beszerzése
- 6 db 4-5 méteres fenyőfa

3. Vállalkozó által az üzemelési időszakra, használatra – kizárólag a díszvilágítás idejére – biztosítandó anyagok, amik a Vállalkozó tulajdonában maradnak

- 4.4 km NFA 2x25-ös légkábel (az egyes díszítési helyszínek ellátásához és a bekötéshez szükséges)
- 6 db elektromos szekrény
- 400 db Ensto szigetelésátszűrő vagy vele egyenértékű csatlakozó

4. Vállalkozó által – a saját körében felmerülő dologi és anyagi költségeken túl – térítendő költségek

- ELMŰ-felé: elektromos energia/áramfelhasználás díja,
- BDK-felé: munkavédelmi oktatás díja, oszlopbérleti díj,
- területfoglalással, engedéllyezéssel kapcsolatban felmerülő költségek

5. Vállalkozó kötelezettsége

- építési napló vezetése,
- felelős műszaki vezetés,
- együttműködés Megrendelő műszaki ellenőrével,
- műszaki dokumentáció összeállítása, ami tartalmazza különösen a megvalósulási tervet, a felhasznált anyagok műbizonylatait, mérési jegyzőkönyvet, FMV-nyilatkozatot, kivitelezői megfelelőségi nyilatkozatot,
- a meglévő díszvilágítási elemek felülvizsgálata, szükség szerinti javítása, pótlása, helyszínre szállítása a 1084 Budapest, Déri Miksa u. 6. szám alatti raktárból,
- az elemek felszerelése, beüzemelése, üzemelés közbeni ellenőrzése, 24 órás karbantartási ügyelet biztosítása, a hibák kijavítása, hibás elemek pótlása, az eszközök 2021. január 6-án éjfélkor történő kikapcsolása és az időjárástól függően 2021. január végéig leszerelése, a 1084 Budapest, Déri Miksa u. 6. szám alatti raktárba visszaszállítása,
- az átadás-átvétel során tételes hibajegyzék és a következő idényre vonatkozó karbantartási, pótlási javaslatok dokumentálása, kiíró részére történő átadása.

6. Díszvilágítási elemek felszerelési helyszínei

- ***József körút (a Blaha Lujza tér és Üllői út közötti szakaszán):***
 - kandeláberekre díszítő világítás (79 db motívum elhelyezése),
 - fákra: 10 méteres, fekete vagy zöld kábeles, 100 LED, < 10 W, meleg fehér, toldható, kültéri fényfüzérből **876 db**-ot
- ***A Reviczky utca vagy Ötpacsirta utca:***
parti fény (600 m) elhelyezése a fákra az utca fölött
- ***Szabó Ervin tér:***
 - parti fény (200 m) elhelyezése a fákra az utca fölött,
- ***Mikszáth Kálmán tér:***
 - fákra (6db): 10 méteres, fekete vagy zöld kábeles, 100 LED, < 10 W, meleg fehér, toldható, kültéri fényfüzérből **40 db**-ot (a fényfüzerek fákra történő kihelyezése);
 - 1 db 4-5 méteres fenyőfa kihelyezése,
- ***Horváth Mihály tér:***
 - fenyőfa fénydíszsel és a kiíró által biztosított egyéb díszekkel történő felszerelése:

- 10 méteres, fekete vagy zöld kábeles, 80 LED + 20 flash LED, < 10 W, meleg fehér, toldható, kültéri fényfűzérből **44 db**-ot
 - **nagy adventi koszorú** elhelyezése fém tartószerkezetre, dekorációval ellátva.
 - a tér díszburkolat felőli **fáinak feldíszítése** 10 méteres, fekete vagy zöld kábeles, 100 LED, < 10 W, meleg fehér, toldható, kültéri fényfűzérből **308 db**-ot,
 - betlehemi jászol kihelyezése, melyre 10 méteres, fekete vagy zöld kábeles, 100 LED, < 10 W, meleg fehér, toldható, kültéri fényfűzérből **1 db** felszerelése,
 - **Áldott és Békés Karácsonyt** feliratú átfeszítés kandelábertekre
- **Baross utca** (József körút és Orczy tér közötti szakasza)
 - kandelábertekre díszítő világítás (82 db motívum elhelyezése),
 - fákra: 10 méteres, fekete vagy zöld kábeles, 100 LED, < 10 W, meleg fehér, toldható, kültéri fényfűzérből **402 db**-ot
 - a József körúti kereszteződésében „**Áldott és Békés Karácsonyt**” feliratú átfeszítés kandelábertekre,
 - az **Önkormányzat épületénél (Baross u. 63-67.)** útátvezetés felszerelése 10 méteres jégcsap 2 db (az épület homlokzaterkély részét nem kell kivilágítani), valamint 18 méteres fényfüggöny
- **Kálvária tér**
 - a Baross utcát övező fákra: 10 méteres, fekete vagy zöld kábeles, 100 LED, < 10 W, meleg fehér, toldható, kültéri fényfűzérből **780 db**-ot,
 - a Turay Színház előtti 4 fára: 10 méteres, fekete vagy zöld kábeles, 100 LED, < 10 W, meleg fehér, toldható, kültéri fényfűzérből **50 db**-ot,
 - 2 fáról alpin technikával leszedni a szezon végén a korábban kihelyezett füzereket,
 - 1 db 4-5 méteres fenyőfa kihelyezése (fényfűzérrel történő feldíszítése)
- **Teleki tér:**
 - 1 db 4-5 méteres fenyőfa kihelyezése,
 - a Bauer Sándor utca és a Népszínház utcai torkolatnál „**Áldott és Békés Karácsonyt**” feliratú átfeszítés kandelábertekre,
 - 4 db fára: 10 méteres, fekete vagy zöld kábeles, 100 LED, < 10 W, meleg fehér, toldható, kültéri fényfűzérből **40 db**-ot
 - **kisméretű adventi koszorú** elhelyezése, dekorációval ellátva
- **Mátyás tér**
 - kandelábertekre: 10 db Cassiopeia Pole típusú motívum elhelyezése,
 - 1 db 4-5 méteres fenyőfa kihelyezése (fényfűzérrel történő feldíszítése)
- **Lőrinc pap tér**
 - 1 db 4-5 méteres fenyőfa kihelyezése
 - betlehemi jászol kihelyezése, melyre 10 méteres, fekete vagy zöld kábeles, 100 LED, < 10 W, meleg fehér, toldható, kültéri fényfűzérből **1 db** felszerelése
- **Golgota tér**
 - 1 db 4-5 méteres fenyőfa kihelyezése (fényfűzérrel történő feldíszítése)

Meglévő karácsonyi díszvilágítási elemek, kellékek felsorolása:

Megnevezés	mennyiség
LED-fényfüzér, melegfehér, 10 m, 100 LED, 80/20 flashing	40 db
LED-fényfüzér, melegfehér. 10 m, 100 LED	2703 db
Ensto szigetelésátszűrő	340 db
parti fény	900 m (9 db) + (1db sérült (100 m)
parti fényhez használt izzó	850 db
egyedi izzós dupla soros motívum (elhelyezés: József körúton és Baross utcában kandeláberekre (csillag motívum)	168 db
szerelevények a motívumok oszlopra való rögzítéséhez (és a csillaghoz felszerelő készletoszlopokon van)	oszlopokon
„Aldott és Békés Karácsonyt” feliratú átfeszítés kandeláberekre	3 db
10 m x 0,9 m-es jégcsapfüzér (Baross utcában)	1 db
Cassiopeia Pole típusú motívum elhelyezés a Mátyás téren kandeláberen (felfelé emelkedő ív, tetején csillag motívumok)	10 db ledes
Karácsonyfa talp	6 db
Adventi koszorú nagy (belső átmérője 170 cm; külső átmérője 250cm)	1 db
Adventi koszorú kicsi (belső átmérője 100 cm; külső átmérője 150cm)	1db
Betlehemi jászol	2 db
Betlehemi figurák (11 db)	2 készlet