

Ssz.	Ügyfél neve	Ügyfél elérhetősége			Megjegyzés	Dátum
		Ir.szám	Település	Utca / házszám / emelet /ajtó		
1	Antenna Hungária Zrt.	1119	Budapest	Petzvál J. u. 31-33.	Nem érinti	2014.03.07
2	GTS-Datanet Kft.	2040	Budaörs	Ipartelep u. 13-15	Nem érinti	2014.03.10
3	INVITEL Zrt.	2040	Budaörs	Puskás Tivadar u. 8-10.	Érinti	2014.03.21
4	Magyar Telekom Nyrt.	1541	Budapest	Pf. 1.	Érinti	2014.03.10
5	Magyar Villamos Művek Zrt.	1255	Budapest 15.	Pf. 77.	Nem érinti	2014.03.18
6	NOVOTRON Zrt.	1124	Budapest	Stromfeld A. u. 9.	Nem érinti	2014.03.10
7	DIGI TV Kft.	1384	Budapest	Pf. 739.	Nem érinti	2014.03.12
8	Nokia Siemens Networks TraffiCOM Kft.	1092	Budapest	Köztelek u. 6.	Nem érinti	2014.03.18
9	Swarco Traffic Hungária Kft.	1103	Budapest	Gyömrői út 150.	Nem érinti	2014.03.10
10	UPC Magyarország Kft.	1091	Budapest	Kinizsi u. 30-36.	Érinti	2014.03.18
11	Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató	1132	Budapest	Visegrádi u. 78.	Nem érinti	2014.03.10
12	Siemens Forgalmirányítás	1143	Budapest	Gizella u. 51-57.	Nem érinti	2014.03.14
13	Fővárosi Vízművek Zrt.	1134	Budapest	Váci út 23-27.	Hozzájárul	2014.03.05



**Műszaki ágazat**

**Fax**

Lapok száma: 1

**Feladó:**

Név: Molnár Tibor

Ágazat: Műszaki

Telefon: 464-2372

Fax: 481-6641  
[kozmu@ahrt.hu](mailto:kozmu@ahrt.hu)

**Címzett:**

Név: Bajnóczi Zsolt

Vállalat: Észak-Budai Zrt.

Telefon: 238-3735

Fax: [tervezes@eszak-budai.hu](mailto:tervezes@eszak-budai.hu)

**Tárgy: Budapest VIII. ker., Sárkány utca közvilágítási berendezés és hálózat átépítése**

Tervszám: T-13/120

Iktatószám: 186-13/120-14


**Dátum:** 2014. március 7.

Tisztelt Bajnóczi Zsolt Úr!

Tájékoztatom, hogy a fent nevezett terv és annak helyszínei az Antenna Hungária Zrt. optikai alépítmény hálózatát és egyéb létesítményeit **nem érinti**. A területre vonatkozó magassági korlátozások ez esetben figyelmen kívül hagyhatók. Az Antenna Hungária Zrt. műszaki osztálya hozzájárulását adja a terv engedélyeztetéséhez és kivitelezéséhez. Társaságunk az adott területen **nem tervez** hálózat fejlesztést.

Az egyeztetés az Antenna Hungária Zrt. összes infrastruktúrájára vonatkozik és egy évig érvényes.

Tisztelettel:

  
Molnár Tibor

Antenna Hungária Zrt.  
1119 Budapest, Petzval J. u. 31-33. Levélcím: 1519 Budapest Pf.: 447  
Tel.: 06 (1) 464-2464 • Fax: 06 (1) 464-2525  
Cégbejegyzés: Fővárosi Cégbíróság, Budapest  
Cégjegyzékszám: Cg 01-10-042190 • Adószám: 10834730-2-44  
[www.ahrt.hu](http://www.ahrt.hu)



## KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

### GTS Hungary tulajdonú kábel és alépítmény hálózathoz

Készült: 2014. március 10.

Nyilvánt.szám.: 296/2014

Egyeztető neve: Borbás Andrea

Egyeztetést kérő cég

Neve: Észak-Budai Zrt.

Címe: 1037 Budapest, Kunigunda útja 76.

Tárgy: Budapest VIII. kerület, Sárkány utca közvilágítási berendezés és hálózat átépítése

Tervszám: T-13/120

A bemutatott terv ezen szakasza a GTS Hungary Kft. meglévő hálózatát **nem érinti.**  
Az engedélyek kiadásához és a terv szerinti kivitelezéshez hozzájárulunk.

A tulajdoni viszonyokban, vagy a tervben bekövetkező bármilyen jellegű változás vagy a terv engedélyének lejártá esetén új egyeztetés szükséges!

A közműegyeztetés érvényessége a keltezésétől számított 1 év.

GTS Hungary Kft. képviselője



Egyeztető cég képviselője

**GTS HUNGARY KFT.**  
**KÖZMŰEGYEZTETÉS - 1.**

2040 Budaörs, Ipartelep u. 13-15.  
tel.. 1/814-4307  
fax. 1/814-9097

**invitel**  
Távközlési Zrt.

Iktatószám: 673/2014  
Dátum: 2014.03.21  
Ügyintéző: Berki Tímea  
Telefon: 801-3488  
Fax: 801-1386

167-1091 / 2014. MARE 31.

3

Címzett: Észak-Budai Zrt.  
1037. Budapest, Kunigunda útja 76.  
Beérkezés dátuma: 2014.03.11  
Tervező részéről: Doszpoth Péter

## KÖZMŰEGYEZTETÉSI NYILATKOZAT

Tárgy: Budapest, VIII.ker. Sárkány utca közvilágítási berendezés és hálózat átépítése

Tervszám/Munkaszám: T-13/120  
Rajzszám:

További egyeztetés szükséges: -ELMŰ NYRT

### A létesítménnyel kapcsolatos nyilatkozat:

A bemutatott kiviteli tervek alapján megállapítottam, hogy a tervezett létesítmény nyomvonala

### ÉRINTI

az Invitel Távközlési Zrt. bérelt optikai kábelhálózat nyomvonalát, mely

ELMŰ alépítményben halad

### A KIVITELEZÉS MEGKEZDÉSÉNÉK FELTÉTELE A SZAKFELÜGYELET JELENLÉTE

A kivitelezés előtt 8 nappal az INVITEL szakfelügyeletet meg kell rendelni ( Tel.: 801-3488, Fax: 801-1386) és a pontos nyomvonalat ki kell tüzetni. A meglévő hálózatunk közelében csak óvatos kézi földmunka végezhető.

Az érintett alépítmény-hálózat nyomvonalát a kiviteli terven fel kell tüntetni.

A kivitelezés során a tervezett nyomvonaltól való eltérés esetén a javított kiviteli tervet is kérem betérjeszteni cégünk részére.

A kiviteli tervek egyeztetését igazolom, egyben felhívjuk figyelmét a közműegyeztetésre vonatkozó ágazati jogszabályok maradéktalan betartására.

A munkaterület átadásról szóló értesítést, cégünk részére megküldeni szíveskedjék.

Fentiek figyelembe vételével a létesítmény fennmaradásához, üzemeltetéséhez hozzájárulok.

Jelen nyilatkozat a keltezésétől számított egy évig érvényes.


A kiviteli tervek egyeztetését, a kapcsolódó megrendelést követő adatszolgáltatást valamint a szakfelügyeletet cégünk költségtérítés ellenében végzi.

(Címünk: 2040 Budaörs, Edison u. 4., Tel:801-3488, Fax: 801-1386)

Hibabejelentés: 06-80/88-00-88 NON-STOP!

Az adatszolgáltatást az érintett létesítmény, ill. távközlési alépítmény tulajdonosától kell megrendelni.

Fentiek figyelembe vételével a létesítmény fennmaradásához, üzemeltetéséhez hozzájárulok.



k.m.f.

Invitel Távközlési Zrt. részéről

**invitel**

Invitel Távközlési Zrt.  
2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.  
Adószám: 12069316-2-44  
18.



16-0795./ 2014. MÁRC. 11.  
EGYÜTT. VELED

4

Technológia üzemeltetési igazgatóság  
Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási központ  
Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztály Közép-Magyarország  
Postacím: 1541 Budapest

Ügyintéző: Plavec Gyöngyi  
Telefon: +361-347-5341  
Telefax: +361-347-5315  
Iktatószám: 5210T-220-00228/2014  
Hivatkozási szám: 186-13/120-14

**Észak-Budai Zrt.**

1037 Budapest, Kunigunda útja 76.  
E-mail: tervezes@eszak-budai.hu, tunde.torok@eszak-budai.hu  
Fax: +361-238-3736

Bajnóczi Zsolt úr részére

**Tárgy:** Értesítés, VIII. Sárkány utca közvilágítási berendezés és hálózat átépítése, engedélyezési terv

**Tisztelt Címzett!**

A Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási központhoz benyújtott T-13/120 tervszámú és T-13/120-HIF rajzszámú kérelmére válaszolva írásban az alábbiakról tájékoztatom.


**A benyújtott adatok alapján a kivitelezendő munka a Magyar Telekom Nyrt. üzemelő hálózatát érinti.**


Felhívom figyelmét, hogy jelen értesítésünk a közműegyeztetési kötelezettség alól nem mentesít, ezért kérem, hogy a Műszaki Szolgáltatási Igazgatóság, Közműegyeztető irodával a kapcsolatot a kiviteli terv bemutatása, alapadatok beszerzése, illetve közműegyeztetés véget szíveskedjen felvenni (VII. Budapest, Dob u.76-78.). Amennyiben az egyeztetés levelünk kézhezvétele előtt megtörtént, a közműegyeztetőnk által kiadott „Közműegyeztetői jegyzőkönyv”-ben foglaltak az irányadók.

Csatolt nyomvonalrajzról eltérő nyomvonal, ill. műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárási kell indítani.

**Tárgyi vezetékjog létesítéséhez fenti előírásaink betartása mellett elvi hozzájárulásunkat megadjuk.**

Budapest, 2014.03.10.

Tisztelettel: 

Szalay József  
osztályvezető 



EGYÜTT. VELED  
MAGYAR TELEKOM NYRT.  
Technológia üzemeltetési igazgatóság  
Területi üzemeltetési ágazat  
Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztály Közép-Magyarország  
1037 Budapest, Leány u. 3-5

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.  
Cégjegyzékszám: Bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán  
Cg. 01-10-041928 szám alatt





16-1096 / 2014. MÁRC 31.

5

# TELEFAX

**Címzett/to:** **Bajnóczi Zsolt**  
tervezési csoportvezető  
**Észak-Budai Zrt.**

**Küldő/from:** **MVM NET Zrt.**  
**Üzemeltetési Igazgatóság**

**Fax/fax number:** 238-3736

**Ügyintéző/contact:** Koháriné Berki Marianna

**Hiv. sz./ref.:** 186-14/120-14

**Telefón/phone:** 304-2160

**Dátum/date:** 2014. március 18.

**Oldalak/page:** 1

**Tárgy/subject:** Közműegyeztetés

**Iktatószám/ref.:** E-NET- /2014.

Tisztelt Bajnóczi Zsolt Úr!

Hivatkozva 2014. március 7-én érkezett levelükre, az Önök által tervezett, Budapest III. ker. Sárkány u. közvilágítási berendezés és hálózat átépítésének engedélyezési terve tárgyában az alábbi nyilatkozatot tesszük:

A tervező bemutatta fent nevezett terület tervezett állapotú nyomvonalrajzát (tervszám: T-13/120 rajzsám: T-13/120-HIF) az MVM NET Zrt. képviselőjének.

Fent nevezett terület az MVM NET Zrt. távvezetéken üzemelő földfeletti távközlési és földalatti alépítmény hálózatát nem érinti.

A közmű-egyeztetési díjról a számlát utólag postázzuk.

A tervben szereplő létesítmény az  
MVM NET Zrt.  
földalatti alépítmény hálózatát  
NEM ÉRINTI.  
  
2014. MÁRC 18.  
*[Handwritten Signature]*  
Egyeztető aláírása

Üdvözlettel:

**MVM NET Zrt.**  
1134 Budapest, Róbert Károly körút 59.  
5.

*[Handwritten Signature]*  
**Gálambos Tibor**  
üzemeltetési igazgató

*[Handwritten Signature]*  
**Lengyel Norbert**  
üzemeltetési osztályvezető

z:\mvm\telefaxok\mvmnet\mvmnet\tervezes\2014\ezak-budai\_III\_sarkany\_u\_kozvilagitas.docx



ÉSZAK-BUDAI ZRT.

Doszpoth Péter  
Tervező

ÉSZAK-BUDAI Zrt.  
Ikt.sz: 186-13/120-14

NOVOTRON Zrt.  
1124 Budapest, Stromfeld A. u. 9.  
2014. március 7.

G-0792 / 2014 MARE 11  
CG1/14  
03.10  
⑥


Tárgy: Közműegyeztetés, alapadat kérés

Tisztelt Címzett!

Az ELMŰ Hálózati Kft. megbízásából társaságunk készíti a Budapest VIII. ker., Sárkány utca közvilágítási berendezés és hálózat átépítése (Tervszám: T-13/120) engedélyezési terveit, melyre a megküldött dokumentáció alapján közműegyeztetési nyilatkozatukat megadni szíveskedjenek. A mellékleten megküldött helyszínrajzok a közterületen végzendő munkákat tartalmazzák.

Köszönettel:

Bajnóczy Zsolt  
tervezési csoportvezető



Melléklet:

1 pld. Nyomvonalrajz (Rajzszám: T-13/120-HIF)

NOVOTRON Zrt.  
1124 Budapest, Stromfeld A. u. 9.  
TEL: 472 0011 FAX: 472 0011  
2014 MARE 1. O.  
A tervezett munka hálózatunkat  
jelenleg nem érinti.

ÉSZAK-BUDAI Zrt.  
Műszaki-tervezési csoport

H-1037 Budapest, Kamigandó útja 76.  
Telefon: +36-1-238-3735 | Fax: +36-1-238-3736 | e-mail: tervezes@eszak-budai.hu  
Adószám: 14498466-2-41 | Céghírűség: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg: 01-10-046206  
Bankszámlaszám: Commerzbank Zrt. GIRO: 14220218-05229006

Iktatószám: 203-K/2014.  
Ügyintéző: Germadics Vilmos  
Tel: 70-336-16-26.

Észak-Budai Zrt.  
1037. Budapest,  
Kunigunda útja 76.  
Fax: 238-37-34

Tárgy: Közműegyeztetés

**Közvilágítási hálózat**

**Budapest, VIII. ker. Sárkány u.**

T-13/120

**Tervszám: T-14/014**

A tárgyban nevezett területen, sem tulajdonunkban, sem kezelésünkben, nincs távközlési létesítmény.

A tervezett létesítmény építése cégünket nem érinti.

Nyilatkozatunk egy évig érvényes.

Nyilatkozatunk egy évig érvényes.

Budapest, 2014. március 12.

  
Germadics Vilmos





**TraffiCOM**

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft.  
H-1092 Budapest, Köztelek u. 6.

Tel.: (+36 1) 455-7100  
Fax: (+36 1) 455-7103

sales@trafficom.hu  
www.trafficom.hu

## Telefax

### Ügyintéző

Dörnyei István  
Közműegyeztető

Telefon: +36 1-455-7150

Fax: +36 1-455-7103

kozmuegyaztes@trafficom.hu

Hívatközlési szám a feladónál:  
6706/1/2014

Hívatközlési szám a címzettnél:  
186-13/120-14

Címzett: Bajnóczi Zsolt

Beosztás:

Vállalat: Észak-Budai Zrt.

Telefon: 238-3735

Fax: 238-3736

Dátum: 2014.03.18. Oldalak száma előlappal együtt: 1

Tárgy: Előzetes közmű tájékoztatás

Tervcím / beruházás megnevezése:

VIII.ker. Sárkány u. közvil. hál. átép.

Tervszám: T-13/120

## Tisztelt Bajnóczi Zsolt!

A részünkre megküldött rajzok alapján megállapítottuk, hogy a tárgyi munka a Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. távközlési hálózatát

**NEM ÉRINTI.**


A tervezett munka engedélyezéséhez és kivitelezéséhez hozzájárulunk.

Nyilatkozatunk 6 hónapig érvényes.

Közműegyeztetés céljából kérjük SIEMENS Forgalmirányítást (1143 Bp., Hungária krt. 107.) vagy a Swarco Traffic Hungária Kft.-t (1103 Bp., Gyömrői út 150.) is szíveskedjenek felkeresni.

Üdvözlettel:

A Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. megbízásából:

  
Dörnyei István  
Közműegyeztető

Ügyintéző: Mészáros András

☎: 8830-950; 06-20-3881646

Dátum: 2014.03. 10.

## KÖZMŰNYILATKOZAT

Címzett: ÉSZAK-BUDAI Zrt.

### Budapest

Kunigunda útja 76.

1037

Tárgy: Budapest VIII. ker., Sárkány utca  
közvilágítási berendezés és hálózat átépítése (Tervszám: T-13/120)

Tisztelt Török Tünde!

A tárgyi témával kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot tesszük:

A megadott szakaszon a tervezett munkák általunk kezelt forgalomtechnikai alépfélményeket **nem érintenek.**

A szükséges adatok beszerzése a SWARCO TRAFFIC HUNGARIA KFT. Bp. X. Gyömrői út 150 sz. alatti telephelyén lehetséges, **előzetes telefonon történt időpontegyeztetést követően.** Tel: 06-1-88-30-908 vagy 06-20-388-1646

Fizetés készpénzben a helyszínen.

Közműegyeztetés: 5.000,- Ft + ÁFA / óra

Adatszolgáltatás: 5.240,- Ft + ÁFA / óra

Üdvözlettel:

SWARCO TRAFFIC HUNGARIA Kft.  
HU 1103 Budapest, Gyömrői út 150.  
I/évcím: 1475 Budapest, Pf. 171.  
T: +36-1-8830-999, +36-1-220-8751  
F: +36-1-8830-960, +36-1-3633-039-3.

Mészáros András

Forgalomtechnikai szervizvezető



UPC Magyarország Kft.  
1092 Budapest, Kinizsi utca 30-36.  
T +36 (1) 456 26 00 F +36 (1) 456 99 92  
www.upc.hu

Cég:  
Észak-Budai Zrt.  
Kunigunda útja 76.  
Budapest  
1037



Tel.: 0612383735 Fax: 0612383736  
Bajnóczi Zsolt  
tervezes@eszak-budai.hu  
Megrendelő:

Terv:  
Budapest 08. kerület, Sárkány utca . - .  
Közvilágítási hálózat rekonstrukció.  
Tsz: T-13/120 Rsz:

DocID:42296



**KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV !**

Készült: 2014.03.18.-án, a UPC Magyarország Kft. hivatalos helységében

Jelen vannak:

Bajnóczi Zsolt, Észak-Budai Zrt., valamint  
Paróczy Balázs egyeztető UPC Magyarország Kft. részéről

**A tárgyi létesítmény érinti a UPC Magyarország Kft. alépítményhálózatát.**

A közműegyeztetés kizárólag a tervező által átadott terven szereplő nyomvonalakra, nem az egész térképszelvényre érvényes. A kiviteli terven szereplő adatok helyességéért a tervező a felelős. A UPC Magyarország Kft. Műszaki igazgatói utasítása értelmében „ÉRINTI” bélyegző csak abban az esetben adható ki ha a terv egy másolati példányát a közműegyeztetőnek átadnak, valamint számlával igazolja a tervező , hogy megvette a UPC szakági hálózat megfelelő térképét.

A hossz- és keresztjelvény-rajzokon a UPC hálózatot a tényleges hálózatnak megfelelően, méretarányosan kell ábrázolni. Külön szelvényrajzot (metszetet) kell készíteni azokról a helyekről, ahol a tervezett létesítmény a UPC hálózatot keresztezi.

A tárgyi létesítményt úgy kell megtervezni, illetve megépíteni, hogy az MSZ 7487-2/80 közműelrendezési szabványban előírt biztonsági távolságok be legyenek tartva.

A UPC hálózat biztonságba helyezési, illetve átépítési költsége a 2003. évi C törvényben foglaltak szerint a beruházót terhelik.

### Munkavégzés alatti előírások:

A távközlési hálózatot a keresztezési szakaszokon kutatóárokokkal kell feltárni.

A közműkeresztezéseket az MSZ 13207:2000 szabvány szerint kell kialakítani.

Amennyiben a munkaterület feltárásakor kiderül, hogy a szabvány szerinti előírt távolságok nem tarthatók, illetve egyéb ok miatt szükségessé válik a UPC alépítményi hálózat kiváltása, abban az esetben a 2003. évi C törvény értelmében a beruházó költségére, a UPC beruházási osztályával történő egyeztetések alapján a UPC hálózat kiváltását meg kell tervezni és a közmű, valamint hatósági engedélyeztetési eljárást elvégezni.

A kiásott munkaárókban a keresztezett UPC hálózat megfelelő védelméről a terv szerint (alátámasztással, felfüggesztéssel, stb.) gondoskodni kell.

A UPC hálózat a többszöri tereprendezés következtében, a feltüntetett fektetési megírástól eltérő mélységben is előfordulhat.

A UPC hálózat közelében (2m-en belül) csak kézi földmunkavégzés történhet.

A UPC létesítmények fedlapjain anyagot tárolni nem szabad, azokat 2x2 m-es körzetben szabadon kell hagyni. A nyomvonalon csak olyan mennyiségű anyag tárolható, amelyet a UPC Magyarország kérésére a kivitelező képes 1 órán belül eltávolítani.

### Szakfelügyelet:

A tárgyi létesítmény munkálatainak megkezdése előtt 10 nappal írásban szakfelügyeletet kell megrendelni, valamint a kivitelezés megkezdését bejelenteni a munkaterület pontos helyének meghatározásával, ill. áttekintő helyszínrajz melléklettel (lev.cím: 1092 Bp. Kinizsi u. 30-36., fax:+36-1-456-9982).

A szakfelügyelet megrendelését és a bejelentést követően a UPC Mo. Kft. műszaki ellenőre az adott munkaterületen megjelenik. Felveszi a kapcsolatot a felelős építésvezetővel, egyezteti az adott építés UPC nyomvonalra vonatkozó előírásait, feladatait, megbeszéli a felmerülő műszaki kérdéseket, és leigazoltatja a szakfelügyelet teljesítési igazolását. Ezt követően a UPC Mo. Kft. kiszámlázza a kivitelezőnek az egyszeri 25.000Ft+ÁFA műszaki szakfelügyeleti díjat.

A munkakezdés bejelentésének, szakfelügyelet megrendelésének, a szakfelügyeleti díj átutalásának elmaradása esetén nem járunk hozzá az adott létesítmény használatbavételi engedélyének kiadásához. A munkaterület átadás-átvételi eljárásra az UPC Magyarország Kft.-t meg kell hívni. Az UPC Magyarország Kft. földalatti hálózatával érintett területen történt munkavégzés esetében a takarási engedély megkérése előtt helyszíni bejárást kell tartani.

A szakfelügyelet nem mentesít az esetleges rongálással kapcsolatos felelősség alól. Minden a kivitelezés alatt történt rongálást haladéktalanul jelenteni kell cégünk felé (tel.:+36-1-456-9941, fax:+36-1-456-9982)

A UPC hálózatban okozott bárminemű rongálásért a beruházó és a kivitelező anyagi felelősséggel tartozik.

**Jelen jegyzőkönyv az "ÉRINTI" bélyegzővel együtt, a kiállítás napjától 180 napig érvényes.**

UPC Magyarország Kft.  
1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36.  
Adatszolg. 16997278/2-44

.....  
Bajnóczi Zsolt  
tervező

.....  
Paróczy Balázs  
közműegyeztetés és adatszolgáltatás

**Budapest, 2014.03.18.**

Közműegyeztetési információ:

Paróczy Balázs

T: +36-1-456-9941

F: +36-1-456-9982

[kozmu@upc.hu](mailto:kozmu@upc.hu)



telephant  
reach the world

19-0797 /

2014 MÁRC 11.

(11)

Észak-Budai Zrt.  
1037 Budapest, Kunigunda útja 74.  
Bajnóczi Zsolt Tervezési csoportvezető  
Fax:06 1 2383736

**Tárgy:** Közműegyeztetés, Budapest VIII. kerület Sárkány utca közvilágítási berendezés és hálózat átépítése (Tervszám: T-13/120)

Tisztelt Bajnóczi Zsolt!

A Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zrt. (1132 Budapest, Visegrádi u.78.) nyilatkozik, hogy a tárgyban megjelölt területre vonatkozóan nincs távközlési hálózata. Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2014. március 10.

Tisztelettel:

**TELEPHANT Zrt.**

1132 Budapest, Visegrádi u. 78.

Adószám: 13378246-2-42

Cégjegyzékszám: 01-10-045169

Pusztai Veronika

pénzügyi előadó

Levelezési cím: 1132 Budapest, Visegrádi utca 78. ( Cézár Ház)  
Székhely: Hungary – 1132 Budapest, Visegrádi u.78  
Tel: +36 1 374 0996, Fax: +36 1 374 0997

12

## Török Tünde

---

**Feladó:** RG HU I MO jelzolampa\_hu2a7000 [jelzolampa.hu@siemens.com]  
**Küldve:** 2014. március 14. 9:14  
**Címzett:** Török Tünde  
**Tárgy:** RE: Közműegyeztetés Budapest VIII., Sárkány u. T-13/120

Tisztelt Tünde!

A kérdéses területen nincs alépitményünk!

Tisztelettel

Legény Csaba

---

**Feladó:** Török Tünde [mailto:tunde.torok@eszak-budai.hu]  
**Küldve:** 2014. március 7. 13:50  
**Címzett:** RG HU I MO jelzolampa\_hu2a7000  
**Tárgy:** FW: Közműegyeztetés Budapest VIII., Sárkány u. T-13/120

Tisztelt Hölgym/Uram!

A csatolt dokumentáció alapján a Budapest VIII., Sárkány u. c. munkánkra vonatkozóan közműnyilatkozatát részemre megkérdeni szíveskedjék, arra vonatkozólag, hogy tervezett nyomvonalunk érinti-e az Önök nyomvonalát.

Kérem, válaszát a [tervezes@eszak-budai.hu](mailto:tervezes@eszak-budai.hu) e-mail címre is legyen szíves elküldeni.

Köszönettel:

TÖRÖK Tünde Terézia  
műszaki asszisztens

---

ÉSZAK-BUDAI ZRT. | Műszaki-tervezési csoport | H-1037 Budapest, Kunigunda útja 76. | Tel.: +36 1 238 3823 | Mobil: +36 20 915 6316 | e-mail: [tunde.torok@eszak-budai.hu](mailto:tunde.torok@eszak-budai.hu)

Adószám: 14498866-2-41 | Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg.: 01-10-046206 | Bankszámlaszám: Commerzbank Zrt. 14220218 - 05229006 - 00000000

[www.eszak-budai.hu](http://www.eszak-budai.hu)



Észak-Budai  
Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zrt.

Budapest  
Kunigunda útja 76.

1037

Fővárosi Vízművek Zrt.  
Mérnökszolgálati osztály  
Ügyintéző: Némethné Tóth Veronika  
Telefon: 465-2606  
Fax: 349-1996  
E-mail: vera.nemethne@vizmuvek.hu  
Iktatószám: FV/5910/2014/486-2

**Tárgy:** Budapest VIII. ker., Sárkány utca közvilágítási berendezés és hálózat átépítése  
**Engedélyezési terv**  
Tervszám: T-13/120

## KÖZMŰNYILATKOZAT

Tisztelt Tervezők!

A rendelkezésünkre bocsátott tervezési állapot nyomvonalrajza (rajzszám: T-13/120-02) alapján kijelentjük, hogy a tervezett nyomvonal ellen kifogást nem emelünk, a kábelfektetéshez (a Diószeghy Sámuel utca – Sárkány utca útvonalon a Diószeghy Sámuel utca 28. sz. Sárkány utca 15. sz. között kábelfektetés) az alábbi feltételek betartásával hozzájárulunk:

- a kiviteli terv készítése során kérjük feltüntetni a meglévő vízcsőhálózatot, ez ügyben a **Mérnökszolgálati Osztály Közműnyilvántartó Csoportját** megkeresni szíveskedjenek,
- a kiviteli terv készítése során kérjük az MSZ 7487/2-80 szabványban megadott előírások betartását (ettől eltérő feltételünket - mely függ a csőanyagtól és annak korától, fektetési mélységétől, stb. - külön jelezzük),
- jelen nyilatkozatunk – mely csak nyíltárkos vízcsőkeresztelésre vonatkozik – az aláírásunktól számított két évig érvényes,
- tervezett kandeláber tengelye és üzemelő vízbekötés között kérünk minimum 2,0 m vízszintes védőtávolság betartását,
- a kábelek épületekhez, műtárgyakhoz való csatlakozásánál kérjük a vízzáróság biztosítását az esetleges vízcső-törésekből adódó elöntések elkerülése érdekében,
- szerelvényeken, vízcső nyomvonalon földet, törmeléket, stb. tárolni még ideiglenes jelleggel sem lehet, szerelvények esetében a mindenkori megközelítés és működtetés lehetőségét, valamint védelmet folyamatosan biztosítani szükséges,
- kábel építése során külön figyelmet kell fordítani **házi bekötések** és az azokon lévő **főelzárók védelmére**,
- víznyomócső és vízbekötés keresztelésnél kábelüket a keresztelés helyétől 1,0-1,0 m-rel túlnyújtva **védőcsőbe** kell helyezniük, mivel a jelzőszalagot és a kábeltéglát nem tartjuk elégséges védelemnek,



- víznyomócsövek keresztezésénél, azok 2-2 m-es környezetében, kutatóárok létesítésénél kizárólagosan kézi földmunka végezhető,
- ahol a víznyomócső keresztezését **sajtolással, fúrással** kívánják megoldani, ott külön részletes tervet (helyszínrajz /M=1:500/, keresztmetszvény /M=1:100/) kérünk,
- minden előírásunk betartása mellett, a kábelfektetés alatt és az azt követő **egy éven belül** bekövetkező **vízcső sérülés esetén** – amennyiben az a kábelfektetésre vezethető vissza – **azért a kábelfektetés kivitelezője a felelős,**
- fenntartjuk a jogot arra, hogy amennyiben a kivitelezés során előre nem látható okok miatt (pl. nyilvántartástól eltérő nyomvonal, stb.) a vízcső állagának megóvása érdekében további munkák szükségesek, úgy a víznyomócső létesítmények védelmére, átépítésre további előírásokat teszünk, melyeket a tárgyi építés terhére kell elvégezni,
- a munkavégzés a Projektirányítási Osztályunk képviselőjének (Tel: 465-2583, Fax:349-1996) **szakfelügyelete** mellett végezhető el, melyet a kivitelezés megkezdése előtt 1 héttel - írásban - kell kérni.

**Tájékoztatásul jelezzük, hogy munkakezdés bejelentés, munkaterület átadás, illetve műszaki átadás - átvétel ügyében a Projektirányítási Osztályunk az illetékes.**

**Felhívjuk a figyelmet arra, hogy engedély nélkül a közterületi tűzcsapokról vizet vételezni TILOS. A vízvételhez szükséges engedély beszerzése ügyében forduljanak Ügyfélszolgálati Irodánkhoz (1134. Bp. Váci út 23-27., ügyfélfogadási idő: H-P 8:00-17:00).**

Kérjük, hogy jelen nyilatkozatunkat a kiviteli tervdokumentációhoz csatolni szíveskedjenek.

Budapest, 2014. március 5.

Tisztelettel:



Józsa Zsolt  
projektirányítási osztályvezető



Kiss György  
mb. mérnökszolgálati osztályvezető