

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: **A Városüzemeltetési Bizottság 2022. március 23-án (szerda) 14.00 órai kezdettel a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as termében megtartott 4. rendes üléséről**

Levezető elnök: Camara-Bereczki Ferenc Miklós

Jelenlévő tagok: Könczöl Dávid alelnök
Gondos Judit
Pálfi Gergely
Stettner István
Barabás József
Dr. Szilágyi Demeter

Távolmaradását bejelentette: Mező Ágnes
Távol: Vörös Tamás alelnök

Jelenlévő meghívottak: *Rádai Dániel – alpolgármester, dr. Urbán Kristóf – a Jogi iroda referense, dr. Lennert Zsófia – a Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezető-helyettese, Bodnár Gabriella – társasházi pályázatokkal foglalkozó ügyintéző*

Camara-Bereczki Ferenc Miklós

Tisztelettel köszöntöm a megjelent bizottsági tagokat és a meghívott vendégeket és valamennyi jelenlévőt. A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága 2022. évi 4. rendes ülését megnyitom. A törvényességi feladatokat a mai bizottsági ülésen dr. Urbán Kristóf látja el. Kérem, kapcsolják be szavazókészülékeiket a létszám megállapítása érdekében. Megállapítom, hogy jelen van 7 fő, hiányzik 2 fő. Távolmaradását bejelentette Mező Ágnes, késik Vörös Tamás. A napirenddel kapcsolatban a következő változásokról tájékoztatom a tisztelt bizottságot. A napirend I.3. (Verseny utca 22-24.) és I.4. (Práter utca 35.) pontjainál a határozati javaslatban a döntés végrehajtását végző szervezeti egység neve pontosításra került, helyesen: Kerületgazdálkodási Ügyosztály Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda. A napirend I.2. (Bezerédi utca 7.), I.8. (Homok utca 5.) és I.10. (Tolnai utca 38.) pontjainál a határozati javaslatban szereplő határidő 2022. március 28-ra módosul. 2022. március 21-én egy sürgősségi előterjesztést kaptak: *Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására Budapest VIII. kerület Somogyi Béla utca út- és járdaépítési tervéhez. Előterjesztő Barta Ferenc főépítész, Borbás Gabriella ügyosztályvezető.* Szavazásra bocsátom a

sürgősségi előterjesztés napirendre vételét. Elfogadása esetén javaslom I.11. számon tárgyalni. A bizottság vita nélkül egyszerű többséggel dönt a sürgősségi indítvány napirendre vételéről. Kérem, szavazzanak.

7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Bizottság egyhangúan elfogadta.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 44/2022. (III. 23.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy I.11. számon napirendjére veszi a „**Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla utca út- és járdaépítési tervéhez**” című sürgősségi előterjesztést.

Előterjesztő: Barta Ferenc főépítész, Borbás Gabriella ügyosztályvezető

Camara-Bereczki Ferenc Miklós

A napirendi javaslat megszavazása következik. A 2022. március 17-én kiküldött meghívó, valamint az ismertetett és elfogadott módosítások szerinti napirendi javaslat megszavazása következik. A Bizottság vita nélkül egyszerű többséggel határoz a napirendi pontokról. Kérem, szavazzanak.

7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Bizottság egyhangúan elfogadta.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 45/2022. (III. 23.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi napirendet fogadja el:

NAPIREND

I. Átruházott bizottsági hatáskörű előterjesztések

(írásbeli előterjesztés)

Nyilvános előterjesztések

- 1. Javaslat "Világos Kapualjak" pályázatok elbírálására**
Előterjesztő: Camara-Bereczki Ferenc Miklós – bizottsági elnök
- 2. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület Bezerédj u. 7. sz. alatti ingatlan közúti kapcsolatának kialakításához**
Előterjesztő: Borbás Gabriella – Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője
- 3. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VII. kerület Verseny u. 22-24. sz. alatti ingatlan villamosenergia-ellátásához a VIII. kerület Verseny utca 32949/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan**
Előterjesztő: Borbás Gabriella – Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

4. **Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület Práter utca 35. sz. alatti ingatlan villamosenergia-ellátásához**
Előterjesztő: Borbás Gabriella – Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője
5. **Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Illés utca (Illés utca 4. és Illés köz közötti) csatornarekonstrukciójához**
Előterjesztő: Borbás Gabriella – Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője
6. **Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Fiumei út – Mosonyi u. 3. között (Festetics György utca és Mosonyi utca területén) elektromos földkábel rekonstrukcióhoz**
Előterjesztő: Borbás Gabriella – Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője
7. **Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület Vajdahunyd u. 9. sz. alatti ingatlan villamosenergia-ellátásához**
Előterjesztő: Borbás Gabriella – Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője
8. **Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület Homok u. 5. sz. alatti ingatlan közúti kapcsolatának kialakításához**
Előterjesztő: Borbás Gabriella – Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője
9. **Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Elnök u. 2. sz. alatt épülő társasház terület lehatárolásához**
Előterjesztő: Borbás Gabriella – Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője
10. **Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Tolnai u. 38. sz. alatti ingatlan vízbekötéséhez**
Előterjesztő: Borbás Gabriella – Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője
11. **Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla utca út- és járdaépítési tervéhez**
Előterjesztő: Barta Ferenc főépítész, Borbás Gabriella ügyosztályvezető

II. Képviselő-testületi előterjesztések véleményezése

(írásbeli előterjesztések)

1. **Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről**
Előterjesztő: Pikó András – polgármester

PÓTKÉZBESÍTÉS

I. Átruházott bizottsági hatáskörű előterjesztések

(írásbeli előterjesztés)

Napirend I.1. pontja: Javaslat "Világos Kapualjak" pályázatok elbírálására

Előterjesztő: Camara-Bereczki Ferenc Miklós – bizottsági elnök

Camara-Bereczki Ferenc Miklós

Itt 5 határozati javaslat van. Kérdés illetve hozzászólás van-e? A napirend vitáját megnyitom. Barabás József, parancsoljon.

Barabás József

Köszönöm szépen a szót. Egy kérdésem lenne. Látom, hogy elég sok hiánypótlásra váró pályázat van. Van-e esetleg olyan jellemző hiány, ami miatt ilyen magas a száma ezeknek a hiánypótlásoknak? Tudnánk-e valahogy segíteni a pályázóknak, hogy ne legyen ilyen magas számú ez a hiánypótlás? Köszönöm.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós

Köszönjük szépen. Válaszadásra megadom a szót az Ügyosztály munkatársának, Bodnár Gabriellának, parancsoljon.

Bodnár Gabriella

Köszönöm a szót, elnök úr. A legfontosabb, ami hiányzik általában, az a településképi hozzájárulás. Ezt itt a Városépítészeti irodán kell megkérni elektronikus ügyintézésel. Ez néhány magánszemélynek, közös képviselőnek, de még cégeknek is néha gondot okoz. És ennek általában 3-4 hét az átfutási ideje, mire megkapják.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós

Köszönjük. Van-e további kérdés, illetve hozzászólás? Én annyit fűznék hozzá, hogy látták Önök is az előterjesztésben, hogy most fogjuk elérni azt az összeghatárt – a bent lévő hiánypótlásra váró pályázatokkal együtt –, amely eléri a 12,5 millió forintot, amelyet erre a célra tavaly meghatároztunk. Viszont már a testületi ülésen is előkerült a vitában, és tájékoztatásul közlöm most itt a bizottsági ülésen is, hogy az idei évben a tavalyi összeg dupláját tervezzük „Világos kapualjak” pályázatra fordítani. Ez összességében 25.000.000 forintot jelent. A szükséges döntések meghozatala a Bizottság és a képviselő-testület napirendjén fog szerepelni hamarosan. Amennyiben nincs további kérdés, illetve hozzászólás, a napirend vitáját lezárom. Szavazásra bocsátom házanként az 5 határozati javaslatot, amely 2-2 pontból áll. 5 darab szavazás következik. Először a Népszínház utca 17-ről szavazunk. Indítható a szavazás. Köszönöm.

7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Bizottság egyhangúan elfogadta.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 46/2022. (III. 23.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
A Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 17. szám alatti Társasház támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII., **Népszínház u. 17.** szám alatti társasház „Világos Kapualjak” program keretében benyújtott pályázatának támogatására 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja a polgármesternek.
2. felkéri a polgármestert a döntés meghozatalára és a társasház értesítésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont: 2022. március 23.
2. pont: 2022. április 20.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós

Hock János utca 8. Kérem, szavazzanak.

7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Bizottság egyhangúan elfogadta.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottságának 47/2022. (III. 23.) számú határozata (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Budapest VIII. kerület, Hock János u. 8. szám alatti Társasház támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII., **Hock János u. 8.** szám alatti társasház „Világos Kapualjak” program keretében benyújtott pályázatának támogatására 447.294 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja a polgármesternek.
2. felkéri a polgármestert a döntés meghozatalára és a társasház értesítésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont: 2022. március 23.
2. pont: 2022. április 20.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós

Szűz utca 9. Kérem, szavazzanak.

7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Bizottság egyhangúan elfogadta.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottságának 48/2022. (III. 23.) számú határozata (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Budapest VIII. kerület, Szűz u. 9. szám alatti Társasház támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII., **Szűz u. 9.** szám alatti társasház „Világos Kapualjak” program keretében benyújtott pályázatának támogatására 447.294 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja a polgármesternek.

2. felkéri a polgármestert a döntés meghozatalára és a társasház értesítésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont: 2022. március 23.
2. pont: 2022. április 20.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós

Bacsó Béla utca 5. Kérem, szavazzanak.

7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Bizottság egyhangúan elfogadta.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 49/2022. (III. 23.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

A Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla u. 5. szám alatti Társasház támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII., **Bacsó Béla u. 5.** szám alatti társasház „Világos Kapualjak” program keretében benyújtott pályázatának támogatására 433.176 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja a polgármesternek.
2. felkéri a polgármestert a döntés meghozatalára és a társasház értesítésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont: 2022. március 23.
2. pont: 2022. április 20.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós

Tavaszmező utca 5. Kérem, szavazzanak.

7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Bizottság egyhangúan elfogadta.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 50/2022. (III. 23.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

A Budapest VIII. kerület, Tavaszmező u. 5. szám alatti Társasház támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII., **Tavaszmező u. 5.** szám alatti társasház „Világos Kapualjak” program keretében benyújtott pályázatának támogatására 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja a polgármesternek.
2. felkéri a polgármestert a döntés meghozatalára és a társasház értesítésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont: 2022. március 23.
2. pont: 2022. április 20.

A döntések végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály

Napirend I.2. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület Bezerédj u. 7. sz. alatti ingatlan közúti kapcsolatának kialakításához
Előterjesztő: Borbás Gabriella – Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

Camara-Bereczki Ferenc Miklós

A napirend vitáját megnyitom. Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, úgy a napirend vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom az 1 pontból álló határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak.

7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Bizottság egyhangúan elfogadta.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 51/2022. (III. 23.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest, VIII. kerület Bezerédj u. 7. sz. alatti ingatlan közúti kapcsolatának kialakításához

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a Tega-Bau Szerkezetépítő Kft. (1096 Budapest, Sobieski János u. 15/a. fsz.19.) megbízásából eljáró Pach Dániel egyéni vállalkozó (2000 Szentendre, Deák Ferenc u. 10. III/6.) kérelmező által benyújtott tervdokumentáció szerint a Bezerédj u. 7. sz. alatti ingatlan közúti kapcsolatának kialakításához.

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a Bezerédj (34703/2 hrsz.) munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon, Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően 2022. március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

Az építésre vonatkozó különleges műszaki előírások:

A munkakezdési engedély kérelemhez csatolni kell az érintett közműkezelők és forgalomtechnikai kezelő hozzájáruló nyilatkozatát.

A kapubehajtó pályaszintjének a járda burkolat szintjével azonosnak kell lennie, a járdán a gyalogosok akadálytalan közlekedését biztosítani kell. A járda- és kapubehajtó építés során az

alépitményi földmű előírt tömörsége a védőrétegen $Trg \geq 96\%$ és teherbírása $E2 \geq 68$ MN/m².

A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:

- 3 cm MA-4 (N) B50/70 öntöttaszfalt kopóréteg a járda teljes szélességében
- 15 cm CKt-4 stabilizált útalap
- min. 15 cm homokos kavics védőréteg

A bontással érintett kapubehajtó burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:

- 8 cm beton térkőburkolat
- 3 cm Z0/5 zúzalékagyazat
- 15 cm C12/15-XD3-24-F1 fagyálló beton alapréteg
- min. 15 cm homokos kavics védőréteg

A bontással érintett útszegélyt a meglévővel azonos bazalt szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alapgerendával kell megtámasztani mindkét oldalról a terveknek megfelelően. A szegély mellett az útburkolatot öntött aszfalttal kell helyreállítani

A helyreállítás során az e-UT_06.03.21 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek, Építési feltételek és minőségi követelmények útügyi műszaki előírásban foglaltakat kell betartani.

A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. március 28.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda**

Napirend I.3. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VII. kerület Verseny u. 22-24. sz. alatti ingatlan villamosenergia-ellátásához a VIII. kerület Verseny utca 32949/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan

Előterjesztő: Borbás Gabriella – Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

Camara-Bereczki Ferenc Miklós

A napirend vitáját megnyitom. Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, úgy a napirend vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom az 1 pontból álló határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak.

7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Bizottság egyhangúan elfogadta.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 52/2022. (III. 23.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest,
VII. kerület Verseny u. 22-24. sz. alatti ingatlan villamosenergia-ellátásához**

a VIII. kerület Verseny utca 32949/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja az ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74) megbízásából eljáró GTF Tervező és Fővállalkozó Kft. (1131 Budapest, Rokolya u. 1-13.) által benyújtott, Pendli Gábor Irányító Tervező (EN VI 13-10355) által készített 221141 munkaszámú tervdokumentáció szerint a Budapest, Verseny u. 22-24. sz. alatti ingatlan elektromosenergia-ellátását biztosító földkábeles csatlakozóvezeték létesítéséhez.

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a Verseny utca (32949/2 hrsz.) munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon, Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően 2022. március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

A földkábeles csatlakozóvezeték építésére vonatkozó különleges műszaki előírások:

A vezeték építése érinti a Verseny utca déli oldalán lévő nagykockakő parkolót. Az építést követően a bontások helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen $Tr_{\geq 96\%}$ és teherbírása $E_{2\geq 68}$ MN/m². A mért értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni.

A bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

- 4 cm AC-11 kopó (F) aszfaltbeton kopóréteg
- 7 cm AC-16 kötő (F) aszfaltbeton kötőréteg
- 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető)

A bontással érintett nagykockakő burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:

- 10-12 cm vtg. bazalt nagykockakő (meglévő, vagy vele teljesen megegyező) soványbeton ágyazattal és fugával
- 15 cm vtg. C12/15 soványbeton útalap
- 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg $Tr_{\geq 95\%}$ (más anyaggal nem helyettesíthető)

A bontással esetlegesen érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alaperendával kell megtámasztani mindkét oldalról és a szegély melletti sávban az útpályát is helyre kell állítani.

Az elbontott burkolat éleit egyenesre kell vágni és bitumenes hézagkitöltéssel kell a meglévő aszfalt burkolatot az új aszfalt burkolathoz csatlakoztatni úgy, hogy az épített aszfalt rétegek

lépcsőzetesen, min. 20-20 cm átlapolással csatlakozzanak a meglévő aszfalt rétegekhez.

A munkavégzés idejére a munkagödört biztonsági védőkorláttal körbe kell keríteni, éjszakára ki kell világítani!

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. március 28.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda**

Napirend I.4. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület Práter utca 35. sz. alatti ingatlan villamosenergia-ellátásához
Előterjesztő: Borbás Gabriella – Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

Camara-Bereczki Ferenc Miklós

A napirend vitáját megnyitom. Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, úgy a napirend vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom az 1 pontból álló határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak.

7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Bizottság egyhangúan elfogadta.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 53/2022. (III. 23.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest, VIII. kerület
Práter utca 35. sz. alatti ingatlan villamosenergia-ellátásához**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a SANDLER Kft. (1061 Budapest, Andrassy út 6. 1. emelet 2.) megbízásából eljáró Arnold Ákos tervező egyéni vállalkozó (1151 Budapest, Lukácsi Sándor u. 3.) kérelmére a Budapest, Práter u. 35. sz. alatti ingatlan villamos energia ellátását biztosító földkábeles csatlakozóvezeték létesítéséhez.

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a Práter utca 36100/2 hrsz. alatti ingatlan munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon, Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően 2022. március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott

munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

A földkábeles csatlakozóvezeték építésére vonatkozó különleges műszaki előírások:

A vezeték építése érinti a Práter utca 36100/2 hrsz. alatti ingatlant. Az építést követően a bontások helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen $Tr_{\gamma} \geq 96\%$ és teherbírása $E2 \geq 68$ MN/m². A mért értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni.

A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:

- 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntöttaszfalt
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg $Tr_{\gamma} 96\%$ (más anyaggal nem helyettesíthető)

A bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

- 4 cm AC-11 kopó (F) aszfaltbeton kopóréteg
- 7 cm AC-16 kötő (F) aszfaltbeton kötőréteg
- 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető)

A bontással esetlegesen érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alapgerendával kell megtámasztani mindkét oldalról és a szegély melletti sávban az útpályát is helyre kell állítani.

Az elbontott burkolat éleit egyenesre kell vágni és bitumenes hézagkitöltéssel kell a meglévő aszfalt burkolatot az új aszfalt burkolathoz csatlakoztatni úgy, hogy az épített aszfalt rétegek lépcsőzetesen, min. 20-20 cm átlapolással csatlakozzanak a meglévő aszfalt rétegekhez.

A munkavégzés idejére a munkagödört biztonsági védőkorrallal körbe kell keríteni, éjszakára ki kell világítani!

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. március 28.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda**

Napirend 1.5. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Illés utca (Illés utca 4. és Illés köz közötti) csatornarekonstrukciójához

Előterjesztő: Borbás Gabriella – Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

Camara-Bereczki Ferenc Miklós

A napirend vitáját megnyitom. Annyi szóbeli kiegészítem lenne, hogy emlékeznek, a múltkori bizottsági ülés napirendjéről levettük. Azóta sikerült tisztázni minden egyes kérdést. Szerencsére nem lesz az érintett szakasz teljes egészében feltárva, hanem majd közmű gödröket alakítanak ki és a föld alatt fogják végezni a rekonstrukció nagy részét. Egyébként azért van szükség erre a csatorna rekonstrukcióra, mert, mint ahogy Önök is láthatták, a Kőrös utca és az Illés utca sarkán, valamint az Illés utca Kőrös utca és Kálvária tér közötti szakaszán két elég nagyméretű épület építkezése zajlik. Ezt a kapacitás-növekményt nem bírta volna el a csatorna, ezért van szükség a rekonstrukcióra és fejlesztésre. Amennyiben nincs kérdés, illetve hozzászólás, a napirend vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom az 1 pontból álló határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak.

7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Bizottság egyhangúan elfogadta.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottságának 54/2022. (III. 23.) számú határozata (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület, Illés utca (Illés utca 4. és Illés köz közötti) csatornarekonstrukcióhoz

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a MÉLY-TERV Vízi és Energiaközmű Tervező Kft. (1093 Budapest, Lónyay utca 28. III. em. 17.) által készített, a Budapest, VIII. kerület Illés utcai csatornarekonstrukció (Illés u. 4. – Illés köz között) kiviteli terv (Tervszám: 324/2021) alapján elvégzendő csatornarekonstrukció munkálataihoz.

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építetöt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás az az Illés utca (35866 hrsz.) munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építetötnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon, Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően 2022. március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.
- A csatorna építésére vonatkozó különleges műszaki előírások:

A tervezett beruházás során Budapest VIII. kerület Illés utca Illés utca 4. – Illés köz közötti szakaszán csatorna rekonstrukció kerül megvalósításra, mely érinti az aszfalt járda, hozzátartozó szegély, illetve az útburkolat egy részét, ezért a munkaterület lehatárolásáról és a munkavégzés alatt kihelyezendő forgalomtechnikai jelzésekről készített forgalomkorlátozási tervet a forgalomtechnikai kezelőnek jóvá kell hagynia és a Kezelői hozzájárulást a munkakezdési engedély kérelemmel együtt be kell nyújtani a közút kezelőjéhez.

A munkakezdési hozzájárulás kérelem benyújtása előtt a kivitelezőnek egyeztetnie kell az Önkormányzat Kerületgazdálkodási Ügyosztályának Városüzemeltetési és Zöldprogram

Irodájával és az utcában zajló építkezéseket végző építetőkkel a munkálatok időpontjának összehangolása érdekében. Törekedni kell arra, hogy a csatornázási munkálatok minél rövidebb ideig akadályozzák a forgalmat.

Amennyiben a munkavégzéshez talajvízszint süllyesztés szükséges, a kivitelezőnek előzetes állapotfelmérést kell készítenie a környező épületekről és közterületekről. A közterületekről készített állapotfelmérést a munkakezdési engedély kérelemmel együtt be kell nyújtani a közút kezelőjéhez.

A nyíltárkos építés során a munkavégzést követően a munkaárok helyén, valamint az aknák környezetében a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége az út és a járda védőrétegén $\text{Trg} \geq 96\%$ és teherbírása $\text{E2} \geq 68 \text{ MN/m}^2$. A mért értékeket a műszaki átadásátvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni minden munkaároknál külön-külön végzett laborméréssel az útpálya alatt.

- A bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - 5 cm AC-11 kopó (F) aszfaltbeton kopóréteg
 - 9 cm AC-16 kötő (F) aszfaltbeton kötőréteg
 - 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
 - 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető)

Az úttestet a beavatkozással érintett területen legalább fél pályaszélességben kötelező helyreállítani!

- A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:
 - 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntöttaszfalt a járda teljes szélességében
 - 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
 - 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg $\text{Trg} 96\%$ (más anyaggal nem helyettesíthető)

A járdaburkolatot a beavatkozással érintett szakaszon teljes szélességben kötelező helyreállítani!

A járdák vagy utak felújítása, átalakítása, helyreállítása keretében az akadálymentesítés szabályait be kell tartani.

A munkaárok szélétől számított 50-50 centiméter átfedéssel kell a kopóréteget helyreállítani, az aszfalt vágása az árok szélével párhuzamosan, élvágóval történjen. A kopóréteg hosszszatlakozásainál és keresztaszatlakozásainál modifikált bitumenes szalag beépítése kötelező. A helyreállítás során az e-UT_06.03.21 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek, Építési feltételek és minőségi követelmények útügyi műszaki előírásban foglaltakat kell betartani.

A helyreállítási kötelezettség a munkavégzéssel érintett közterületi szakasz zöldterületeire, növényzetére is vonatkozik, beleértve a felvonulási területet is. A fák gyökérzónáját, vagy annak 1 méteres körzetét érintő bontási és építési munkák során az MSZ 12042:2019 szabvány előírásait be kell tartani. Az érintett közterületi növényzet védelme és helyreállítása a kivitelező feladata és kötelezettsége.

A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak

maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. március 28.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda**

Napirend I.6. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Fiumei út – Mosonyi u. 3. között (Festetics György utca és Mosonyi utca területén) elektromos földkábel rekonstrukcióhoz

Előterjesztő: Borbás Gabriella – Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

Camara-Bereczki Ferenc Miklós

A napirend vitáját megnyitom. Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, úgy a napirend vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom az 1 pontból álló határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak.

7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Bizottság egyhangúan elfogadta.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 55/2022. (III. 23.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület,
Fiumei út – Mosonyi u. 3. között (Festetics György utca és Mosonyi utca területén)
elektromos földkábel rekonstrukcióhoz**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja – az ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci út 72–74.) megbízásából eljáró – MÁTRA-PHONE KFT. (2120 Dunakeszi, Madách utca 37.) által benyújtott dokumentáció (Msz: 20T-109) szerinti villamos földkábeles hálózat rekonstrukció elvégzéséhez, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építetöt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Festetics György utca (hrsz: 34588) és a Mosonyi utca (hrsz: 34582) érintett út- és járdaszakaszára terjed ki,
- az építetötnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
- kötelezi a kivitelezőt az érintett területen lévő fák védelmére, a bontási helyek megfelelő minőségben történő helyreállítására, melyre a beruházó/kivitelező közösen 5 év garanciát vállal:
 - a bontással érintett **járda** burkolatot az alábbi réteggrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - 3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfalt kopóréteg (a járda teljes szélességében)
 - 15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizált útalap

- 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem helyettesíthető)
- amennyiben az útfűréshez készített munkagödrök érintik az útpályát, úgy az **útpálya** burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - 4 cm vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg (a fűrögödrök lokális helyreállítása szerint)
 - 7 cm vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg
 - 20 cm vtg. C8/10-32/F stabilizált útalap
 - 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem helyettesíthető)

A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
 Határidő: 2022. március 28.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály
 Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda**

Napirend I.7. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. 9. sz. alatti ingatlan villamosenergia-ellátásához
Előterjesztő: Borbás Gabriella – Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

Camara-Bereczki Ferenc Miklós

A napirend vitáját megnyitom. Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, úgy a napirend vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom az 1 pontból álló határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak.

7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Bizottság egyhangúan elfogadta.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
 Városüzemeltetési Bizottságának 56/2022. (III. 23.) számú határozata
 (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület
 Vajdahunyad u. 9. sz. alatti ingatlan villamosenergia-ellátásához**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja az ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) által benyújtott, Bell Sándor tervező (13-15755) által készített CS-13332 munkaszámú tervdokumentáció szerint a Budapest, Vajdahunyad utca 9. sz. 35600 hrsz. alatti ingatlan elektromos energia ellátását biztosító földkábeles csatlakozóvezeték létesítéséhez.

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a Vajdahunyad utca (35594 hrsz.) és Nap utca (35644/2 hrsz.) munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon, Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően 2022. március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

A földkábeles csatlakozóvezeték építésére vonatkozó különleges műszaki előírások:

A vezeték építése érinti a Vajdahunyad utca és a Nap utca út- és járdaburkolatát. Az építést követően a bontások helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen $Tr_{\gamma} \geq 96\%$ és teherbírása $E_2 \geq 68 \text{ MN/m}^2$. A mért értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni.

A bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

- 4 cm AC-11 kopó (F) aszfaltbeton kopóréteg
- 7 cm AC-16 kötő (F) aszfaltbeton kötőréteg
- 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető)

A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:

- 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntöttaszfalt
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg $Tr_{\gamma} 96\%$ (más anyaggal nem helyettesíthető)

A bontással esetlegesen érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alapperendával kell megtámasztani mindkét oldalról és a szegély melletti sávban az útpályát is helyre kell állítani.

Az elbontott burkolat éleit egyenesre kell vágni és bitumenes hézagkitöltéssel kell a meglévő aszfalt burkolathoz csatlakoztatni úgy, hogy az épített aszfalt rétegek lépcsőzetesen, min. 20-20 cm átlapolással csatlakozzanak a meglévő aszfalt rétegekhez.

A munkavégzés idejére a munkagödört biztonsági védőkorlással körbe kell keríteni, éjszakára ki kell világítani!

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. március 28.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda**

Napirend I.8. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Homok u. 5. sz. alatti ingatlan közötti kapcsolatának kialakításához
Előterjesztő: Borbás Gabriella – Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

Camara-Bereczki Ferenc Miklós

A napirend vitáját megnyitom. Van-e kérdés, illetve hozzászólás? Itt annyi kiegészítést tennék, hogy a beruházóval voltak különböző vitáink, melyeket, bízom benne, hogy tudunk majd rendezni. A Kesztyűgyár sportudvarán tároltak építkezéshez szükséges dolgokat, illetve a sportudvar területe fölött daruzási tevékenységet hajtottak végre az építkezés alatt, és itt korábban volt vita - szerintem ebben még van dolgunk, a Hivatalnak is van dolga. Kérem, hogy erre majd kiemelt figyelmet fordítson az ügyosztály is, illetve a főépítész úr. Amennyiben nincs kérdés, illetve hozzászólás, úgy a napirend vitáját lezárom. Szavazásra bocsátom az 1 pontból álló határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak. 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadtuk. Köszönöm szépen.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 57/2022. (III. 23.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest, VIII. kerület
Homok u. 5. sz. alatti ingatlan közötti kapcsolatának kialakításához**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja az OCTODOMUS Ingatlanfejlesztő Kft. (1097 Budapest, Illatos út 9.) megbízásából eljáró Nagy és Társa Szolgáltató és Tanácsadó Bt. (1028 Budapest, Kisasszony utca 39.) kérelmére kapubehajtó létesítéséhez.

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a Homok utca (35096 hrsz.) munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon, Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően 2022. március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

Az építésre vonatkozó különleges műszaki előírások:

A kapubehajtó kiépítése a járdában lévő közműveket is érintheti, ezért az érintett közműkezelőket az e-közmű rendszerben igazoltan meg kell keresni és a hozzájárulásukat be kell szerezni. A munkakezdési hozzájárulási kérelemhez csatolni kell az érintett kezelők hozzájáruló nyilatkozatát.

A járda- és kapubehajtó építés során az alépítményi földmű előírt tömörsége a védőrétegen $Trg \geq 96\%$ és teherbírása $E2 \geq 68$ MN/m².

• A kapubehajtó az alábbi rétegrenddel kell megépíteni:

- 35 mm MA-8 aszfalt réteg
- 15 cm Ckt cementstabilizáció útalap
- 15 cm homokos kavics ágyazat Trg 95%

• A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:

- 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntöttaszfalt a járda teljes szélességében
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96% (más anyaggal nem helyettesíthető)

• A bontással érintett útszegélyt a meglévővel azonos bazalt szegélyelemekkel, vagy nagykocka kövel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alapperendával kell megtámasztani mindkét oldalról.

A munkakezdési engedély kérelemhez csatolni kell az érintett közműkezelők és forgalomtechnikai kezelő hozzájáruló nyilatkozatát.

A kapubehajtó pályaszintjének a járda burkolat szintjével azonosnak kell lennie, a járdán a gyalogosok akadálytalan közlekedését biztosítani kell. A járda- és kapubehajtó építés során az alépítményi földmű előírt tömörsége a védőrétegen $Trg \geq 96\%$ és teherbírása $E2 \geq 68$ MN/m².

A bontással érintett útszegélyt a meglévővel azonos bazalt szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alapperendával kell megtámasztani mindkét oldalról a terveknek megfelelően. A szegély mellett az útburkolatot öntött aszfalttal kell helyreállítani

A helyreállítás során az e-UT_06.03.21 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek, Építési feltételek és minőségi követelmények ügyi műszaki előírásban foglaltakat kell betartani.

A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. március 28.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda**

Napirend I.9. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Elnök u. 2. sz. alatt épülő társasház terület lehatárolásához
Előterjesztő: *Borbás Gabriella – Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője*

Camara-Bereczki Ferenc Miklós

A napirend vitáját megnyitom. Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, úgy a napirend vitáját

lezárom, és szavazásra bocsátom az 1 pontból álló határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak.

7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Bizottság egyhangúan elfogadta.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 58/2022. (III. 23.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest, VIII. kerület,
Elnök u. 2. sz. alatt épülő társasház terület lehatárolásához

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a Belvedere Consulting Kft. (1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 30/b. VII. em.) megbízásából eljáró Bodonyi Péter építési műszaki ellenőr kérelmére a Budapest, VIII. kerület, Elnök u. 2. sz. alatt épülő társasház építkezésével összefüggő terület lehatároláshoz.

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás az Elnök utca (38722 hrsz.) munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon, Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően 2022. március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

- Az építésre vonatkozó különleges műszaki előírások:

A munkavégzés a járdaburkolatot, útburkolatot, és az útszegélyt érinti, ezért a munkaterület lehatárolásáról és a munkavégzés alatt kihelyezendő forgalomtechnikai jelzésekről a forgalomtechnikai kezelő által jóváhagyott ideiglenes forgalomtechnikai tervet kell készíteni és a munkakezdési engedély kérelemmel együtt benyújtani a közútkezelőjéhez.

A munkavégzést követően a munkaárok és munkagödör helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen $Trg \geq 96\%$ és teherbírása $E2 \geq 68$ MN/m². A mért értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni.

A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:

- 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntöttaszfalt a járda teljes szélességében
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96% (más anyaggal nem helyettesíthető)

A bontással érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alapterendával kell megtámasztani mindkét oldalról. A munkaárok szélétől számított 50-50 centiméter átfedéssel kell a kopóréteget helyreállítani, az aszfalt vágása az árok szélével párhuzamosan, élvágóval történjen. A kopóréteg

hosszcsatlakozásainál és keresztcsatlakozásainál modifikált bitumenes szalag beépítése kötelező.

A helyreállítás során az e-UT_06.03.21 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek, Építési feltételek és minőségi követelmények útügyi műszaki előírásban foglaltakat kell betartani.

A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. március 28.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda**

Napirend I.10. pontja: Javaslát tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Tolnai u. 38. sz. alatti ingatlan vízbekötéséhez

Előterjesztő: Borbás Gabriella – Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

Camara-Bereczki Ferenc Miklós

A napirend vitáját megnyitom. Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, úgy a napirend vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom az 1 pontból álló határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak.

7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Bizottság egyhangúan elfogadta.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 59/2022. (III. 23.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest, VIII. kerület,
Tolnai u. 38. sz. alatti ingatlan vízbekötéséhez**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja Szabóné Hegyes Gabriella egyéni vállalkozó (2040 Budaörs, Ady E. u. 8.) kérelmező által benyújtott tervdokumentáció szerint a Tolnai utca 38. sz. 34967 hrsz. alatti ingatlanon vízbekötés bővítéséhez.

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a Tolnai utca (34954 hrsz.) munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon, Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően 2022. március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott

munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

- A vízbekötés építésére vonatkozó különleges műszaki előírások:
A tervezett beruházás során Budapest VIII. kerület Tolnai utca 38. sz. 34967 hrsz. alatt meglévő vízbekötés megszüntetése és új vízbekötés létesítése fog megvalósulni, mely érinti az aszfalt járda, hozzátartozó szegély útburkolat területét.

A munkavégzés az útburkolatot, és az útszegélyt érinti, ezért a munkaterület lehatárolásáról és a munkavégzés alatt kihelyezendő forgalomtechnikai jelzésekről a forgalomtechnikai kezelő által jóváhagyott ideiglenes forgalomtechnikai tervet kell készíteni és a munkakezdési engedély kérelemmel együtt benyújtani a közút kezelőjéhez.

A munkavégzést követően a munkaárok és munkagödör helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen $Trg \geq 96\%$ és teherbírása $E2 \geq 68$ MN/m². A mért értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni.

A bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

- 4 cm AC-11 kopó (F) aszfaltbeton kopóréteg
- 7 cm AC-16 kötő (F) aszfaltbeton kötőréteg
- 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető)

A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:

- 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntöttaszfalt a járda teljes szélességében
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg $Trg 96\%$ (más anyaggal nem helyettesíthető)

A bontással érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alaperendával kell megtámasztani mindkét oldalról. A munkaárok szélétől számított 50-50 centiméter átfedéssel kell a kopóréteget helyreállítani, az aszfalt vágása az árok szélével párhuzamosan, élvágóval történjen. A kopóréteg hosszcsatlakozásainál és keresztcsatlakozásainál modifikált bitumenes szalag beépítése kötelező.

A helyreállítás során az e-UT_06.03.21 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek, Építési feltételek és minőségi követelmények útügyi műszaki előírásban foglaltakat kell betartani.

A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. március 28.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda**

Napirend I.11. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla utca út- és járdaépítési tervéhez

Előterjesztő: Barta Ferenc főépítész, Borbás Gabriella ügyosztályvezető

Camara-Bereczki Ferenc Miklós

A napirend vitáját megnyitom. Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, úgy a napirend vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom az 1 pontból álló határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak.

7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a Bizottság egyhangúan elfogadta.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 60/2022. (III. 23.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület,
Somogyi Béla utca út- és járdaépítési tervéhez**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a kérelemhez benyújtott 5957 tervszámú, Közlekedés Kft. (1052 Budapest, Bécsi utca 5.) tervező által készített, a Budapest, VIII. kerület Somogyi Béla utca út- és járdaépítési tervéhez

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a Somogyi Béla utca (36429 hrsz.) munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon,
- Az út- járdaépítési munkálatokra vonatkozó különleges műszaki előírások:
A térburkolatok típusa, színe és mérete egyezzen meg a csatlakozó felületek burkolóelemeivel.

A 0+120.90 – 0+130.25 km szelvények között épülő menetdinamikai küszöb kialakítása feleljen meg az e-UT 03.02.12 útügyi műszaki előírásban foglaltaknak. A menetdinamikai küszöb rámpáját és a Stáhly utcai rámpát cementhabarcsos fugakiöntéssel kell megépíteni. A rámpa betonkő burkolata süllyesztett szegélysorral csatlakozzon az aszfalt burkolathoz. A Somogyi Béla utca út- és járdaburkolat szintjét úgy kell kialakítani, hogy a burkolaton csapadékvíz ne álljon meg sem az átépített, sem a megmaradó felületeken.

Az útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell megépíteni:

- 4 cm SMA11 (mF) aszfalt kopóréteg
- 7 cm AC22 (F) aszfalt kötőréteg
- 20 cm vtg. CKt-4 cementtel stabilizált kavics alap
- 20 cm vtg. homokos kavics védőréteg

A bazalt nagykockakő burkolatú parkolót az alábbi rétegrenddel kell megépíteni:

- 18 cm bazalt nagykockakő burkolat
- 3 cm zúzott ágyazó homok
- 30 cm FZKA

Az elemes járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell megépíteni:

- 6 cm elemes beton burkolat
- 3 cm ágyazó homok
- 15 cm vtg. CKt-4 cementtel stabilizált kavics járdaalap
- 20 cm homokos kavics védő réteg

A teherbíró térburkolatot az alábbi rétegrenddel kell megépíteni:

- 8 cm elemes beton burkolat
- 3 cm NZ 2/4 fagyálló eruptív zúzalék ágyazó réteg
- 20 cm C12/15 beton burkolatalap dilatálva
- 20 cm homokos kavics védő réteg

A vízzáró térburkolatot az alábbi rétegrenddel kell megépíteni:

- 8 cm elemes beton burkolat
- 3 cm NZ 2/4 fagyálló eruptív zúzalék ágyazó réteg
- 20 cm vtg. CKt-4 cementtel stabilizált kavics alap
- 20 cm vtg. homokos kavics védőréteg

Az építés során a Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezésére és építésére vonatkozó e-ÚT 06.03.02 számú útgyi műszaki előírásban foglaltakat be kell tartani.

A fák közelében végzett munkák során az MSZ 12042:2019 szabvány előírásait be kell tartani. A meglévő fák védelméről az építés során gondoskodni kell. A pályaszerkezet építésekor 2 cm-nél vastagabb gyökeret elvágni tilos.

A kivitelezés eredeti pénzügyi keretei nem léphetők túl.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. március 25.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda, Városépítészeti Iroda**

II. Képviselő-testületi előterjesztések véleményezése

(írásbeli előterjesztések)

Napirend II.1. pontja: Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad

pénzeszköz állomány lekötéséről

Előterjesztő: Pikó András – polgármester

Camara-Bereczki Ferenc Miklós

Az előterjesztést 2022. március 18-án pótkézbessítéssel kapták meg. A napirend vitáját megnyitom. Ha nincs kérdés, illetve hozzászólás, a napirend vitáját lezárom. Szavazásra bocsátom az 1 pontból álló határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. A Városüzemeltetési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a tájékoztató tudomásul vételét. Kérem, szavazzanak. 6 igen, 0 nem és 1 tartózkodással elfogadtuk.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottságának 61/2022. (III. 23.) számú határozata (6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal)

A Városüzemeltetési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a tájékoztató tudomásul vételét.


Felelős: Polgármester

Határidő: a Képviselő-testület 2022. március 28-i ülése


A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jogi és Szervezési Ügyosztály Szervezési Iroda

Camara-Bereczki Ferenc Miklós

A napirendi pontok tárgyalásának végére értünk. Az ülés végén a bizottság tagjai a bizottság hatáskörébe tartozó ügyekben a Jegyzőtől és a Bizottság elnökétől felvilágosítást kérhetnek. Van-e kérdés? Amennyiben nincs, akkor köszönöm szépen a mai munkájukat, és az ülést 14 óra 24 perckor bezárom.




Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Városüzemeltetési Bizottság
elnöke




Könczöl Dávid
Városüzemeltetési Bizottság
alelnöke

A jegyzőkönyvet készítette:




Goda Krisztina

Jogi és Szervezési Ügyosztály
Szervezési Iroda ügyintézője



A jegyzőkönyv melléklete:

Szavazási lista



Melléklet

**SZAVAZÁSI LISTA
VÁROSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG
2022. 03.23.**

Szavazás eredménye

Ideje: 2022. március 23. 14:10
Típusa: Nyílt
Határozat 44 Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Sürgősségi előterjesztés napirendre vétele

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%
Igen	7	100.00	77.78
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	7	100.00	77.78
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
Osszesen	9		100.00

Név	Voks	Frakció
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Pálfi Gergely	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Mező Ágnes	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

Szavazás eredménye

Ideje: 2022. március 23. 14:10

Típusa: Nyílt

Határozat 45 Elfogadva

Egyszerű

Tárgya: Napirend

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%
Igen	7	100.00	77.78
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	7	100.00	77.78
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
Összesen	9		100.00

Név	Voks	Frakció
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Pálfi Gergely	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Mező Ágnes	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

Szavazás eredménye

Ideje: 2022. március 23. 14:13

Típusa: Nyílt

Határozat 46 Elfogadva

Egyszerű

Tárgya: Napirend I.1. pontja: Javaslat "Világos Kapualjak" pályázatok elbírálására I.

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%
Igen	7	100.00	77.78
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	7	100.00	77.78
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
Összesen	9		100.00

Név	Voks	Frakció
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Pálfi Gergely	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Mező Ágnes	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

Szavazás eredménye

Ideje: 2022. március 23. 14:13

Típusa: Nyílt

Határozat 47 Elfogadva

Egyszerű

Tárgya: Napirend I.1. pontja: Javaslat "Világos Kapualjak" pályázatok elbírálására II.

<u>Eredménye</u>	<u>Voks:</u>	<u>Szav%</u>	<u>Össz%</u>
Igen	7	100.00	77.78
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	7	100.00	77.78
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
Összesen	9		100.00

Név	Voks	Frakció
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Pálfi Gergely	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Mező Ágnes	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

Szavazás eredménye

Ideje: 2022. március 23. 14:14

Típusa: Nyílt

Határozat 48 Elfogadva

Egyszerű

Tárgya: Napirend I.1. pontja: Javaslat "Világos Kapualjak" pályázatok elbírálására III.

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%
Igen	7	100.00	77.78
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	7	100.00	77.78
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
Összesen	9		100.00

Név	Voks	Frakció
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Pálfi Gergely	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Mező Ágnes	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

Szavazás eredménye

Ideje: 2022. március 23. 14:14

Típusa: Nyílt

Határozat 49 Elfogadva

Egyszerű

Tárgya: Napirend I.1. pontja: Javaslat "Világos Kapualjak" pályázatok elbírálására IV.

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%
Igen	7	100.00	77.78
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	7	100.00	77.78
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
Összesen	9		100.00

Név	Voks	Frakció
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Pálfi Gergely	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Mező Ágnes	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

Szavazás eredménye

Ideje: 2022. március 23. 14:14

Típusa: Nyílt

Határozat 50 Elfogadva

Egyszerű

Tárgya: Napirend I.1. pontja: Javaslat "Világos Kapualjak" pályázatok elbírálására V.

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%
Igen	7	100.00	77.78
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	7	100.00	77.78
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
Összesen	9		100.00

Név	Voks	Frakció
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Pálfi Gergely	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Mező Ágnes	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

Szavazás eredménye

Ideje: 2022. március 23. 14:15

Típusa: Nyílt

Határozat 51 Elfogadva

Egyszerű

Tárgya: Napirend I.2. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület Bezerédj u. 7. sz. alatti ingatlan közúti kapcsolatának kialakításához

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%
Igen	7	100.00	77.78
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	7	100.00	77.78
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
Összesen	9		100.00

Név	Voks	Frakció
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Pálfi Gergely	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Mező Ágnes	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

Szavazás eredménye

Ideje: 2022. március 23. 14:16

Típusa: Nyílt

Határozat 52 Elfogadva

Egyszerű

Tárgya: **Napirend I.3. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VII. kerület Verseny u. 22-24. sz. alatti ingatlan villamosenergia-ellátásához a VIII. kerület Verseny utca 32949/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan**

<u>Eredménye</u>	<u>Voks:</u>	<u>Szav%</u>	<u>Össz%</u>
Igen	7	100.00	77.78
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	7	100.00	77.78
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
Összesen	9		100.00

<u>Név</u>	<u>Voks</u>	<u>Frakció</u>
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Pálfi Gergely	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Mező Ágnes	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

Szavazás eredménye

Ideje: 2022. március 23. 14:16

Típusa: Nyílt

Határozat 53 Elfogadva

Egyszerű

Tárgya: Napirend I.4. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület Práter utca 35. sz. alatti ingatlan villamosenergia-ellátásához

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%
Igen	7	100.00	77.78
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	7	100.00	77.78
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
Összesen	9		100.00

Név	Voks	Frakció
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Pálfi Gergely	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Mező Ágnes	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

Szavazás eredménye

Ideje: 2022. március 23. 14:18

Típusa: Nyílt

Határozat 54 Elfogadva

Egyszerű

Tárgya: Napirend I.5. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Illés utca (Illés utca 4. és Illés köz közötti) csatornarekonstrukciójához

<u>Eredménye</u>	<u>Voks:</u>	<u>Szav%</u>	<u>Össz%</u>
Igen	7	100.00	77.78
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	7	100.00	77.78
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
Összesen	9		100.00

Név	Voks	Frakció
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Pálfi Gergely	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Mező Ágnes	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

Szavazás eredménye

Ideje: 2022. március 23. 14:19

Típusa: Nyílt

Határozat 55 Elfogadva

Egyszerű

Tárgya: Napirend I.6. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Fiumei út – Mosonyi u. 3. között (Festetics György utca és Mosonyi utca területén) elektromos földkábel rekonstrukcióhoz

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%
Igen	7	100.00	77.78
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	7	100.00	77.78
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
Összesen	9		100.00

Név	Voks	Frakció
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Pálfi Gergely	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Mező Ágnes	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

Szavazás eredménye

Ideje: 2022. március 23. 14:19

Típusa: Nyílt

Határozat 56 Elfogadva

Egyszerű

Tárgya: Napirend I.7. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. 9. sz. alatti ingatlan villamosenergia-ellátásához

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%
Igen	7	100.00	77.78
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	7	100.00	77.78
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
Összesen	9		100.00

Név	Voks	Frakció
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Pálfi Gergely	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Mező Ágnes	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

Szavazás eredménye

Ideje: 2022. március 23. 14:21

Típusa: Nyílt

Határozat 57 Elfogadva

Egyszerű

Tárgya: Napirend I.8. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Homok u. 5. sz. alatti ingatlan közúti kapcsolatának kialakításához

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%
Igen	7	100.00	77.78
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	7	100.00	77.78
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
Összesen	9		100.00

Név	Voks	Frakció
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Pálfi Gergely	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Mező Ágnes	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

Szavazás eredménye

Ideje: 2022. március 23. 14:21

Típusa: Nyílt

Határozat 58 Elfogadva

Egyszerű

Tárgya: Napirend I.9. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Elnök u. 2. sz. alatt épülő társasház terület lehatárolásához

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%
Igen	7	100.00	77.78
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	7	100.00	77.78
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
Összesen	9		100.00

Név	Voks	Frakció
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Pálfi Gergely	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Mező Ágnes	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

Szavazás eredménye

Ideje: 2022. március 23. 14:22

Típusa: Nyílt

Határozat 59 Elfogadva

Egyszerű

Tárgya: Napirend I.10. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Tolnai u. 38. sz. alatti ingatlan vízbekötéséhez

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%
Igen	7	100.00	77.78
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	7	100.00	77.78
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
Összesen	9		100.00

Név	Voks	Frakció
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Pálfi Gergely	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Mező Ágnes	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

Szavazás eredménye

Ideje: 2022. március 23. 14:23

Típusa: Nyílt

Határozat 60 Elfogadva

Egyszerű

Tárgya: Napirend I.11. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla utca út- és járdaépítési tervéhez

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%
Igen	7	100.00	77.78
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	7	100.00	77.78
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
Összesen	9		100.00

Név	Voks	Frakció
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Gondos Judit	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Pálfi Gergely	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Mező Ágnes	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-

Szavazás eredménye

Ideje: 2022. március 23. 14:24

Típusa: Nyílt

Határozat 61 Elfogadva

Egyszerű

Tárgya: Napirend II.1. pontja: Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről

<u>Eredménye</u>	<u>Voks:</u>	<u>Szav%</u>	<u>Össz%</u>
Igen	6	85.71	66.67
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	1	14.29	11.11
Szavazott	7	100.00	77.78
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
Összesen	9		100.00

<u>Név</u>	<u>Voks</u>	<u>Frakció</u>
Barabás József	Igen	-
Camara-Bereczki Ferenc Miklós	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Pálfi Gergely	Igen	-
Stettner István	Igen	-
dr. Szilágyi Demeter	Igen	-
Gondos Judit	Tart.	-
Mező Ágnes	Távol	-
Vörös Tamás	Távol	-