

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága

Előterjesztő: Kerületgazdálkodási Ügyosztály

1.8... sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

A Városüzemeltetési Bizottság 2022. május 25-i ülésére

Tárgy: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás ismételt megadására a Budapest, VIII. kerület, Liget projekt D2 szakasz Észak-Pesti és Kispesti hőköztereket összekötő stratégiai vezeték építéséhez

Előterjesztő: Borbás Gabriella ügyosztályvezető

Készítette: Ágh László közútkezelő ügyintéző

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges

Melléklet: 1. sz. melléklet Kérelem 2020

2. sz. melléklet Kérelem 2022

3. sz. melléklet Helyszínrajzok

Tisztelt Városüzemeltetési Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az Olajterv Tervező Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.), korábban OT Industries Tervező Zrt. (cégjegyzékszám: 01 10 041654; székhely: 1117 Budapest, Galváni u. 44.) kérelmet nyújtott be tulajdonosi és közútkezelő hozzájárulás ismételt kiadására a Liget projekt D2 szakasz Észak-Pesti és Kispesti hőköztereket összekötő stratégiai vezeték építéséhez.

A FŐTÁV Zrt. (székhely: 1116 Budapest, Kalotaszegi u. 31.) a Liget projekt D2 szakasz 2 x DN 400 méretű, Észak-Pesti és Kispesti hőköztereket összekötő stratégiai vezeték kiépítését korábban tervezte. A tervezett beruházás a 2018-2019-ben, a Kőbányai úton, az Eiffel-Műhelyházig kiépített vezeték (D1 szakasz) folytatásaként épült volna meg.

A FŐTÁV Zrt. megbízásából a tervdokumentációt elkészítő konzorcium tagja, az OT Industries Tervező Zrt. benyújtotta az engedélyezési terveket (P190016-000-ERXD10-0001-3), a vezetékjogi engedélyezési eljárás lefolytatásához a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a **784/2019. (VII.15.) határozatában** tulajdonosi hozzájárulását már megadta.

A beruházásból a Hős utcai szakasz (Százados út – Hungária krt. között) a kivitelezése már megtörtént, de a többi szakasz még nem valósult meg. Időközben a tulajdonosi hozzájárulás érvényessége lejárt, de a beruházást változatlanul a korábban benyújtott tervek alapján tervezik megvalósítani, ezért ismételten kérelmezik a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonosi hozzájárulását (1. számú melléklet).

Nyomvonal kialakítása:

A benyújtott tervek szerint a D2 szakaszból a Kőbányai úti Eiffel-Műhelyház leágazó aknájától, a Stróbl Alajos utcáig tartó első ütemben a D21 szakasz épül meg (2. számú melléklet).

A 2 x DN 400 méretű vezeték a Kőbányai úton – a D1 szakasz nyomvonalának meghosszabbításában – érkezik a Könyves Kálmán körúthoz, amit sajtolással keresztez, valamint további szakaszon sajtolással jut el a Szakképző Iskola területére. Innen nyílt árokba fektetve a nyomvonal északra fordulásával jut el a vasúti töltésig. A vasút alatt járható alagútként vasbeton csövet sajtolnak át, így jutnak a VIII. kerületi MÁV telep területére, ahol a Tbiliszi téren fogadó aknát (A5) is építenek. A MÁV telepen nyílt árokban épül tovább a vezeték, majd elérve a Salgótarjáni utcát jobbra fordulva azzal párhuzamosan halad, majd onnan balra fordulással keresztezi a villamos vágányokat és jut el a Hidegkúti Nándor Stadion előtti területre. Innen nyílt árokban épül a vezeték a Százados út irányába, majd sajtolással keresztezi a Sport utcai villamos vágányokat, és továbbhalad a Százados úton, a Stróbl Alajos utcáig. A hosszú egyenes szakaszon, a Százados úton szilárdsági/hőtágulási okokból több U-líra kompenzátort is kialakítanak. A Hős utcai kereszteződésben épülő leágazó műtárgyból kerül ellátásra a Hungária krt. 30. szám alatt épülő Aréna Business Campus ingatlan déli két hőközpontja (a kiépített vezetéket egyelőre a Hős utcába telepített mobil kazán látja el), illetve a kiépített 2 x DN 300 leágazás lehetőséget biztosít a Könyves Kálmán körút túloldali, távlati fogyasztók ellátására. Innen a nyomvonal a Stróbl Alajos utcai szakaszhatárra épülő műtárgyba vezet, ebből az aknából kerül kiépítésre az Aréna Business Campus ingatlan északi két hőközpontját ellátó 2 x DN 150 vezeték (3. számú melléklet).

A tervezett vezeték korszerű, az acélcső előre szigetelt, jó hőszigetelésű PUR hab veszi körül, amelyet kívülről ütés- és korrózióálló KPE burokcső véd a külső behatásoktól. A vezetékrendszer közvetlenül a talajba fektethető, alkalmazása feleslegessé teszi a vasbeton védőcsatornák kiépítését.

A vezeték kiépítéssel érintett területek aszfalt burkolatú úttestek, járdák.

A munkálatokkal érintett alábbi közterületek a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában állnak, így a engedélyezési eljáráshoz szükséges az Önkormányzat hozzájárulása.

Közterület	Hrsz.	Megjegyzés
MÁV lakótelep	38818/37	Kivett lakóház, udvar
Tbiliszi tér	38818/39	
Szemafor utca	38818/11	
Salgótarjáni utca	38836/2	
Százados út	38860	
Hős utca	38873	
Stróbl Alajos utca	38875	

II. A betervezés indoka

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A közterületi kivitelezés megindításához szükséges a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása.

A döntésnek Önkormányzatunkat érintő pénzügyi hatása nincs.

IV. Jogszabályi környezet

A Városüzemeltetési Bizottság hatásköre a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés e) pontján, valamint a Képviselő-testület és Szerveit Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 5.1.1. pontján alapul.

A tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 36-43. §-ain, valamint a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet melléklet 2.3. pontján alapul.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottságának a/2022.(V. 25.) számú határozata

tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás ismételt megadásáról a Budapest, VIII. kerület, Liget projekt D2 szakasz Észak-Pesti és Kispesti hőkörzeteket összekötő stratégiai vezeték építéséhez

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja a tervező OT Industries Tervező Zrt. (cégjegyzékszám: 01 10 041654; székhely: 1117 Budapest, Galváni u. 44.) kérelmére, a FŐTÁV Zrt. (1116 Budapest, Kalotaszegi u. 31.) Liget projekt D2 szakasz, D21 ütem keretében kiépítésre kerülő 2 x DN 400 vezetékjogi engedélyezési eljárásához, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

Jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

A hozzájárulás az alábbi közterületek munkálatokkal érintett szakaszára terjed ki

Közterület	Hrsz.	Megjegyzés
MÁV lakótelep	38818/37	Kivett lakóház, udvar
Tbiliszi tér	38818/39	
Szemafor utca	38818/11	
Salgótarjáni utca	38836/2	
Százados út	38860	
Hős utca	38873	Az alapvezeték kiépítése már megtörtént
Stróbl Alajos utca	38875	

Az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

Kötelezi a kivitelezőt a bontási helyek megfelelő minőségben történő helyreállítására, melyre a beruházó/kivitelező közösen 5 év garanciát vállal.

A bontással érintett **útpálya** burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

- 4 cm vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg (útpálya teljes szélességében)

3
Vh

- 7 cm vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg
- 20 cm vtg. C8/10-32/F stabilizált útalap
- 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem helyettesíthető)

A bontással érintett **járda** burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

- 3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfalt kopóréteg (bontási hosszon a járda teljes szélességében)
- 15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizált útalap
- 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem helyettesíthető)

A bontással érintett **zöldterület** helyreállításakor a zöldterület részét képező, károsodott (kitermelt, szennyeződött illetve elszállított) termőtalaj pótlását – I. osztályú termőföld visszatöltésével – kell elvégezni.

A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni.

A munkavégzés idejére a munkagödört biztonsági védőkorlással körbe kell keríteni, éjszakára ki kell világítani!

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. május 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2022. május 12.



Borbás Gabriella
ügyosztályvezető

KÉSZÍTETTE: KERÜLETGAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS ZÖLDPROGRAM IRODA

LEÍRTA: ÁGH LÁSZLÓ ÜGYINTÉZŐ *Ágh László*

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *T. Ágh*

JOGI KONTROLL: *[Signature]*

ELLENŐRIZTE:

[Signature]

DR. VÖRÖS SZILVIA
ALJEGYZŐ

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

[Signature]
DR. SAJTOS CSILLA
JEGYZŐ

JÓVÁHAGYTA:

[Signature]
CAMARA-BERECZKI FERENC MIKLÓS
A VÁROSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG ELNÖKE



OT
INDUSTRIES

2020 OKT 20
53869

16/687/2020

OT INDUSTRIES TERVEZŐ ZRT.
H-1117 Budapest, Galvani u. 44
T +36 1 453 63 00 F: +36 1 240 56 21
otindustries@otindustries.hu
www.otindustries.hu

2020 OKT 20

Budapest Főváros
Józsefvárosi Önkormányzat
Gazdálkodási Ügyosztály
Szabó Endre

Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

Budapest, 2020.10.13.
Ikt.sz: OTIT/106/T103/2020.K
E-mail:foldvarie@otindustries.hu
Ea: dr. Földvári Erika
Tel: (1)-453-5612
Fsz: P190016

Erkezett:	2020 OKT 21.	Szám:	16/687-2
Melléklet:	Ügyintéző:	Előzmény:	
<i>(handwritten)</i>	Szabó E	<i>(handwritten)</i>	

Budapest
Baross u. 63-67.
1082

Válaszlevelükben kérjük iktatószámunkra és ügyintézőnkre hivatkozni!

Tárgy: FŐTÁV Zrt.- Liget projekt D2 szakasz 2xDN400 méretű Észak-Pesti és Kispesti hőközvetéket összekötő stratégiai vezeték tervezése
Kérelem tulajdonosi hozzájárulás (nyilatkozat) érvényességének meghosszabbítására

A FŐTÁV Zrt. (1116. Budapest, Kalotaszegi u. 31., teljes elnevezése: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság) az (OT Industries Tervező Zrt. (1117. Budapest, Galvani u. 44.) és a TERRA 21 Kft. (2016. Leányfalu, Móricz Zs. út 34.) konzorciumot bízta meg a tervdokumentáció elkészítésével és az engedélyezési eljárás lefolytatásával.

E megbízás alapján kerestük Önöket, a közútkezelői és tulajdonosi nyilatkozat kiadása céljából 2019-ben, a kért hozzájárulásokat megkaptuk: a Tulajdonosi hozzájárulás iktatószáma 16-1645-2/2019., a Közútkezelői hozzájárulás iktatószáma:08-373/4/2019.

A hozzájárulások érvényességi ideje 1 év volt, mely lejárt 2020. július 16-án.
Ezért szeretnénk a kiadott Tulajdonosi hozzájárulás meghosszabbítását kérni, mivel a beruházás megvalósítása még nem indult meg, a tervekben változás nem történt a korábban megküldöttekhez képest.

Beruházás leírása

A Kőbányai úton az Eiffel Műhelyház előtt létesült aknától indulva 2xDN400 vezeték tervez építeni a Kőbányai út és a Százados út / Stróbl Alajos utca kereszteződés között a FŐTÁV Zrt. távlati fogyasztóinak csatlakoztathatóságának, illetve a tulajdonosi- és közműszempontok figyelembevételével meghatározott nyomvonalon. A beruházás része a Hős utcai és a Stróbl Alajos utca közötti Aréna Business Campus 4 épületének (A, B, C és D) bekötése is a Hős utcából, illetve a Stróbl Alajos utcából 2-2 helyen. A vezeték tervezése és megépítése is két ütemben történik, a jelenlegi D21 ütem: A Kőbányai úttól a Stróbl Alajos utcáig tartó szakasz, a leágazó vezetékkel (Hős utca) külön. A D22 ütem a Stróbl Alajos utcától a Stefánia útig tartó gerincvezeték építése.

Ennek a D21 elnevezésű beruházásnak egy előrehozott és nyomvonalban a FŐTÁV Zrt. által meghatározott részfeladata a Hős utcai DN400 vezetékpár kiépítése a Hungária krt. és a Százados út között, illetve az Aréna Business Campus A és B épületének bekötése is. Mivel a Hős utcai szakasznak még nem lesz összekötése a FŐTÁV Zrt. üzemelő hálózatával, ideiglenesen mobilkazan telepítéséről is gondoskodni szükséges az A és B épületek temperálásához. A D21 szakasz 6 alszakaszból áll. Ennek az 1. szakasza (D1 szakasz A4 akna - Eiffel Műhelyház bekötése között) a tervben csak távlati nyomvonalként került feltüntetésre, mint legkisebb prioritású szakasz ennek engedélyezése és részlettervi kidolgozása jelenleg nem tervezési feladat.

Jelen tervdokumentáció a vezeték D21 (Hős utca nélküli) szakaszáról szól.

A meglévő Kőbányai úti Eiffel-leágazó aknától a Stróbl Alajos utcai 2xDN150 leágazó vezeték épülő irodaháznál levő bekötési pontjáig tart a tervezési terület, a Stróbl Alajos utca – Százados út kereszteződésében épülő aknával.

A tervezési területen jelenleg nem található távhőellátás. A tervezett vezeték korszerű, energia takarékos, előre szigetelt és közvetlen a földre fektethető csővezeték elemekből került megtervezésre. A beruházás kivitelezésének ideje: 2020. IV. -2021. I. negyedév.

A beruházással érintett, az Önök tulajdonában lévő ingatlanok, és közutak:

(handwritten signature) 1

6


Hrsz.	Műv. ág	Megjegyzés	Tulajdonos
38818/37	kivett lakóház, udvar	VIII. MÁV lakótelep	VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
38818/39	közterület	VIII. Tbiliszi tér	VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
38818/11	kivett út	VIII. Szemafor u.	VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
38836/2	kivett közterület	VIII. Salgótarjáni u.	VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
38860	kivett közterület	VIII. Százados út	VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
38873	kivett közterület	VIII. Hős utca	VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
38875	kivett közterület	VIII. Stróbl Alajos utca	VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

A tulajdonosi nyilatkozatra az új vezeték létesítésére vonatkozó vezetékjogi engedélyezési eljárás lefolytatáshoz van szükség.

Amennyiben a nyilatkozat megadásával, a megküldött dokumentációval kapcsolatosan úgy ítélik meg, hogy további információra van szükség, úgy kérjük a megadott elérhetőségeken jelezzék.

Kérjük továbbá, hogy nyilatkozatukat -, mielőbb visszaküldeni szíveskedjenek az OT Industries Tervező Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 79.) részére.


Köszönettel:


Hornyák Lóránd
 tervezési igazgató

OT INDUSTRIES Tervező Zrt.
 1117 Budapest, Galvani u. 4.


Sinte Károly
 szakágvezető





Budapest Főváros
Józsefvárosi Önkormányzat
Gazdálkodási Ügyosztály

Budapest
Baross u. 63-67.
1082

Budapest, 2022.01.06.
Ikt.sz: OTIT/103/2022.K
E-mail: foldvarie@otindustries.hu
Ea: dr. Földvári Erika
Tel: (1)-453-5612
Psz: P190016

Válaszlevelükben kérjük iktatószámunkra és ügyintézőnkre hivatkozni!

Tárgy: **FŐTÁV Zrt.- Liget projekt D2 szakasz 2xDN400 méretű Észak-Pesti és Kispesti hőköztereket összekötő stratégiai vezeték tervezése**
Kérelem közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás (nyilatkozat) érvényességének meghosszabbítására

A BKM Zrt. FŐTÁV Divízió (1116. Budapest, Kalotaszegi u. 31., az OLAJTERV Tervező Zrt. (korábban: OT Industries Tervező Zrt. (1117. Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) és a TERRA 21 Kft. (2016. Leányfalu, Móricz Zs. út 34.) konzorciumot bízta meg a tervdokumentáció elkészítésével és az engedélyezési eljárás lefolytatásával.

E megbízás alapján kerestük Önöket, a közútkezelői és tulajdonosi nyilatkozat kiadása céljából 2019-ben, a kért hozzájárulásokat megkaptuk: a Tulajdonosi hozzájárulás iktatószáma 16/687-5/2020., a Közútkezelői hozzájárulás iktatószáma: 16/687-6/2020

A hozzájárulások érvényességi ideje 1 év volt, mely lejárt 2021. december 7-én illetve 8-án. .
Ezért szeretnénk a kiadott Közútkezelői és Tulajdonosi hozzájárulás meghosszabbítását kérni, mivel a beruházás megvalósítása még nem indult meg, a tervekben változás nem történt a korábban megküldöttekhez képest.

Beruházás leírása

A Kőbányai úton az Eiffel Műhelyház előtt létesült aknától indulva 2xDN400 vezeték tervez építeni a Kőbányai út és a Százados út / Stróbl Alajos utca kereszteződés között a FŐTÁV Zrt. távlati fogyasztóinak csatlakoztathatóságának, illetve a tulajdonosi- és közműszempontok figyelembevételével meghatározott nyomvonalon. A beruházás része a Hős utcai és a Stróbl Alajos utca közötti Aréna Business Campus 4 épületének (A, B, C és D) bekötése is a Hős utcából, illetve a Stróbl Alajos utcából 2-2 helyen. A vezeték tervezése és megépítése is két ütemben történik, a jelenlegi D21 ütem: A Kőbányai úttól a Stróbl Alajos utcáig tartó szakasz, a leágazó vezetékkel (Hős utca) külön. A D22 ütem a Stróbl Alajos utcától a Stefánia útig tartó gerincvezeték építése.

Ennek a D21 elnevezésű beruházásnak egy előrehozott és nyomvonalban a FŐTÁV Zrt. által meghatározott részfeladata a Hős utcai DN400 vezetéképítés kiépítése a Hungária krt. és a Százados út között, illetve az Aréna Business Campus A és B épületének bekötése is. Mivel a Hős utcai szakasznak még nem lesz összeköttetése a FŐTÁV Zrt. üzemelő hálózatával, ideiglenesen mobilkazan telepítéséről is gondoskodni szükséges az A és B épületek temperálásához. A D21 szakasz 6 alszakaszból áll. Ennek az 1. szakasza (D1 szakasz A4 akna - Eiffel Műhelyház bekötése között) a tervben csak távlati nyomvonalként került feltüntetésre, mint legkisebb prioritású szakasz ennek engedélyezése és részlettervi kidolgozása jelenleg nem tervezési feladat.

Jelen tervdokumentáció a vezeték D21 (Hős utca nélkül) szakaszáról szól.

A meglévő Kőbányai úti Eiffel-leágazó aknától a Stróbl Alajos utcai 2xDN150 leágazó vezeték épülő irodaháznál levő bekötési pontjáig tart a tervezési terület, a Stróbl Alajos utca – Százados út kereszteződésében épülő aknával.

A tervezési területen jelenleg nem található távhőellátás. A tervezett vezeték korszerű, energia takarékos, előre szigetelt és közvetlen a földbe fektethető csővezetéki elemekből került megtervezésre. A beruházás kivitelezésének ideje: 2022. II.- 2022. III. negyedév.

Vk 8


A beruházással érintett, az Önök tulajdonában lévő ingatlanok, és közutak:

Hrsz.	Műv. ág	Megjegyzés	Tulajdonos
38818/37	kivett lakóház, udvar	VIII. MAV lakótelep	VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
38818/39	közterület	VIII. Tbiliszi tér	VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
38818/11	kivett út	VIII. Szemafor u.	VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
38836/2	kivett közterület	VIII. Salgótarjáni u.	VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
38860	kivett közterület	VIII. Százados út	VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
38873	kivett közterület	VIII. Hős utca	VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
38875	kivett közterület	VIII. Stróbl Alajos utca	VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

A tulajdonosi nyilatkozatra az új vezeték létesítésére vonatkozó vezetékjogi engedélyezési eljárás lefolytatáshoz van szükség.

Amennyiben a nyilatkozat megadásával, a megküldött dokumentációval kapcsolatosan úgy ítélik meg, hogy további információra van szükség, úgy kérjük a megadott elérhetőségeken jelezzék. Kérjük továbbá, hogy nyilatkozatukat -, mielőbb visszaküldeni szíveskedjenek az OLAJTERV Tervező Zrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u.18.) részére.

Köszönettel:



Szücs Nóra
projektmenedzser

OLAJTERV Tervező Zrt.
1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.




Sinte Károly
szakágvezető

VK


9

3. számú melléklet 1. oldal




vk

3. számú melléklet 2. oldal




1/1




Vh

3. számú melléklet 4. oldal



Vh



VK