



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

III. KERÜLETI HIVATALA

Ügyiratszám: BF/ÜO/NS/A/72/11/2017
Ügyintéző: Schmauder József
Telefon: +36 (1) 473-3517
E-mail: Schmauder.Jozsef@obfk.gov.hu

Tárgy: Budapest VIII. kerület Visi Imre utca
Kőrös utca közötti útszakasz építési
engedélyezési eljárása

HATÁROZAT

BFKH III. Kerületi Hivatala Közlekedés Felügyeleti Főosztály Ütügyi Osztály, mint a BFKH V. Kerületi Hivatala Közlekedéshatósági Osztály jogutódja, a DIÓ 8 Kft. (1044 Budapest Ipari Park utca 9.) kérelmére 2016. december 8-án érkezett kérelmére a *Budapest VIII. kerület Visi Imre utca Kőrös utca közötti útszakasz* építésére

az útépitési engedélyt megadom.

A határozat csak a jogerőre emelkedést követően, annak számával záradékolt tervekkel együtt érvényes a jogerőre emelkedést követően 3 évig.

Engedélyes: DIÓ 8 Kft.
1044 Budapest Ipari Park utca 9.

Az útépitéssel érintett (35904) helyrajzi számú közterületek tulajdonosa a VIII. kerületi Önkormányzat.

Közútkezelő: Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefváros Polgármesteri Hivatala
Hatósági Ügyosztály Építésügyi Iroda
1082 Budapest Baross utca 63-67.

Forgalomtechnikai kezelő: Budapest Közút Zrt.
1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.

Előírások:

Az útépitési engedélyezési eljárás során az alábbiakban felsorolt tulajdonos és kezelők az útépitési engedély megadásához hozzájárultak, nyilatkozataikat az eljárás iratanyaga tartalmazza. A hozzájárulásokban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

Nyilatkozó szervezet	Nyilatkozat jellege	Nyilatkozat száma
Budapest Főváros VIII. kerületi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály	tulajdonosi hozzájárulás	1/25382-22016
Budapest Főváros VIII. kerületi Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi Iroda	közútkezelői hozzájárulás	08-590/4/2016

Közlekedés Felügyeleti Főosztály
Ütügyi Osztály

1033 Budapest, Mozaik utca 5. – 1300 Budapest Pf.: 91. – Telefon: +36 (1) 473-3500 – Fax: +36 (1) 430-2712
E-mail: ut-buda@bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Útépítési előírások:

A kivitelezést a HUNTERRA-BAU Kft. (7436 Újvárfalva Dózsa György u. 43.) által készített „Budapest VIII. kerület Visi Imre utca Kőrös utca útépítés” című T05/2015 tervszámú 2016. január hóban készült terv-dokumentációja alapján kell elvégezni, az alábbi kikötések maradéktalan betartásával:

- Az útépítést csak közterületen lehet elvégezni. Az esetlegesen belógó magánterület darabon építési munkát végezni csak a jogerős közterület birtokbavétel után szabad.
- A burkolatok építésekor a felszíni szerelvényeket, a kopóréteget megelőzően kell szintbe helyezni.
- A használatbavételi eljárásig gondoskodni kell minden útkeresztezéskor, a területi előírások szerinti utcanévtáblák elhelyezéséről
- A közvilágítás megfelelőségét a használatba vételi eljárás során igazolni kell
- A kapubehajtók pontos helyét az érintett ingatlan tulajdonosokkal írásban egyeztetni kell. Az egyeztetés okmányát a forgalomba helyezési engedélykérelem mellékleteként csatolni kell.
- Az útcsatlakozásokat, kapubehajtókat minden esetben úgy kell megépíteni, hogy az megfeleljen a fogyasztóknak jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény előírásainak. Ennek érdekében a csatlakozásokban a szegélyeket 2 cm-re le kell süllyeszteni.
- Fát kivágni a kerületi Polgármesteri Hivatal engedélyével, előírásaink betartásával lehet.
- A hiányzó közművek és közmű csatlakozások a közút és járdaszakasz megépítése előtt kiépítendőek.
- A tárgyi útszakasz csapadékvíz elvezetésének megvalósítása csak jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában történhet, amelyet a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályától (1081 Budapest Dologház u. 1.) kell megkérni.
- A vízelvezetés módja: újonnan épülő rendszeren keresztül.

Forgalomtechnikai előírások:

Az útépítést a HUNTERRA-BAU Kft. Kft. (7436 Újvárfalva Dózsa György u. 43.) által készített „Budapest VIII. kerület Visi Imre utca Kőrös utca útépítés” című T0562015 tervszámú 2016. január hóban készült terve alapján, a Budapest Közút Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatóság 467/15186-2/2016 iktatószámú forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásában előírtak maradéktalan betartásával kell megépíteni.

Örökségvédelmi szempontok vizsgálata:

A **Nemzeti Közlekedési Hatóságról** szóló **263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 8/A. § (2a)** bekezdésében megjelölt 3. számú mellékletének 3.2 táblázatának 6. pontjában rögzített **kulturális örökségvédelmi szakkérdést megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy a kiadásra kerülő közúthatósági engedély örökségvédelmi szempontból tett kikötések nélkül megadható.**

Környezetvédelmi szempontból tett előírások:

A természetvédelmi és környezetvédelmi szakkérdések vizsgálata alapján a Budapest VIII. kerület, Visi Imre utca és Kőrös utca közötti útszakasz és parkolósáv kialakításának **építési engedélyéhez a következő előírásokkal járulok hozzá:**

1. **A forgalomba helyezési engedély kérelemmel együtt be kell nyújtani** a felelős műszaki vezető nyilatkozatát arról, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet a jogerős építési engedélynek és a jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentációnak stb. megfelelően végezték, illetve, hogy az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége elérte-e az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM rendeletben [a továbbiakban: 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM rendelet] előírt mértéket.
2. **A felelős műszaki vezető nyilatkozatának ki kell térnie arra is,** hogy az építési-bontási hulladékokat az előírások szerint kezelték, és legkésőbb az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor a munkaterületről – engedéllyel rendelkező szervezet által engedéllyel rendelkező kezelőnek – hasznosításra, illetve ártalmatlanításra elszállították.

3. Amennyiben a keletkezett hulladék mennyisége elérte a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM rendelet szerinti küszöbértéket, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet] 5. számú melléklet alapján elkészített építési/bontási hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladék kezelését igazoló dokumentumokat **be kell nyújtani**.
4. **A forgalomba helyezési engedély kérelemhez csatolni kell** a műszaki átadás-átvételi eljáráson felvett jegyzőkönyvet, vagy annak másolatát.
5. Az építési hulladék, talaj, illetve egyéb porképződést okozó anyag szállítását kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel kell végezni.
6. Az építés során keletkező hulladékokat az adott hulladékfajtára érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szállító szállíthatja el és arra engedéllyel rendelkező kezelőnek adhatók át (hasznosításra, ártalmatlanításra).

Szakhatóságok előírásai:

A szakhatóságok - a következőkben idézett - nyilatkozataiban tett előírásokat és kikötéseket a további tervezés és kivitelezés során be kell tartani.

Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi

Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály

01080/224-1/2017.ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„Tájékoztatom, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. kerületi Rendőrkapitánysághoz eljuttatott Budapest VIII. kerület Visi Imre utca – Kőrös utca közötti útszakasz építési engedélyezési eljárásról szóló iratanyagot áttanulmányoztam, és az alábbiakat állapítottam meg:

Hatóságom a munkálatokkal kapcsolatban kifogást nem emel, amennyiben az alábbi feltételek teljesítésre kerülnek:

- I. a tervben szereplő kikötések maradéktalan betartása*
- II. amennyiben érintett a gépjármű, illetve gyalogos forgalom, azok értesítése a munkálatok megkezdése előtt,*
- III. a munkafolyamatok elvégzése során figyelem irányul a közlekedők biztonságára, a forgalom zavartalanságára*
- IV. a tereptárgyak maradéktalan visszaállítása a munkálatok befejeztével”*

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség

35150/50-2/2017.ált.számú szakhatósági állásfoglalása:

A Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerületi Hivatala Közlekedéshatósági Osztály (1138 Budapest, Váci út 174.) megkeresése alapján a DIÓ 8 Kft. (1044 Budapest Ipari Park utca 9.) kérelmére a Budapest VIII. kerület Visi Imre utca Kőrös utca közötti útszakasz utépítési engedély megadásához tűzvédelmi szempontból az alábbi

feltételekkel járulok hozzá:

- 1. A munkálatok során az érintett építményekhez vezető utakat szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltógépjárművek közlekedésére és működtetésére, valamint a közterületi tűzcsapokat állandóan hozzáférhetően kell tartani, azokat eltorlaszolni még ideiglenes jelleggel sem szabad.*
- 2. Amennyiben az utépítés idején az oltóvizet biztosító vízvezeték-hálózat felújítására, átalakítására is sor kerül, úgy az esetlegesen érintett meglévő föld alatti tűzcsapokat föld felettiekre kell cserélni.*

3. Azokat a változásokat, amelyek a tűzoltást befolyásolhatják (útfelbontás, közművezetékek elzárása, stb.) legalább 2 nappal a munkálatok megkezdése előtt szóban és írásban is be kell jelenteni a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Műveletirányítási Ügyeletének (1139 Budapest Teve u. 4-6. Tel.:1/459-2444, e-mail: fki.fogyelet@katved.gov.hu)

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály

1711/63-1/2017. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerületi Hivatala Közlekedéshatósági Osztály (1369 Budapest Pf. 284.) BP-05/09/63-1/2017 hivatkozási számon megküldött szakhatósági megkeresésére, a DIÓ 8 Kft. (1044 Budapest Ipari Park utca 9.) kérelmezett Budapest VIII. kerület Visi Imre utca Kőrös utca közötti útszakasz útépitése tárgyában az alábbi szakhatósági állásfoglalást adom:

A beruházás megvalósításához

HOZZÁJÁRULOK

Ezen szakhatósági állásfoglalás ellen állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

Hatósági Ügyosztály Építésügyi Iroda

08-123/2/2017. számú szakhatósági állásfoglalása:

„Budapest Főváros Kormányhivatal V. Kerületi Hivatala Közlekedéshatósági Osztály (1138 Bp. Váci út 174.) megkeresése alapján, a Budapest VIII. kerület Visi Imre utca Kőrös utca közötti útszakasz – 35904/2 hrsz. – útépités engedélyezésére induló eljárásához a csatolt T05/2015 sz. 2016. május tervdokumentáció alapján

a szakhatósági hozzájárulást megadom

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljáró hatóság döntése elleni fellebbezésben támadható meg.”

Az alábbi táblázatban felsorolt közmű-üzemeltetők, közműszolgáltatók nyilatkozataiban foglalt előírásokat be kell tartani.

Nyilatkozó szervezet	Nyilatkozat jellege	Nyilatkozat száma
ELMŰ Hálózati Kft.	közműnyilatkozat	375489/1
Fővárosi Vízművek Zrt.	közműnyilatkozat	FV/5910/2016/553-3
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.	közműnyilatkozat	1 212160 006610
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.	közműpecsét	2016. nov. 18.
Magyar Telekom Nyrt.	közműnyilatkozat	420366-64271497-2/2016
Budapest Közút Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatóság	forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás	467/15186-2/2016

Egyéb előírások:

A határozat csak jogerőre emelkedését követően, a határozat számával záradékolt engedélyezési tervvel, a munkavégzéshez szükséges közútkezelői, szakhatósági hozzájárulásokban, a szakkérdésekben adott nyilatkozatokban és a közmű-, illetve az egyéb szolgáltatók nyilatkozataiban foglaltakkal együtt érvényes.

Engedélyes köteles a kivitelezés megkezdésének időpontját a BFKH III. Kerületi Hivatala Közlekedés Felügyeleti Főosztály Ütügyi Osztálynak bejelenteni, a munka ütemezését egyeztetni az érintett tulajdonosokkal, kezelőkkel, üzemeltetőkkel, valamint VIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal illetékes irodájától a munkakezdési közútkezelői hozzájárulását megkérni, amelyhez be kell szereznie az ideiglenes forgalmi rendre vonatkozó forgalomtechnikai kezelői hozzájárulást.

Engedélyem idegen területek igénybevételére nem jogosít, és az Engedélyest nem mentesíti az egyéb, más jogszabályok által előírt szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzési, illetve adatszolgáltatási kötelezettsége alól, illetve az építkezéssel kapcsolatban támasztható polgári jogi igényt nem dönti el.

Az Engedélyes személyében beállott változást fenti számra hivatkozással Engedélyes köteles bejelenteni BFKH III. Kerületi Hivatala Közlekedés Felügyeleti Főosztály Ütügyi Osztálynak. Az engedélyben foglalt jogok és kötelezettségek az Engedélyest vagy jogutódját illetik meg.

A környező ingatlanok közúti- és gyalogos megközelítési lehetőségét az építés teljes időtartama alatt folyamatosan, majd azt követően is biztosítani kell.

Engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy az építési területől sár, iszap az egyéb burkolt felületre ne kerülhessen. Amennyiben sárfelhordás történik köteles annak azonnali eltávolításáról és a soron kívüli letisztításról gondoskodni.

Amennyiben az engedélyezett tervek módosítása szükséges Engedélyes köteles a módosított terveket 3 példányban, a módosítás okát is részletező műszaki leírásaival és a megfélelő hozzájárulásokkal együtt, a módosított tervek szerint végrehajtandó munkálatok megkezdése előtt engedélyezésre BFKH III. Kerületi Hivatala Közlekedés Felügyeleti Főosztály Ütügyi Osztályra megküldeni.

Az engedély esetleges átruházásához, szükség szerű meghosszabbításához a BFKH III. Kerületi Hivatala Közlekedés Felügyeleti Főosztály Ütügyi Osztálytól engedélyt kell kérni. A tervmódosítás, engedély-átruházás és az érvényességi idő meghosszabbítása díjköteles.

Amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről szóló 191/2009. Korm. rendelet 16. § (1) bek. szerint az építési tevékenységhez műszaki ellenőrt kell megbízni, akkor a kivitelezés megkezdésekor a megbízott építési műszaki ellenőr személyét a BFKH III. Kerületi Hivatala Közlekedés Felügyeleti Főosztály Ütügyi Osztálynak be kell jelenteni. A kivitelezési munkák során építési naplót kell vezetni.

A Ket. 80.§ (4) bekezdése értelmében felkérem Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefváros Polgármesteri Hivatalát, hogy a határozat kiadásáról szóló hirdetményt a kerületi önkormányzat hirdetőtábláján függesztesse ki és a terület lakosságát a helyben szokásos módon tájékoztassa és a kifüggesztést igazoló iratot a BFKH III. Kerületi Hivatala Közlekedés Felügyeleti Főosztály Ütügyi Osztálynak küldje meg.

Felhívom az Engedélyes figyelmét, hogy az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 18.§-a alapján a forgalomba helyezéshez hatósági engedély szükséges, melyet a forgalomba helyezés tervezett időpontja előtt legalább 30 nappal Engedélyes köteles BFKH III. Kerületi Hivatala Közlekedés Felügyeleti Főosztály Ütügyi Osztálytól megkérni.

A kérelemhez 1-1 példányban csatolandó – de legkésőbb a kérelem alapján összehívott helyszíni szemlén átadandó:

- A sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásról készült jegyzőkönyv, az érintett szervek és közmű-üzemeltetők nyilatkozataival,
- az elkészült létesítmény tényleges állapotát rögzítő megvalósulási tervdokumentáció,

- a kivitelező felelős műszaki vezetőjének nyilatkozatát arról, hogy az építmény a jóváhagyott terveknek megfelelően épült meg,
- az építtető nyilatkozatát arról, hogy a létesítmény a kijelölési engedélynek megfelelően valósult meg,
- valamint a műszaki ellenőr összefoglaló értékelését a kivitelezési munkákról.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban Kkt.) 29/A.§ (1) bekezdése alapján az engedély nélküli útépités, illetve az engedély nélküli forgalomba helyezés esetén az építtetőt - a közlekedési hatóság - határozattal bírság megfizetésére kötelezheti. A bírság mértéke a (2) bekezdés alapján:

- a) az engedély nélküli útépités esetén az útügyi hatósági eljárásért fizetendő díj tízszereséig, engedélytől eltérő építés esetén ötszöröséig,
- b) az engedély nélküli forgalomba helyezés esetén a forgalomba helyezés eljárási díj ötszöröséig terjedhet.

A (3) bekezdés értelmében a bírság ismételtén kiszabható.

Ezen határozat ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül a Budapest Főváros Kormányhivatalának címzett, de a BFKH III. Kerületi Hivatala Közlekedés Felügyeleti Főosztály Útügyi Osztályhoz benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezési eljárás a hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet alapján díjköteles.

A fellebbezési díj összege az eljárási díj 50%-a, azaz 18.900.- Ft melyet az NFM Magyar Államkincstárnál vezetett MNB 10032000-00290713-38100004 számú számlára kell befizetni, vagy átutalni. A feladóvevény másolatát, vagy az átutalás megtörténtének igazolását a fellebbezéshez csatolni kell.

Amennyiben a határozat közlésétől számított 15 napon belül fellebbezés nem történik, vagy valamennyi érintett a fellebbezési jogról lemond, a határozat jogerőre emelkedik és végrehajtható. Erről az Engedélyest a jogerős és záradékoltt tervdokumentáció megküldésével értesítem.

INDOKOLÁS

A DÍÓ 8 Kft. (1044 Budapest Ipari Park utca 9.) kérelmében a Budapest VIII. kerület Visi Imre utca Körös utca közötti útszakasz építésére vonatkozó útépitési engedélyezési eljárás lefolytatását kérte.

A benyújtott kérelem átvizsgálását követően a 2016. december 16-án kelt, BP-05/09/63-15/2016. ügyiratszámú végzésben értesítettem az érintetteket az eljárás megindulásáról és felkértem az érintett szakhatóságokat állásfoglalásuk kiadására, valamint BP-05/09/63-19/2016., a BP-05/09/63-20/2016. és BP-05/09/63-21/2016. ügyiratszámú leveleimmel megkerestem a szakhatóságokat és szakkérdés vizsgálókat. 2016. december 16-án, BP-05/09/63-15/2016. ügyiratszámon, 2017. február 8-i határnappal függő hatályú határozatot hoztam.

Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet 1.számú melléklete szerinti 37.800.- Ft útügyi hatósági díj befizetése megtörtént.

Az örökségvédelmi szempontok vizsgálatának indoklása:

„A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. Rendelet 8/A. § (2) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 3.2. számú mellékletének 6. pontja pontjában rögzítettek szerint jelen eljárásban az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának feltétele az, ha az út a kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen vagy nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telkén valósul meg, továbbá a vizsgálandó szakkérdés az, hogy a tervezett út, építmény, tevékenység a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

A kérelem benyújtásához képest időközben a hatáskört érintő jogszabályok megváltoztak a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. Rendeletet 2017. január 01.

napján hatályon kívül helyezték, 2017. január 01. napjától a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló a 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet van hatályban.

A 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § (5) bekezdése, valamint az ott megjelölt 1. számú melléklet 2. táblázat 6. sora tekintetében az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata nem változott.

A kérelemmel érintett terület a vonatkozó örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban nem szerepel, annak területe nem régészeti lelőhely, nem régészeti védőövezeti terület, valamint a kérelem műemléki területet vagy nyilvántartott műemléki értéket, műemléket vagy műemléki telket nem érint.

Az előzőekben leírtak alapján az örökségvédelmi szakkérdések vizsgálatának szükségessége nem áll fent."

A természetvédelmi és környezetvédelmi szempontok indokolást nem tartalmaznak.

Az érintett szakhatóságok állásfoglalásának indokolása:

**Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi
Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály**

01080/224-1/2017.ált. szakhatósági állásfoglalása nem tartalmazott indokolást

**Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség**

35150/50-2/2017.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A DIÓ 8 Kft. (1044 Budapest Ipari Park utca 9.) kérelmére a Budapest VIII. kerület Visi Imre utca Kőrös utca közötti útszakasz építési engedély ügyében a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Közlekedéshatósági Osztály (1138 Budapest, Váci út 174.) mint engedélyező hatóság megkereste a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltséget, mint elsőfokú tűzvédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából. A kérelemhez csatolt iratokban foglaltakat megvizsgáltam, majd feltételekkel hozzájárultam az útépítési engedély kiadásához.

A feltételeket az alábbi jogszabályi rendelkezések alapján állapítottam meg:

1. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 193. § (2) bekezdésében foglaltak alapján szükséges
2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 75. § (2) bekezdésében foglaltak alapján szükséges
3. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 6.§ (2) bekezdése írja elő

Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam.

Szakhatósági állásfoglalásom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. melléklet 3.1. táblázat 1. pontja, a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg. Az önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki."

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály

1711/63-1/2017. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerületi Hivatala Közlekedéshatósági Osztály BP-05/09/63-1/2017. hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött Budapest VIII. kerület Visi Imre utca Kőrös utca közötti útszakasz útépitése tárgyában.

A megkeresésben foglaltakat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tárgyi beruházás a katonai szervezetek tevékenységét nem befolyásolja, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatainak végrehajtása biztosított, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Állásfoglalásom a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 1. § (1)d), 36. § (1) a), c)-e), 80 § g) pontjain alapszik.

A szakhatóság hatáskörét és illetékességét a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006.(XII.20.) Korm. rendelet 3. melléklet 3. pontja, a szakhatósági állásfoglalás elleni jogorvoslat kizárására vonatkozó előírást a Ket. 44. §-ának (9) bekezdése tartalmazza”

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

Hatósági Ügyosztály Építésügyi Iroda

08-123/2/2017. szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Budapest VIII. kerület Visi Imre utca Kőrös utca közötti útszakasz – 35904/2 hrsz. – útépités engedélyezés ügyében a BFKH V. Kerületi Hivatala Közlekedéshatósági Osztálya, mint engedélyező hatóság megkereste Hatóságomat, hogy az építmény elhelyezése megfelel-e a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak.

Az eljárásom során megállapítom, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2007 (XII.12) rendelete, a Józsefvárosi Kerületi Építési Szabályzata alapján az építmény elhelyezése megfelel a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak.

A szakhatósági megkeresés 2017. február 2.-án érkezett Hatóságomhoz.

Szakhatósági állásfoglalásom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 évi CXL tv. (továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdésén alapul.

Hatáskörömet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006 (XII.20) Korm. rendelet 8/A. §. és a 3. sz. melléklet 3.1 pont 9. alpontja, illetékességemet a Ket 21. § (1) b) pontja határozza meg.

Az önálló fellebbezés lehetőségét a Ket 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki.”

Az építési engedély kihirdetése a BFKH III. Kerületi Hivatala Közlekedés Felügyeleti Főosztály Ütügy Osztály hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel, valamint a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatala általi közszemlére tétel útján történő közzététellel történik.

A BFKH III. Kerületi Hivatala Közlekedés Felügyeleti Főosztály Ütügy Osztály a döntését a jogszabályban előírt határidőn belül hozta meg.

Az engedélyezett tervek alapján a közlekedési létesítmények kialakítása a rendelkező részben előírt kikötések betartása mellett a vonatkozó műszaki előírásoknak megfelel, az alapvető forgalombiztonsági követelményeket kielégíti.

Jelen határozatomat a közúti közlekedésről szóló többször módosított 1988. évi I. törvény 29.§ (7) és (9) bekezdései, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény (továbbiakban: Ket.), a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016.(XII.2.) Kormányrendeletben foglalt felhatalmazás, valamint az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet, a 451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet és a 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet előírásai alapján adtam ki.

A fellebbezés lehetősége a Kef. 98.§ (1) bekezdése, illetőleg a 99. § (1) bekezdése alapján biztosított.

Budapest, 2017. február 7.



Simon Józsefné
hivatalvezető megbízásából:
Balassa Bálint
osztályvezető

A BF/UO/NS/A/ /2017számú határozatot kapják:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. - Bp. VIII. kerületi Önkormányzat | 1082 Bp. Baross u. 63-67. |
| 2. - Bp. VIII. kerületi Önkormányzat (kifüggesztéshez) | 1082 Bp. Baross u. 63-67. |
| 3. - DIÓ 8 Kft. | 1044 Bp. Ipari Park utca 9. |
| 4. - HUNTERRA-BAU Kft. Kft. (tervező) | 7436 Újvárfalva Dózsa György u. 43. |
| 5. - BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság | 1084 Budapest 1431Bp. Pf.:161 |
| 6. - Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti
Katasztrófavédelmi Kirendeltség | 1081 Bp. Dologház u.1-3. |
| 7. - Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály | 1051 Bp. Sas utca 19. |
| 8. - Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal | 1885 Budapest Pf. 25. |
| 9. - Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály | 1072 Bp. Nagy Diófa utca 10-12. |
| 10. - Fővárosi Vízművek Zrt. | 1134 Bp. Váci út 23-27. |
| 11. - FőGáz Földgázelosztási Kft. | 1087 Bp. János Pál pápa tér 20. |
| 12. - ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. | 1132 Bp. Váci út 72-74. |
| 13. - Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. | 1426 Bp. 72. Pf.:114. |
| 14. - Magyar Telekom Nyrt. | 1073 Bp. Dob u. 78. |
| 15. - Budapest Közút Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatóság | 1085 Bp. Baross u. 22. |
| 16. - Irattár | Helyben |

Érintett ingatlan:

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| 1. Kovács Levente | 1021 Bp. Pinty u. 27. |
| 2. Dr. Rózsa Attila | 1055 Bp. Bajcsy Zs. 76. 3/1B. |

