



U160 acélgerenda h=3650mm
+ támasz szerelvény

M12 menetes szár h= 200mm
+ cső + 2db M12 anya



bevilágító udvar

+2,38



Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatának fenntartásában lévő Nemzeti Igazgatási Önkormányzat Irodahelyiségeinek és utcai földszinti homlokzatának felújítása 1082 Budapest, Kis stáció u. 5.; 3504/0/a/3		
Megbízó: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest, Baross u. 63–67.		
Építész:	EMarchi Építészroda Kft. 1114 Budapest, Kantársai utca 18. 1. emelet 3. Menyhárt Gergő E-1-01/4822 Fenyvesi Beáta E-01-6413 Lelkes Ipolya E-01-4137	
Statika	Lipovszky Gábor okl. építőmérnök, híd- és tartószerkezet vezető tervező HT, T. SZÉSI-05-0094 Kovács Árpád okl. épületgépész mérnök G-01-15442	
Gépészet	Béni Zoltán okl. villamosmérnök V-1-05-01795 Mikus Ferenc építész tűzvédelmi szakértő I-064/2018	
Tűzvédelem		
Kiviteli terv		
Rajz neve Falkiváltás részletter		
Tervlap ID	Rajz léptéke	Dátum
S-02	1:25	2023. 04. 14.