Drénsáv hosszmetszet
M 1:50

Csatlakozó épület lábazat magassága helyszínen ellenőrizendő!
Drénsáv magassága helyszínen pontosítandó!



Drénsáv általános metszet
M 1:20



- 10 cm 16-32 mm mérettartományba eső, szennyeződésmentes kulékavics
- 50 cm 24-40 mm mérettartományba eső, szennyeződésmentes kulékavics
- D100mm átmérőjű perforált dréncső geotextil borítással, 10cm kavicságyra fektetve, 0,5%-os lejtéssel
- 1 rtg. geotextilia bélés

Kerti csap és drénkút metszete
M 1:20



- állló fém kerti csap 3/4" 1m horganyzott csővel
- 1 rtg dörkenlemez
- KPE40 P10 vízvezeték bekötés
- meglevő salakos talaj visszatöltése
- 1 rtg. geotextil
- 10 cm 16-32 mm mérettartományba eső, szennyeződésmentes kulékavics
- 50 cm 24-40 mm mérettartományba eső, szennyeződésmentes kulékavics
- KPE40 P10 vízvezetékcső bekötés
- D100mm átmérőjű perforált dréncső geotextil borítással, 10cm kavicságyra fektetve, 0,5%-os lejtéssel
- 1 rtg. geotextil

Munka megnevezése:	Vajda Péter közösségi kert
Cím:	1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 40.
Megrendelő:	Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata (1082 Budapest, Baross utca 63-67.)
Tervező:	Révé Zrt.
Rajz megnevezése:	Drénsáv részletrajza
Tervtípus:	Kiviteli terv
Dátum:	2024. május
Lépték/ Lapméret:	M=1:50
Rajzszám:	K-09