



A komposztáló rekeszek műszaki tartalma


- Zártszelvényből és az oldallapokon lemezből-rácsból álló négy falelem, ami könnyen összerakható egy rekesszé, és szét is szedhető, hogy a pakolásnál, forgatásnál az ergonomikus hozzáférés biztosítva legyen.
- A rekeszek mérete: kb. $1,5 \times 1,5$ méter
- A rekeszek – a hely- és anyagtakarékosság céljából – lehetnek egybeépítettek (sorolhatóak)
- A rekeszek alá sík burkolat kell, hogy kerüljön, hogy a rágcsálók ne ássák fel magukat a komposztba (pl. lyukas téglá vagy hézagosan lerakott térkő).
- Egy komposztálóhoz négy rekesz tartozik. Ebből három rekesz kell a töltéshez, forgatáshoz, egy rekesz a barna anyagnak (faapríték vagy falevél). Ez az egység a könnyű ki- és bepakolhatóság miatt alacsonyabb oldalfalú, mint a másik három rekesz.
- A friss anyagot fogadó rekesz rendszeres rétegezésével biztosítható, hogy a komposztáló szagtalan legyen
- A fenntartó, üzemeltető elérhetősége: a komposztálón jól láthatóan, egyértelműen kint kell lennie annak az elérhetőségnek, amin bárki jelezheti, észrevételeit, vagy csatlakozási szándékát.




FELÜLNÉZET



ELÖLNÉZET



ÖSSZEÁLLÍTÁS



SAROK