

A kihirdetés módja: kifüggesztés  
A kihirdetés napja: 2017. szeptember 14.

Danada-Rimán Edina  
jegyző

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének  
34/2017. (IX.14.) önkormányzati rendelete**

**A településkép védelméről\***

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. Fejezet – Általános rendelkezések**

**1. A rendelet célja, hatálya és alkalmazása**

**1. §**

E rendelet célja Budapest Főváros VIII. kerülete épített környezetének megőrzése érdekében a helyi építészeti értékvédelemmel, a településképi követelményekkel és a településkép-értvényesítési eszközökkel kapcsolatos szabályok megállapítása.

**2. §**

E rendelet hatálya Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területére terjed ki.

**3. §**

E rendelet előírásait az Önkormányzat képviselő-testülete által elfogadott Településképi Arculati Kézikönyvvel és a településrendezési eszközökkel együtt kell alkalmazni.

**4. §**

E rendeletet a hozzá tartozó alábbi mellékletekkel együtt kell alkalmazni:

1. sz. melléklet: Kerületi területi védelemmel érintett építészeti örökség jegyzéke
2. sz. melléklet: Kerületi egyedi védelemmel érintett örökség jegyzéke (építmény, építményrész, egyedi tájérték, növényzet, szobor, képzőművészeti alkotás)
3. sz. melléklet: Településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása
4. sz. melléklet: A kerületi értékvizsgálat kötelező formanyomtatványa és tartalma
5. sz. melléklet: A településképi eljárások kérelem formanyomtatványa

---

\* Egységes szerkezetben a módosító 60/2017. (XII.20.) ör.-rel, a 29/2018. (X.11.) ör.-rel,

6. sz. melléklet: A településképi véleményezési eljárás megindításához beadandó építészeti-műszaki dokumentáció minimális tartalma
7. sz. melléklet: A településképi bejelentési eljárás megindításához beadandó építészeti-műszaki dokumentáció minimális tartalma
8. sz. melléklet: A rekláamberendezéseken alkalmazott megengedett betűméretek

## 2. Értelmező rendelkezések

### 5. §

E rendelet alkalmazásában:

1. Cégfelirat: a vállalkozás nevét, a vállalkozást magában foglaló épület homlokzatán síkban feltüntető rekláamberendezés.
2. Cégtábla: a vállalkozás nevét, funkcióját, tulajdonosát, az alapítás évét tartalmazó, a vállalkozást magában foglaló épületen, vagy az azzal érintett telken létesített rekláamberendezés.
3. Cégzászló: egy vállalkozás nevét, logóját, funkcióját, az alapítás évét tartalmazó, a vállalkozást magában foglaló épületen létesített zászló (anyaghasználatától függetlenül).
4. Citylight poszter: változó tartalmú hirdetések elhelyezésére szolgáló, egy vagy kétoldalú, átlátszó, áttetsző burkolaton keresztül, belülről megvilágított hirdető berendezés; a településképi védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló Korm. rendeletben meghatározott információs vagy más célú berendezés egy fajtája.
4. Címtábla: azon vállalkozás nevét, címét tartalmazó rekláamberendezés, mely vállalkozás az adott épületen belül működik, de a közterületről nem közelíthető meg.
5. Dobogó: vendéglátó teraszok kitelepüléseinek szint kiegyenlítését szolgáló fix, közterülethez nem rögzített, önhordó épített elem.
6. Felíró-tábla: az épület homlokzati síkjához rögzített, a kereskedelmi-, szolgáltató-, vagy vendéglátó egység áruválasztékának bemutatására szolgáló, tartalmilag naponta aktualizálható rekláamberendezés.
8. Fényreklám: saját fényforrással rendelkező, egy vagy többoldalú, világító rekláamberendezés, reklámdoboz, fénycsőreklám vagy futófény, amely állandó vagy váltakozó fénykibocsátású.
9. Gyalogos sáv: a járda (az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló - az úttesttől szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel, vagy más látható módon elhatárolt – része) azon szakasza, ahol a gyalogos közlekedés kötelezően előírt minimális szélessége biztosított.
10. Gyalogos tér: A gyalogos sáv vertikális kiterjesztése, mely a terepszinttől mért 2,50 m-es magasságig tartó gyalogos úrszelvény egy szakasza. A gyalogos térbe berendezés, építmény semmilyen körülmények között nem helyezhető el, ez az a keresztmetszete a járdának, ahol a gyalogosok számára az akadálymentes közlekedést biztosítani kell.
11. Hirdetőtábla: változó tartalmú hirdetések elhelyezésére szolgáló, közterületről látható, egy oldalán 2,0 m<sup>2</sup>-nél kisebb felületű rekláamberendezés.
12. Homlokzatfestés, tűzfalreklám: épületek, építmények közterületről látható falfelületén megjelenő, festéssel vagy vakolással készített, a reklámozás céljait is szolgáló alkotás.
13. Idős faegyed: az ültetéstől számított 25 évesnél idősebb faegyed.
14. Járdareklám: a gyalogosfelületen megjelenő festett vagy vetített reklám.
15. Kerületi védelem: Az Önkormányzat által - történeti, építészeti értékének, jellegzetességének, esztétikai értékének megőrzése céljából - kijelölt terület vagy építmény oltalmára vonatkozó anyagi és eljárási szabályok összessége
16. Kirakatmatrica: közterületről látható, az üvegezett kirakatportálon megjelenő kívülről vagy belülről felragasztott reklám.

17. Kirakatportál: a kereskedelmi-, szolgáltató-, vagy vendéglátó egység helyiségével közvetlen kapcsolatban lévő, elsősorban árubemutatásra szolgáló, közterületre néző, üvegezett felületű reklámberendezés.
18. Kirakatvitrin: az épület homlokzati síkjához rögzített, doboz jellegű, a kereskedelmi-, szolgáltató-, vagy vendéglátó egység helyiségével közvetlen kapcsolatban álló, egyedi megjelenésű, üveglappal borított, jellemzően termék elhelyezésével, a vállalkozás, üzlet áruválasztékának bemutatását szolgáló reklámberendezés, amelynek az épület homlokzatán történő elhelyezése nem minősül az épület szempontjából értéknövelő változtatásnak.
19. Közösségi kert: olyan üres építési telken létrehozott élő zöldfelület, amelyet a környék lakossága egy közösen elfogadott házirend szerint, kizárólag dísz- és haszonnövények termesztése céljából üzemeltet.
20. Közterület módjára használt terület: közterületként kialakított, attól kerítéssel el nem zárt, de közhasználat céljára át nem adott terület, melyen az adott ingatlan tulajdonosa a gyalogos forgalmat átengedi.
21. Közterületi berendezés: az utcabútor és a közterületi bútor fogalmába nem tartozó, a közterületen ideiglenesen elhelyezett elem (pl. forgatási díszlet, jármű bemutatás, árubemutatás, építési kordon, konténer, szőnyeg, párapapu, ideiglenes áramvezetésre szolgáló légkábel, földön vezetett kábel).
22. Közterületi bútor: az utcabútor kivételével olyan, a közterület használatát komfortosabbá tevő berendezés vagy eszköz, mint a hulladékgyűjtő, a pad, a kandaló, a kerékpártároló, a parkolást gátló oszlop.
23. Védett érték: az Önkormányzat által kerületi egyedi védelem alá helyezett építmény, építményrész, épület, egyéb elem.
24. Védett terület: az Önkormányzat által kerületi területi védelem alá helyezett terület
25. Vendéglátó terasz: közterület-használati engedéllyel a rendezett terepen vagy épületrész zárófödémén kialakított helyiséghez, önálló rendeltetési egységhez vagy azok közös közlekedőjéhez kapcsolódó, járható szilárd burkolatú külső tartózkodótér.
27. Vetített reklám: közterületről látható, vetítő berendezéssel bármely felületen, akár térben megjelenített reklám.
28. Videófal: változó tartalmú hirdetések elhelyezésére szolgáló, közterületről látható, legfeljebb 9 m<sup>2</sup> méretű egységes reklámfelületű vagy képváltó, világító reklámberendezés.

## **II. Fejezet - A kerületi védelem**

### **3. A kerületi védelem célja**

#### **6. §**

- (1) Az épített környezet fenntartása, a jelen és a jövő nemzedékek számára való megőrzése érdekében az Önkormányzat a közigazgatási területén található kiemelkedő építészeti értékeket kerületi védelem alá helyezi.
- (2) A kerületi értékvédelem feladata a különleges oltalmat igénylő településszerkezeti, város- és utcaképi, építészeti, történeti, régészeti, képző- és iparművészeti, műszaki-ipartörténeti szempontból védelemre érdemes területek, épület-együttesek, építmények, épületrészek, köz- és műtárgyak, növények vagy növény-együttesek számbavétele, meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása, valamint a nyilvánossággal történő megismertetése.

### **4. A kerületi védelem fajtái**

## 7. §

- (1) A kerületi védelem területi vagy egyedi védelem lehet.
- (2) Az Önkormányzat kerületi területi védelem alá helyezi az 1. mellékletben meghatározott területeket.
- (3) A kerületi egyedi védelem a jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatot, településcharaktert meghatározó valamely
  - a) építményre, építményrészletre vagy az alkalmazott anyaghasználatra, tömegformálásra, homlokzati kialakításra,
  - b) táj- és kertépítészeti alkotásra, egyedi tájértékre, növényzetre,
  - c) szoborra, képzőművészeti alkotásra, utcabútorra, valamint
  - d) az a)-c) ponthoz kapcsolódóan az érintett földrészlet, telek egészére vagy részére terjedhet ki.
- (4) Az Önkormányzat a (3) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével kerületi egyedi védelem alá helyezi a 2. mellékletben meghatározott építményeket, értékeket.

## 5. A kerületi védelem alá helyezés, valamint megszüntetés szabályai

### 8. §

- (1) A kerületi védelem alá helyezésre vagy annak megszüntetésére bármely természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – a polgármesterhez írásban benyújtott – kezdeményezése alapján kerülhet sor.
- (2) A kerületi védelem alá helyezésre vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
  - a) a védelemre javasolt érték megnevezését, egyedi védelem esetén címét, helyrajzi számát, területi védelem esetén a terület lehatárolását a helyrajzi számok megjelölésével,
  - b) a védelem jellegével kapcsolatos javaslatot,
  - c) a védelemmel kapcsolatos javaslat rövid indokolását,
  - d) a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét.
- (3) A kerületi védelem megszüntetésére vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
  - a) a védett érték megnevezését, egyedi védelem esetén címét, helyrajzi számát, területi védelem esetén a terület lehatárolását a helyrajzi számok megjelölésével,
  - b) a védelem törlésével kapcsolatos javaslat rövid indokolását,
  - c) a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét.
- (4) Amennyiben a kezdeményezés hiánypótlásra szorul, és azt a polgármester erre vonatkozó felhívása ellenére 15 napon belül a kezdeményező nem egészíti ki, a javaslatot a polgármester érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
- (5) A kerületi védelem alá helyezés értékvizsgálat alapján történik.
- (6) Az értékvizsgálatot a 4. számú melléklet szerinti tartalommal az eljárás megindítását követő 60 napon belül el kell készíteni.
- (7) Az elkészült értékvizsgálati dokumentáció a felhívástól számított 8. naptól megtekinthető az illetékes szervezeti egységnél, azzal kapcsolatosan 30 napon belül írásban bárki észrevételét teheti.

### 9. §

- (1) A kerületi védelem alá helyezés vagy annak megszüntetése iránti eljárás megindításáról az Önkormányzat honlapján 8 napon belül tájékoztatást kell közzétenni, továbbá írásban értesíteni kell az érdekelteket.
- (2) Az ingatlan használójának értesítése a tulajdonos útján történik.

### 10. §

- (1) A kerületi védetté nyilvánításhoz, vagy annak megszüntetéséhez szükség esetén be kell szerezni a védendő érték jellegétől függően a műemlékvédelmi, természetvédelmi, régészeti szakhatóság, valamint egyéb szakértők véleményét, vagy az előkészítéshez szükséges érintett helyi, szakmai társadalmi szervezetek álláspontját.
- (2) Az eljárás megindításáról szóló értesítést írásban kell közölni a javaslattevő és véleményező szervezetekkel, valamint az érdekeltekkel. Akkor tekinthető közöltnek az értesítés, amennyiben azt az érintett részére ajánlott tértivevényes postai küldeményben átadják, vagy az elektronikus dokumentumként számára hozzáférhetővé teszik. Hatályos a közlés akkor is, ha annak átvételét az érintett megtagadja vagy a postai küldemény „nem kereste” vagy „ismeretlen helyre költözött” jelzéssel érkezik vissza.
- (3) Amennyiben az érdekeltek felkutatása azok nagy számára vagy tartózkodási helyére tekintettel aránytalan nehézségekbe ütközne, értesítésüket a közhírré tétellel megtörténtnek kell tekinteni. Közhírré tételnek minősül a kerület honlapján történő minimum 30 napig elérhető megjelentetés.
- (4) A kezdeményezéssel kapcsolatban az érdekeltek 30 napon belül írásbeli észrevételt tehetnek.
- (5) Amennyiben a javaslattevő véleményező szervezetek, illetve az érdekeltek a megadott 30 napos határidőn belül nem terjesztik elő írásban javaslataikat, véleményüket, illetve észrevételeiket, úgy abban az esetben úgy kell tekinteni, hogy az eljárás megindítását nem ellenzik és az ügyben javaslatot, véleményt és észrevételt nem kívánnak tenni.
- (6) Az eljárás során érdekeltnek minősül:
  - a) a javaslattal érintett objektum tulajdonosa, kezelője, használója, a tulajdonos meghatalmazott képviselője
  - b) a kezdeményező
  - c) az illetékes építésügyi hatóság
  - d) Budapest Főváros Önkormányzata
  - e) az illetékes örökségvédelmi szerv.

#### 11. §

- (1) A kerületi védelem alá helyezésre, vagy a védelem megszüntetésére vonatkozó kezdeményezésről szóló előterjesztésben szerepelnie kell a védelem alá helyezés elrendelését vagy megszüntetését megalapozó értékvizsgálatnak és a 10. § (6) bekezdésben meghatározott érdekeltek észrevételeinek is.
- (2) A Képviselő-testület a 8. § (2) vagy (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelő tartalmú kezdeményezés benyújtásától számított 180 napon belül dönt a kerületi védelem alá helyezésről vagy annak megszüntetéséről.
- (3) A kerületi védelemmel kapcsolatos képviselő-testületi döntésről írásban értesíteni kell a 10. § (6) bekezdésben meghatározott érdekelteket, és a döntésről az Önkormányzat honlapján a döntés napjától számított 8 napon belül tájékoztatást kell közzétenni.

#### 12. §

- (1) A kerületi védelem tényét a kerületi építési szabályzatban fel kell tüntetni.
- (2) A kerületi védelem alá helyezést elrendelő önkormányzati rendelet hatályba lépésétől számított tizenöt napon belül a jegyző kezdeményezi az ingatlanügyi hatóságnál a védelem jogi jellegként való feljegyzését.

#### 13. §

- (1) A kerületi egyedi védelem alá helyezett építmény, közterülettel határos építményrészlet, alkotás, utcabútor csak egységes megjelenésű táblával jelölhető meg, amely a védelem

tárgyának megnevezése mellett a következőket tartalmazza: védett érték fajtája, tervező neve, megépülés éve. A táblát az Önkormányzat címere díszíti.

- (2) A tábla elkészíttetéséről, elhelyezéséről a polgármester gondoskodik. A tábla elhelyezését az érintett ingatlan tulajdonosa tűrni köteles. A tábla elhelyezése, fenntartása és pótlása az Önkormányzat feladata.

#### 14. §

Ha egy kerületi egyedi védelem alatt álló értéket fővárosi helyi egyedi védelem vagy műemléki védelem alá helyeznek, annak közzétételével egyidejűleg a kerületi egyedi védelem megszűnik. Ebben az esetben a jegyző kezdeményezi az ingatlanügyi hatóságnál a kerületi védelem törlését.

#### 15. §

- (1) A kerületi védelem megszüntetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha
- a védelemben részesülő építészeti érték károsodása olyan mértékű, hogy a károsodás műszaki eszközökkel helyre nem állítható, vagy a helyreállításának költsége nem áll arányban annak értékével, vagy
  - a védetté nyilvánított kerületi érték megsemmisül, vagy
  - a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elveszítette, vagy
  - a védelemmel összefüggő szakmai ismérveknek már nem felel meg, vagy
  - magasabb fokú (műemléki vagy fővárosi) védettséget kap. Ebben az esetben a kerületi védelem az országos, illetve fővárosi védelem hatályba lépésének napján külön intézkedés nélkül hatályát veszti, vagy
  - telekosztás révén csak az egyik újonnan kialakuló telekre esik védendő érték, abban az esetben a másik újonnan kialakuló telekről levezhető a kerületi védelem.
- (2) Kerületi védelem alatt álló építményt, építményrészt csak a kerületi védettség megszüntetését követően lehet lebontani.
- (3) A kerületi védelem alá helyezés megszüntetésére irányuló eljárásban egyebekben a kerületi védelem alá helyezésre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

#### 16. §

- (1) A kerületi védelem alá helyezett építmények eredeti külső megjelenését:
- egészének és részleteinek külső geometriai formáit, azok rész és befoglaló méreteit,
  - eredeti anyaghatását egészében és részleteiben,
  - ha ismert, eredeti színhatását, ha nem ismert, a feltételezhetően hasonló színhatását,
  - az eredeti építmény tartozékait és felszerelését
- az értékvizsgálattól függően az e rendeletben foglaltak figyelembe vételével kell megőrizni és helyreállítani.
- (2) Ha a kerületi védelem alá helyezett építmény egyes részét, részletét korábban az eredetitől eltérő megjelenésűvé alakították át, az építmény egészére vagy lehatárolható – az átalakított részt is magában foglaló – részegységére kiterjedő felújítás során azt
- az eredeti állapotnak megfelelően, vagy
  - ha az átalakított rész eredeti állapotára vonatkozó dokumentum nem lelhető fel és azt következtetésekkel sem lehet valószínűsíteni, akkor a megfelelően megmaradt eredeti elemeinek, vagy hasonló stílusú építmények, eredeti és analóg formaelemeinek alkalmazásával kell helyreállítani.
- (3) Kerületi védelem alá helyezett építményhomlokzatok esetében a csatlakozó tetőfelületet – a vízelvezető rendszert beleértve – legalább a fedési anyag fajtájára kiterjedően kell megőrizni és fenntartani.

17. §

- (1) A védett érték karbantartása, állapotuk megóvása a tulajdonos kötelessége.
- (2) A védett értékek megfelelő fenntartását és megőrzését – egyebek között – a rendeltetésnek megfelelő használattal kell biztosítani.

**6. A kerületi védelem alatt álló értékek nyilvántartása**

18. §

- (1) A kerületi védelem alá helyezett értékekről (a továbbiakban: védett érték) az Önkormányzat nyilvántartást vezet, amelybe bárki betekinthez.
- (2) A nyilvántartás tartalmazza a védett érték
  - a) megnevezését,
  - b) védelmi nyilvántartási számát,
  - c) azonosító adatait (alkotó megnevezése),
  - d) védelmének típusát,
  - e) helymeghatározásának adatait, területi védelem esetén a védett terület lehatárolását, (helyrajzi szám, utca, házszám, építmény, emelet, ajtó, helyszínrajz),
  - f) védelmének rövid indokolását az értékvizsgálat alapján,
  - g) rendeltetésének és használati módjának megnevezését,
  - h) eredeti tervdokumentációjának másolatát, ha az rendelkezésre áll
  - i) védelmének elrendelésére vonatkozó döntés számát,
  - j) állapotfelmérésének adatait,
  - k) jogi jellegével kapcsolatos intézkedéseket (tulajdoni lapon jogi jelleg feltüntetése, törlése),
  - l) fenntartásával kapcsolatos támogatásokat, azok felhasználását.

19. §

- (1) A kerületi védelemre javasolt érték
  - a) a védetté nyilvánítás előkészítésének megindításával egyidejűleg, vagy
  - b) ha a védelemre javasolt értéket megsemmisülés vagy értékeinek eltűnése fenyegeti, soron kívül, legfeljebb egyéves időtartamra ideiglenes védelem alá helyezhető.
- (2) Az ideiglenes védelem indokolt esetben egyszer és legfeljebb további egy évre meghosszabbítható.
- (3) Az ideiglenes védelem alá helyezési eljárásban egyebekben a kerületi védelem alá helyezésre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.
- (4) Az ideiglenes védelem megszűnik az intézkedésben megjelölt időtartam elteltével.
- (5) Ha a védetté nyilvánítás előkészítése során megállapítást nyer, hogy a védetté nyilvánítás nem indokolt, az ideiglenes védettséget meg kell szüntetni.

**7. A helyrehozatali kötelezettség teljesítéséhez nyújtandó önkormányzati támogatás**

20. §

- A védett értékek fenntartásához, felújításához az Önkormányzat támogatást nyújt azzal, hogy
- a) az építési munkák végzésének idejére fizetendő közterület-használat díjat elengedi,
  - b) az önkormányzati társasház felújítás pályázatokon való részvétel esetén a kerületi védett értékek között szereplő társasházak előnyt élveznek.

**III. Fejezet – A településképi követelmények**

**8. A kerületi védelem alatt álló területre vonatkozó területi építészeti követelmények**

## 21. §

- (1) A 25 méter utcai front szélességet meg nem haladó telkek esetében kötelező a zárt sorú, de nem zárt udvaros (körülépített udvaros) beépítési mód.
- (2) Új építmény építése vagy meglévő építmény átalakítása esetén, ha a 25 méter utcai front szélességet meg nem haladó telken álló építményhez nem tűzfalal csatlakozik a hátsó szomszédos telken álló építmény, kötelező a zárt sorú, de nem zárt udvaros beépítési mód.
- (3) Amennyiben a zárt sorú beépítésű területeken az utca szélessége 15 m-nél keskenyebb, és a 25 m utcai front szélességet elérő telkek esetén a homlokzat hátraléptetése tervezett, abban az esetben a hátraléptetés mértékének legalább a homlokzat 1/3 hosszát kell elérnie az utca légtér-arányának javítása érdekében. A hátraléptetést úgy kell megoldani, hogy az utcafronton csatlakozó telekhatárok mentén takaratlan tűzfal ne alakuljon ki.
- (4) Az építmények legmagasabb pontja a csatlakozó közterületi járda vonalától számítva a 35 métert nem haladhatja meg.
- (5) Védett érték esetén, ha a kerítés is védelem alatt áll, a felújítás során kötelező az eredeti állapot helyreállítása. Amennyiben az eredeti állapot nem rekonstruálható, a védett értékhez illeszkedő megoldást kell alkalmazni.
- (6) Játsszóterek kerítésén annak működésére és elnevezésére vonatkozó tájékoztatás elhelyezhető.

## 22. §

A településkép védelme érdekében kioszk

- a) legnagyobb megengedett alaprajzi mérete 12 m<sup>2</sup>;
- b) konténerből nem alakítható ki;
- c) közművezeték védőövezetén belül nem helyezhető el;
- d) elhelyezése a közterülettel határos épület rendeltetését, használatát nem zavarhatja;
- e) járdán csak abban az esetben helyezhető el, ha a gyalogos közlekedés számára legalább 2,0 m széles sáv szabadon marad;
- f) gyalogos utcában csak abban az esetben helyezhető el, ha:
  - fa) az utca és a járda kiemelt szegély nélkül kerül kialakításra,
  - fb) a gyalogos sáv szélessége – a biztonsági- és berendezési sávok megtartásával – összesen legalább 5,0 méter és
  - fc) a gépkocsik mozgását lehetővé teszi;

## 23. §

Vendéglátó terasz és közterületi kitelepedés elhelyezése

- a) Vendéglátó terasz közterületen, közterületre nyíló magánterületen vagy közhasználat céljára átadott magánterületen csak abban az esetben létesíthető, ha:
  - aa) a gyalogos sáv szélessége – a biztonsági- és berendezési sávok megtartásával – legalább 2,0 m,
  - ab) a gyalogos-sáv szélessége az árkád alatt is legalább 2,0 méter,
  - ac) a legalább 3,0 méter széles, vagy ennél nagyobb méretű terasz esetében legalább 2,0 méter széles felületen a körüljárhatóság biztosítható,
  - ad) az egyirányú utcában, az egyirányú gépkocsi közlekedés mellett, amennyiben úttesten, az utca mindkét oldalán megengedett a parkolás a teljes közterület szélessége a 9,0 métert eléri vagy meghaladja.
- b) Terasz oldalai
  - ba) 1,0 méternél magasabb nem ideiglenes-jellegű anyagokkal és szerkezettel nem határolhatók le,
  - bb) burkolathoz nem rögzíthetőek,



- bc) átláthatóságát biztosítani kell, víztiszta üveg vagy átlátszó plexi betét anyaghasználatával,
  - bd) céglogón kívül egyéb feliratot, reklámot nem tartalmazhatnak,
  - be) nem készülhetnek olyan anyagból, amely a közterületi burkolat sérülését, elszíneződését okozhatja,
  - bf) mobil elemekből állók legyenek,
  - bg) térelválasztó funkciója esetén az üzemeltető kötelezettsége a tűzoltási és kiürítési útvonalak fenntartásának biztosítása.
- c) Terasz téliesítése
- ca) Teraszok, kitelepülések téliesítése nem azonos a kiosk létesítésével.
  - cb) Teraszok téliesítése csak tárgyév október 31. és tárgyévet követő év március 1. között, településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően lehetséges.
  - cc) A téli szezonban max. 120 cm magasságig határoló szerkezet, szélfogó építhető fel víztiszta üveg vagy átlátszó plexi betét anyag használatával. A téliesített szezon elteltével a terasz tulajdonosa, üzemeltetője köteles az eredeti állapotba visszaállítani a közterületet, amennyiben ennek nem tesz eleget, a hatóság elbontatja a teraszt szerkezeti elemeivel együtt.
- d) Kiemelt szegélyű terasz (pódiummal vagy dobogóval) nem létesíthető. A terasznak a járda szintjéhez dobogóval történő csatlakozása csak abban az esetben megengedett, ha a közterületi kitelepülés a parkolósávbán létesül.

## **9. A kerületi védelem alatt álló területre vonatkozó egyedi építészeti követelmények**

### 24. §

- (1) A településkép védelme érdekében a kerületi védelem alatt álló területen az építési tevékenységgel érintett építmény tetőfedő anyagaként bármely anyagból készült hullámlemez, cserepes lemez, bitumenes zsindely alkalmazása nem megengedett.
- (2) A héjazat cseréje esetén az egész tetőfelületen csak egyféle anyagú fedés alkalmazható.

### 25. §

- (1) Hangsúlyos tetőfelépítmény (pl. torony) létesítése csak az eredeti állapot visszaállításával megengedett, amelyet korabeli fotóval, képpel vagy tervvel kell igazolni.
- (2) Tetősíkból kiugró új tetőfelépítmény kialakítása csak az egész tetőre készült egységes terv alapján megengedett.

### 26. §

- (1) A kerületi védelem alatt álló területen az új építmény homlokzatának tagolásával követni kell a szomszédos, illetve az utcában kialakult jellemző földszinti szintmagasságot.
- (2) A kerületi védelem alatt álló területen álló építmények homlokzatainak minden részlete eredeti formájában tartandó meg. A védett vagy védeni tervezett építmények homlokzatait érintő átalakításoknál, teljes körű vagy részleges felújításánál kizárólag az eredeti terveknek, vagy a bizonyíthatóan eredeti állapotnak megfelelő kialakítás megengedett. Amennyiben az eredeti állapot nem igazolható, akkor az értékleltár szakmai javaslatai az irányadók.
- (3) A kerületi védelem alatt álló területeken az építmények közterületről látható homlokzatainak részleges színezéssel történő felújítása nem megengedett.
- (4) A kirakatportálok felújítása esetén azok kivilágításáról kötelező gondoskodni, azonban villódzó, káprázást okozó vagy futó fényű világító berendezés nem alkalmazható. Kerülni kell a hideg fényű megvilágítást is.

27. §

- (1) Új parapet-konvektor, klímaberendezés utcai homlokzaton történő elhelyezése nem megengedett. Kültéri egység nélküli klímaberendezés elhelyezése esetén annak szellőző nyílása épület homlokzat díszét nem roncsolhatja; a takarórács színe nem lehet eltérő a homlokzat színétől.
- (2) Homlokzat felújítása esetén a használaton kívüli parapet-konvektorokat el kell távolítani, a helyükön a homlokzatot helyre kell állítani. A használatban lévő parapet-konvektorok homlokzathoz illeszkedő takarását meg kell oldani.

28. §

A kerületi védelem alatt álló területen álló építményeken csak a látványt nem érintő antenna, hírközlési egység elhelyezése megengedett.

29. §

- (1) A fasor hiányzó egyedeit csak azonos fajtájú egyeddel lehet pótolni.
- (2) Telepítendő fasor számára biztosítani kell a helyigényének megfelelő műszaki kialakítást és megfelelő védelmet. Fasor kialakítása során a 4. számú függelékben szereplő fás szárú növényfajták telepíthetők.
- (3) A köztertek és közterek növényzetének és állagának védelmét szolgáló parkrácsok és kerítések színét és formavilágát úgy kell kialakítani, hogy összhangban álljon a tér jellegével, utcabútoraisal és köztárgyaival.
- (4) Új fasor létesítésekor utcaszakaszonként, téregységenként egy vonalban kell elhelyezni a faegyedeket.
- (5) Favermek borítására vonatkozó előírások:
  - a) Egy utcaszakaszon csak azonos kialakítású faverem rács helyezhető el. A faverem rácsnak a fa növekedésének helyet biztosító középső részének átmérője legalább 20cm-rel legyen nagyobb, mint az elültetésre kerülő faegyed fajtára jellemző várható időskori törzsátmérője.
  - b) Rögzített gyöngykavicsburkolat víz és légáteresztő felülettel elhelyezhető. A gyantába ágyazott gyöngykavics színének a felújított közterületi burkolat színével harmonizálnia kell.
  - c) A favermekbe, kiemelt zöld szigetekbe beültetett cserjék esetében a kifejlett növényegyed magassága maximum 50 cm lehet.
  - d) Az idős faegyedek esetében a fentiekől az eltérés megengedett.
  - e) A rendelkezésre álló lehetőségek közül utcánként egységes megoldás alkalmazandó.
- (6) Közterület alakítás során a növénykazettákat kiemelt, természetes kő vagy nagykocka kőszegéllyel kell tervezni.
- (7) A fasor telepítésére alkalmatlan közterületeken városképben megjelenő közterületi növénytartó dézsák, hordók, kaspók utcánként egységes kivitelben készülhetnek.
- (8) A kandeláberekre szerelhető növénytartó kaspók a kandeláber színéhez alkalmazkodó színben készülhetnek.
- (9) A kerület területén (közterületen és magánterületen egyaránt) a 4. sz. függelékben szereplő fafajok törzsátmérőtől függetlenül védendők. Meglévő építmények bővítése, újak építése esetén ezek megtartásáról, építkezés közbeni védelméről gondoskodni kell.
- (10) A kivágott fák, cserjék pótlásáról a józsefvárosi természeti környezet védelméről szóló rendeletben meghatározott helyen és módon kell gondoskodni.
- (11) A kutyafuttatóra vonatkozó előírások:

- a) A kutyafuttatók növényzetének és állagának védelmét szolgáló parkrácsok és kerítések színét és formavilágát úgy kell kialakítani, hogy összhangban álljon a tér, közterület jellegével, utcabútoraival és köztárgyaival,
- b) kerítéssel körbevett, zárható terület,
- c) kerítését a talajhoz rögzíthető módon kell kialakítani
- d) átláthatóságát biztosítani kell, (megengedett a drótkerítés, kovácsoltvas kerítés használata),
- e) a kerítés magassága maximum 180 cm lehet,
- f) csak olyan burkolat alkalmazható, amely az ebek egészségét nem károsítja, nem megengedett a murva használata,
- g) csak olyan növényzet alkalmazható, amely az ebek egészségét nem károsítja, illetve csak olyan növényzet alkalmazható, amely jól tűri az ebek életformáját,
- h) létesítésekor figyelembe kell venni a tűzoltási és kiürítési útvonalak biztosítását,
- i) itatóvízről gondoskodni kell,
- j) legalább egy veszélyes hulladék-gyűjtő konténer létesítése kötelező az ebek által okozott szennyezések gyűjtésére.

### 30. §

- (1) A beépítetlen telkek az 5 éves beépítési kötelezettség idejére átmeneti jelleggel hasznosíthatók.
- (2) Az üres telkeken kereskedelmi-vendéglátó tevékenység nem folytatható, azokon átmeneti jelleggel elhelyezhető parkoló, helyi piac, közösségi kert, játszótér, valamint egyéb, a környezetet nem zavaró rendeltetési egység, a kerületi építési szabályzatban meghatározott övezeti előírásban megengedett funkciótól függetlenül.
- (3) Üres telken szomszédos építkezések felvonulási területe a kivitelezés idejére elhelyezhető, azonban a kivitelezés befejezését követő 30 napon belül a telket rendezett állapotban kell visszaadni.
- (4) Filmforgatás felvonulási területe üres telken elhelyezhető azzal, hogy a forgatás befejezését követő 2 napon belül a telket rendezett állapotban kell visszaadni.
- (5) Parkoló létesítése esetén a magasabb szintű jogszabályban előírt faültetési kötelezettséget dézsas/konténeres fák elhelyezésével kell biztosítani, melyek fenntartásáról a parkolót üzemeltető köteles gondoskodni.
- (6) A telkek utcai frontján az átmeneti hasznosítás idejére zárható térelhatárolást kell létesíteni, az elhelyezett kerítés magassága a 4 métert nem haladhatja meg.
- (7) Az átmeneti hasznosítású telkeken csak legfeljebb 180 napig fennálló felépítmény helyezhető el, amelyre településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni.

### 31. §

A kerületi védelem alatt álló területen műanyag közmű szekrény csak az épület homlokzati falában, csak az épület homlokzatképzéséhez igazodóan, takartan helyezhető el.

## 10. A kerületi védett értékekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények

### 32. §

- (1) A településképi védelme érdekében a védett építményen az építési tevékenységgel érintett építmény tetőfedő anyagaként bármely anyagból készült hullámlemez, cserepes lemez, bitumenes zsindely alkalmazása nem megengedett.
- (2) A héjazat cseréje esetén az egész tetőfelületen csak egyféle anyagú fedés alkalmazható.
- (3) A tető felújítása esetén az eredeti anyag alkalmazása kötelező.

### 33. §

- (1) A kerületi védett építmény homlokzatainak minden részlete eredeti formájában tartandó meg. A védett és a védelemre tervezett építmények homlokzatait érintő átalakításoknál, illetőleg a meglévő építmények teljes körű vagy részleges felújításánál kizárólag az eredeti terveknek, vagy a bizonyíthatóan eredeti megvalósult állapotnak megfelelő kialakítás megengedett. Amennyiben az eredeti állapot nem igazolható, akkor az értékleltár szakmai javaslatai az irányadók.
- (2) Védett építmények közterületről látható homlokzatainak részleges színezéssel történő felújítása nem megengedett.
- (3) Védett építmény utcai homlokzatának síkjára hőszigetelés nem alkalmazható, a hőszigetelő festék kivételével.
- (4) A védett építményen utólagosan külső tokos redőny árnyékolásra nem alkalmazható.

### 34. §

Védett építmény nyílászáróinak felújítása vagy cseréje esetén meg kell tartani a nyílászáró eredeti

- a) beépítési síkját,
- b) osztását,
- c) anyagát,
- d) színét.

### 35. §

Kerületi védett kirakatportál felújítása csak az eredeti állapot megőrzésével megengedett, amelyet korabeli fotóval, képpel, vagy tervvel kell igazolni. Amennyiben az eredeti állapot nem igazolható, akkor az értékleltár szakmai javaslatai az irányadók. A felújítás során a kirakatportál megvilágításáról kötelező gondoskodni, azonban villódzó, káprázást okozó vagy futó fényű világító berendezés nem alkalmazható.

### 36. §

- (1) Hangsúlyos tetőfelépítmény (pl. torony) létesítése csak az eredeti állapot visszaállításával megengedett, amelyet korabeli fotóval, képpel, vagy tervvel kell igazolni.
- (2) Tetősíkból kiugró új tetőfelépítmény kialakítása csak az egész tetőre készült egységes terv alapján megengedett.

### 37. §

- (1) Új parapet-konvektor, klímaberendezés utcai homlokzaton történő elhelyezése nem megengedett. Kültéri egység nélküli klímaberendezés elhelyezése esetén annak szellőző nyílása épület homlokzat díszét nem roncsolhatja; a takarórács színe nem lehet eltérő a homlokzat színétől.
- (2) A védett építményen csak a látványt nem érintő antenna, hírközlési egység elhelyezése megengedett.

## **11. A településkép szempontjából meghatározó területekre vonatkozó területi építészeti követelmények**

### 38. §

Az Önkormányzat a településkép szempontjából meghatározó területként jelöli ki

- a) a 3. sz. melléklet 1. pontjában részletesen meghatározott történeti megújuló karakterű területet,
- b) a 3. sz. melléklet 2. pontjában részletesen meghatározott lakótelep karakterű területet,

- c) a 3. sz. melléklet 3. pontjában részletesen meghatározott telepszerű karakterű területet,
- d) a 3. sz. melléklet 4. pontjában részletesen meghatározott átalakuló karakterű területet,
- e) a 3. sz. melléklet 5. pontjában részletesen meghatározott modern karakterű területet.

#### 39. §

A 38. § a) bekezdésben meghatározott területre vonatkozó szabályok:

- a) A 25 méter utcai front szélességet meg nem haladó telkek esetében kötelező a zárt sorú, de nem zárt udvaros (körülépített udvaros) beépítési mód.
- b) Új építmény építése vagy meglévő építmény átalakítása esetén, ha a 25 méter utcai front szélességet meg nem haladó telken álló építményhez nem tűzfalal csatlakozik a hátsó szomszédos telken álló építmény, kötelező a zárt sorú, de nem zárt udvaros beépítési mód.
- c) Amennyiben a zárt sorú beépítésű területeken az utca szélessége 15 m-nél keskenyebb, és a 25 m utcai front szélességet elérő telkek esetén a homlokzat hátraléptetése tervezett, abban az esetben a hátraléptetés mértéke legalább a homlokzat 1/3 hosszát kell, elérje az utca légtér-arányának javítása érdekében. A hátraléptetést úgy kell megoldani, hogy az utcafronton csatlakozó telekhatárok mentén takaratlan tűzfal ne alakuljon ki.

#### 40. §

- (1) Védett érték esetén, ha a kerítés is védelem alatt áll, a felújítás során kötelező az eredeti állapot helyreállítása.
- (2) Játsszóterek kerítésén annak működésére és elnevezésére vonatkozó tájékoztatás elhelyezhető.

#### 41. §

A 38. § b) pontjában meghatározott területen

- a) az úszótelkes beépítési módú lakóépületek esetén a telkek be nem épített része közterület módjára használt területként alakítandó ki, melyen a gyalogosforgalom biztosítása kötelező,
- b) intézményi funkciójú építmény esetén kerítés építése kötelező.

#### 42. §

A 38. § c) pontjában meghatározott területen az építmények legmagasabb pontja:

- a) a 3. sz. melléklet 3.1. pontjában meghatározott területeken a csatlakozó közterületi járda vonalától számítva a 15 métert nem haladhatja meg,
- b) a 3. sz. melléklet 3.2., 3.3., 3.8. pontjában meghatározott területeken a csatlakozó közterületi járda vonalától számítva a 20 métert nem haladhatja meg,
- c) a 3. sz. melléklet 3.4. pontjában meghatározott területeken a csatlakozó közterületi járda vonalától számítva a 10 métert nem haladhatja meg,
- d) a 3. sz. melléklet 3.7. és 3.9. pontjában meghatározott területeken a csatlakozó közterületi járda vonalától számítva a 23 métert nem haladhatja meg.

#### 43. §

A 38. §-ban meghatározott területeken elhelyezésre kerülő kioszkok esetében a 22. § előírásait kell alkalmazni.

#### 44. §

A 38. §-ban meghatározott területeken létesítendő teraszokra és közterületi kitelepedésekre a 23. § előírásait kell alkalmazni.

## 12. A településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó egyedi építészeti követelmények

### 45. §

A 38. § a) bekezdésben meghatározott területre vonatkozó szabályok:

- (1) A településképi védelme érdekében az építményen az építési tevékenységgel érintett építmény tetőfedő anyagaként bármely anyagból készült hullámlemez, cserepes lemez, bitumenes zsindey alkalmazása nem megengedett.
- (2) A héjazat cseréje esetén az egész tetőfelületen csak egyféle anyagú fedés alkalmazható.
- (3) Az építmény homlokzatainak minden részlete eredeti formájában tartandó meg. Az építmények homlokzatait érintő átalakításoknál, illetőleg a meglévő építmények teljes körű vagy részleges felújításánál kizárólag az eredeti terveknek, vagy a bizonyíthatóan eredeti megvalósult állapotnak megfelelő kialakítás megengedett.
- (4) Az (1) bekezdésben nem említett területeken
  - a) építmény homlokzatának részleges átszínezése
    - aa) csak a homlokzat teljes szélességében és
    - ab) az építmény vízszintes tagolásához igazodva és
    - ac) az építmény eredeti vagy jelenlegi színezésével harmonizáló színnel megengedett,
  - b) az építmény homlokzatának vagy a homlokzat egy részének helyreállítására során a homlokzat részleges átszínezésére vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.
- (5) Az építmények utcai homlokzatának síkján hőszigetelés alkalmazása megengedett, azonban az eredeti homlokzati struktúra és díszítőelemek visszaállítása kötelező.
- (6) Az építmény nyílászáróinak felújítása vagy cseréje esetén meg kell tartani a nyílászáró eredeti
  - a) beépítési síkját,
  - b) osztását,
  - c) színét.
- (7) Kirakatportál felújítása során egy épületen belül csak azonos nyílásosztású portálszerkezet alkalmazható.
- (8) A kirakatportálok felújítása esetén azok kivilágításáról kötelező gondoskodni, azonban villódzó, káprázást okozó vagy futó fényű világító berendezés nem alkalmazható. Kerülni kell a hideg fényű megvilágítást is.
- (9) Hangsúlyos tetőfelépítmény (pl. torony) létesítése csak az eredeti állapot visszaállításával megengedett, amelyet korabeli fotóval, képpel, vagy tervvel kell igazolni.
- (10) Tetősíkból kiugró új tetőfelépítmény kialakítása csak az egész tetőre készült egységes terv alapján megengedett.
- (11) Új parapet-konvektor, klímaberendezés utcai homlokzaton történő elhelyezése nem megengedett. Kültéri egység nélküli klímaberendezés elhelyezése esetén annak szellőző nyílása épület homlokzat díszét nem roncsolhatja; a takarórács színe nem lehet eltérő a homlokzat színétől.
- (12) Az építményen csak a látványt nem érintő antenna, hírközlési egység elhelyezése megengedett.

### 46. §

A 38. § a)-e) bekezdésben meghatározott területekre a 29. § rendelkezései az irányadóak.

### 47. §

A beépítetlen telkek az 5 éves beépítési kötelezettség idejére vonatkozó hasznosítására a 30. § rendelkezései az irányadóak.

#### **IV. fejezet - A felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésének szabályai**

##### **48. §**

A kerület ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére elsősorban alkalmas területek: a 3. sz. melléklet 4. pontjában meghatározott átalakuló karakterű területek.

##### **49. §**

Nem helyezhetők el a kerület ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak az alábbi területeken:

- a) az 1. és 2. sz. mellékletben meghatározott kerületi területi és egyedi védelem alatt álló területeken,
- b) a 3. sz. melléklet 1., 2., 3., 5. pontjában megjelölt településképi szempontból meghatározó területeken.

##### **50. §**

- (1) Burkolat felújítás során a tálcás fedlapokat térkővel kell burkolni, úgy, hogy a fedlapon található kövek mintája a környező burkolat kiosztását kövesse, a kő elemek és fugák a fedlapokon is folyamatosak legyenek. A térkő elemek tálcába való rögzítése minden esetben szükséges.
- (2) Közterület felújítása során az egyes közművek védőtávolságát figyelembe véve elsősorban egyesített közmű nyomvonalat kell létesíteni.
- (3) Közterület felújítások során a transzformátorállomások, a hálózati berendezéseket, az elektromos elosztószekrényeket, a közterületi energiapontokat (rendezvény elosztók) elsősorban föld alatti kivitelben kell telepíteni.
- (4) Közterület felújítások során a légvezetékeket elsősorban föld alatti kivitelben kell telepíteni.

#### **V. Fejezet - Reklámhordozókra és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények**

### **13. A kerületi területi vagy egyedi védelemmel érintett területre vagy elemre vonatkozó településképi követelmények**

##### **51. §**

Reklámberendezéseken alkalmazott, illetve önállóan kialakított feliratok betű méretei a 8. számú mellékletben foglalt táblázat szerinti méreteket nem haladhatják meg:

##### **52. §**

- (1) Reklámberendezés nem létesíthető egészségre káros, káprázást okozó kivitelben.
- (2) Tilos olyan fényreklámot alkalmazni, amely egyfolytában villószik.
- (3) Tilos olyan fényreklámot alkalmazni, amely digitális kijelzőjén a futó fényreklám állandó jelleggel egyfolytában váltakozik.
- (4) Nem létesíthető olyan fényreklám, amely a megkülönböztető fényjelzéseket használó gépjárművek fényével (kék, kék-vörös, sárga), valamint közlekedési lámpák fényeivel (vörös, sárga, zöld) megegyező színű.
- (5) A homlokzati síkkal párhuzamos fényreklám a portálon belül, a homlokzati síkra merőleges, portálon kívül, a földszint feletti osztópárkány alatt helyezhető el.

53. §

- (1) Lakóépület homlokzatán 6 méter feletti magasságban rekláamberendezés nem helyezhető el.
- (2) Az építmények tetőpárkánya felett fényreklám, rekláamberendezés nem helyezhető el.
- (3) Az építmény ablaktalan tűzfalán plakát nem helyezhető el.
- (4) Az önálló világító betűkkel megvalósuló rekláamberendezés, cégér kialakításánál a kábeleket a falon belül kell vezetni.
- (5) Új építmény építésénél, meglévő építmény átalakításánál, funkcióváltásánál, homlokzati felújításánál az intézmények, szervezetek cégereinek, hirdetőtábláinak méretét és elhelyezését a homlokzattal együtt kell reklám elhelyezési koncepcióterv alapján kialakítani. Utólagosan cégér vagy hirdetőtábla a már kialakított homlokzat architektúráját figyelembe véve, e koncepciótervnek megfelelően településképi bejelentési eljárásban adott engedély birtokában helyezhető csak el.
- (6) Az építmény homlokzatára szerelt árnyékoló ponyván, ponyva előtetőn a cégfeliraton kívül reklám megjelenítése nem megengedett. E felirat reklám célú felületként beleszámít a homlokzaton megjelenő összes reklámfelületbe.
- (7) Rekláamberendezés még részben sem takarhatja az építmény, építményegyüttes nyílászáró szerkezetét, párkányát, korlátját, és egyéb meghatározó építészeti elemét.
- (8) Építmények közterületről látható földszinti homlokzatainak legfeljebb a 15 %-án helyezhető el rekláamberendezés. A számításnál a falsíkra merőleges cégérek és cégtáblák méretét figyelmen kívül kell hagyni.
- (9) A reklámnak tartalmaznia kell a reklámelhelyezésre vonatkozó településképi igazolás számát.

54. §

Közterületi bútoron reklám elhelyezése a céglogó kivételével nem megengedett.

55. §

Új utcabútor csak acél szerkezetű kivitelben készülhet, oldalait víztisztán áttetsző üveg vagy plexi lapok alkotják, amelyeken takarásként tejüveg matrica vagy fólia helyezhető el.

56. §

Információs és más célú berendezés a 21. § (6) és a 40. § (2) bekezdésben meghatározottak kivételével kerítésen nem helyezhető el.

57. §

- (1) Az égéstermék homlokzatra történő kivezetése csak jogszabálynak megfelelő kémény hiányában műszaki szükségességből, a homlokzatképzéssel megfelelően összehangolt műszaki megoldással és homlokzatkészítés nélkül engedhető meg. A műszaki megoldás megfelelőségének igazolása szükséges.
- (2) Klímaberendezés és klíma-berendezések kültéri egysége
  - a) védett építményen és védelemmel érintett közterületről látható homlokzaton nem helyezhető el,
  - b) nem védett építményeken csak az építmény megjelenéséhez illeszkedve, közterületről nem láthatóan (takartan), a homlokzat síkjában helyezhető el és a kondenzvíz elvezetéséről megfelelően gondoskodni kell, az közterületre vagy szomszéd telekre nem folyhat át;
  - c) új építményen csak a városképhez illeszkedve, az építmény részeként, a megfelelő elhelyezés, kialakítás építési engedélyezési terven való bemutatásával, annak lehetőségének biztosításával helyezhető el; utólag csak településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően helyezhető el.



- (3) 1,20 méternél nagyobb átmérőjű parabolaantenna, műholdvevő, illetve távközlési, adatátviteli berendezés kültéri egysége, hír- és adattovábbító berendezés és kábelei védett építményen sem az utcai, sem a belső homlokzaton, sem a lépcsőházban nem helyezhetők el.
- (4) Gépészeti berendezések elhelyezése az építmények tetején csak takartan, az építményhez illeszkedő módon megengedett.

#### **14. A településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó településképi követelmények**

##### 58. §

A 38. § a)-e) pontjában meghatározott területeken a településképi védelme érdekében a 48-57. § rendelkezései az irányadók, azzal az eltéréssel, hogy az 1,20 méternél nagyobb átmérőjű parabolaantenna, műholdvevő, illetve távközlési, adatátviteli berendezés kültéri egysége, hír- és adattovábbító berendezés és kábelei nem védett építmény közterületről látható homlokzatán csak takartan helyezhetők el, kábeleik a homlokzaton és a lépcsőházban nem helyezhetők el.

#### **15. Közös szabályok a településképi szempontjából meghatározó és a kerületi területi vagy egyedi védelemmel érintett területre vagy elemre vonatkozóan**

##### 59. §

Az egyes reklámberendezések elhelyezése az alábbiak szerint történhet:

- a) Citylight poszter kizárólag utcabútoron helyezhető el.
- b) Videófal nem helyezhető el.
- c) Reklámszázló közterületen nem helyezhető el.
- d) Járdareklám közterületen nem helyezhető el.
- e) Kirakatmatrica elhelyezése tömör, teljesen átláthatatlan módon csak a kirakatportál maximum 25 %-ában megengedett.
- f) Kioszk oldalainak legfeljebb 75 %-án lehet reklámot elhelyezni.
- g) A portálok közötti falfelületen, vállakozásonként 1db felíró-tábla helyezhető el, melynek mérete nem haladhatja meg az 1,0 m<sup>2</sup>-t.
- h) A homlokzati síkkal párhuzamos fényreklám a portálon belül elhelyezhető, azonban a homlokzati síkra merőleges fényreklám nem megengedett.
- i) Az építményhomlokzat részét képező kirakatportálok, nyílászárók üvegezésére kívülről vagy belülről elhelyezett fóliadekoráció, reklám mérete nem haladhatja meg az adott portálfelület méretének 50 %-át úgy, hogy ezek közterületi járdaszinttől mért legmagasabb pontja 150 cm lehet. Amennyiben az üzlethelyiségek funkciójából adódóan szükséges a közterület felől a beláthatóság korlátozása, matt/tejüveg fólia alkalmazása megengedett a kirakatportál teljes felületén, azonban az ezen elhelyezésre kerülő reklám mérete a portálfelület 50%-át nem haladhatja meg, úgy, hogy ezek közterületi járdaszinttől mért legmagasabb pontja 150 cm lehet.
- j) Utcai homlokzaton új, nem építési engedély köteles kirakatvitrin kizárólag funkcióváltó területen létesíthető, abban az esetben, ha az új kirakatvitrin elhelyezése iránt benyújtott kérelem melléklete szerinti reklám elhelyezési koncepciótervet (M=1:50) a helyi építészeti-műszaki tervtanács a településképi bejelentési eljárás keretében támogatja. Egy építési tömb utcaszakaszonkénti homlokzataira kizárólag azonos típusú kirakatvitrin helyezhető el. Kirakatvitrinnel rendelkező építmény homlokzat felújítása esetén, az utcai homlokzaton lévő használaton kívüli kirakatvitrineket, az ezzel ellentétes tervtanácsai vélemény hiányában el kell távolítani.
- k) Megállító tábla közterületen nem helyezhető el.

- l) Reklámfigura, reklámalakzat közterületen nem helyezhető el.
- m) Reklámmolinó csak valamely esemény, rendezvény meghirdetésére, ideiglenesen helyezhető el. A molinó a rendezvényt megelőző 2 héten belül helyezhető ki legkorábban és a rendezvényt követő első munkanapon el kell távolítani. Reklámmolinó elhelyezése csak közművelődési célú hirdetőoszlopon és információs vagy más célú berendezésen megengedett. Rendeltetésmód váltás esetén (tulajdonos-, üzemeltető- és arculat váltás esetére nem vonatkozik), a szolgáltatást hirdető reklámmolinó 6 hónapig helyezhető el az érintett üzlethelyiség portálján belül.

#### 60. §

Cégér létesítése csak településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően megengedett.

#### 61. §

- (1) Vállalkozásonként 1 db, több utcaszakaszt érintő helyiség esetén vállalkozásonként és utcaszakasonként 1 db cégér, cégtábla, cégfelirat és címtábla helyezhető el.
- (2) Cégérek homlokzatonként
  - a) az elhelyezési magasság,
  - b) a betűmagasság és
  - c) a színvilágtekintetében egymáshoz illeszkedően alakítandók ki, figyelembe véve az építmény homlokzati kialakítását.
- (3) A fal síkjára merőlegesen elhelyezett cégjelzés a gyalogos közlekedési úrszelvény rendeltetésszerű használatát nem akadályozhatja, a gyalogosok közlekedését nem zavarhatja, biztonságát nem veszélyeztetheti. Elhelyezése a földszinti osztópárkány alatt, de minimum 2,50 méteres magasságban megengedett.
- (4) Falsíkkal párhuzamosan cégjelzés elhelyezése megengedett a portálon belül, valamint a portálon kívül, a földszinti osztópárkány alatt, de legfeljebb 6 méteres magasságban, a homlokzat tagozataihoz és arányaihoz illeszkedően.
- (5) A cégjelzéseken alkalmazott betűk maximális méretének kialakítása a 8. mellékletben foglaltak szerint megengedett.
- (6) Totemoszlop közterületen nem helyezhető el.
- (7) Cégzászló homlokzaton történő elhelyezése nem megengedett.

#### 62. §

- (1) Építési védőhálón reklámberendezés nem helyezhető el, csak az építmény végleges homlokzati rajza ábrázolható. A védőhálón a kivitelező és az építető neve és céglogója elhelyezhető, melynek mérete a 2 m<sup>2</sup>-t nem haladhatja meg.
- (2) Az építési reklámháló megvilágítása esetén a világítás fényerőssége a fényszennyező hatást nem érheti el.
- (3) Utcai telekhatáron álló kerítésen reklámhordozó, reklám, hirdetés, kiállítási tárgy nem helyezhető el.

#### 63. §

Az 59-62. §-ban meghatározott reklámok és reklámhordozók kizárólag működő vállalkozáshoz kapcsolódóan helyezhetők el.

## **VI. Fejezet - A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció**

### 64. §

- (1) A szakmai konzultáció iránti, az 5. sz. melléklet szerinti kérelmet az illetékes szervezeti egységhez kell eljuttatni személyesen vagy elektronikus úton.
- (2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
  - a) a Kérelmező nevét,
  - b) a Kérelmező elérhetőségét,
  - c) az érintett ingatlan címét, helyrajzi számát,
  - d) az építési tevékenység jellegét.
- (3) Amennyiben az építési tevékenység új beépítés, a tervezett funkciót is jelezni kell a kérelemben.

### 65. §

- (1) Az építtető köteles szakmai konzultációt kérni a kerületi Főépítészől, ha
  - a) az építkezés helye településképi szempontból meghatározó területen vagy
  - b) kerületi védett területen található és
  - c) a tervezett építési tevékenység a lakóépítmény egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozik.
- (2) A konzultációról készült emlékeztetőt a kerületi főépítész nyilvántartásba veszi és 15 napon belül eljuttatja a Kérelmezőnek.

## **VII. Fejezet – A településképi véleményezési eljárás**

### **16. A településképi véleményezési eljárás alkalmazási köre**

#### 66. §

Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni

- a) új épület építésére,
  - b) meglévő épület bővítése, településképet érintő átalakítására
- irányuló építési tevékenység esetén az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben meghatározott, építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárásokat megelőzően.

#### 67. §

A polgármester a véleményét a 66. § a)-b) pontjában felsorolt esetekben a helyi építészeti-műszaki tervtanács szakmai álláspontja alapján alakítja ki.

#### 68. §

- (1) A kérelmező (építtető) az 5. sz. mellékletben meghatározott kérelmet nyújt be az illetékes szervezeti egységhez.
- (2) A kérelem benyújtására a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról és működési rendjéről szóló önkormányzati rendelet 1. függelékében meghatározott tervtanács üléseket megelőző hatodik napon ügyfélfogadási időben van lehetőség.
- (3) A településképi véleményezési eljáráshoz beadott építészeti-műszaki dokumentációnak a 6. számú melléklet szerinti munkarészeket kell engedélyezési terv léptékben tartalmaznia.
- (4) Nem megfelelő tartalmú tervdokumentáció esetén a polgármester hiánypótlási felhívást küld a kérelmezőnek a kérelem beadásától számított 3 napon belül.
- (5) Amennyiben a hiánypótlási felszólításban szereplő határidőig a kérelmező a hiánypótlást nem teljesíti, kérelme elutasításra kerül.

69. §

- (1) A településképi véleményezési eljárás lefolytatása és az építészeti-műszaki dokumentáció értékelése során a településképből harmonikusan megjelenő, városképet nem zavaró, az épített és természeti környezethez illeszkedő és annak előnyösebb megjelenését segítő megoldási szempontokat kell érvényesíteni.
- (2) A településképi véleményezési eljárás lefolytatása során vizsgálni szükséges, hogy a véleményezésre benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentáció tartalma megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
- (3) A településképi véleményezési eljárás részletes vizsgálati szempontjai:
  - a) a tervezett beépítés megfelelően figyelembe veszi-e a hatályos településrendezési eszközök előírásait,
  - b) nem korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok benapozását, illetve kilátását,
  - c) teljesíti-e a műemléki- és helyi védettségű területek, építmények esetében az értékvédelemmel kapcsolatos előírásokat és elvárásokat,
  - d) a homlokzat tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban van-e az építmény rendeltetésével és használatának sajátosságaival,
  - e) a homlokzat színezése utcaképi szempontból megfelelő-e,
  - f) a rendeltetéssel összefüggő reklám- és információs berendezések elhelyezése, kialakítása a helyi előírásoknak megfelel-e,
  - g) a gépészeti berendezések és azok tartozékainak városképi megjelenése megfelelő-e,
  - h) a tetőzet kialakítása megfelelően illeszkedik a környezet adottságaihoz, elősegíti-e az építmény városképi szempontból előnyösebb megjelenését,
  - i) meglévő építmény bővítése esetén a homlokzatot is érintő felújítás, átalakítás, emeletráépítés illeszkedik-e az adott építmény struktúrájához, valamint a meglévő utcaképhez.

70. §

A 6. számú mellékletben felsoroltakat a meglévő állapot és a tervezett állapot vonatkozásában is értelemszerűen be kell adni.

71. §

- (1) A településképi véleményezési eljárás során kiadott vélemény 6 hónapig érvényes.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti határidőn belül, ha a Kérelmező nem indítja el az engedélyezési eljárást, akkor a településképi véleményezési eljárást újra le kell folytatni.

## **VIII. Fejezet – A településképi bejelentési eljárás**

### **17. A településképi bejelentési eljárás alkalmazási köre**

72. §

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az alábbi építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenység megkezdése előtt:

1. Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, kivéve zárt sorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik.
2. Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.
3. Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.
4. Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása.

5. A 9. pont e) alpontjában foglaltak figyelembevételével a kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m<sup>2</sup> alapterületet.
6. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m<sup>3</sup> térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot.
7. Önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.
8. Park, játszótér, sportpálya megfelelőségi igazolással - vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal - rendelkező műtárgyainak építése, egyéb építési tevékenység végzése.
9. Megfelelőség-igazolással - vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal - rendelkező építményszerkezetű és legfeljebb 180 napig fennálló
  - a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,
  - b) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,
  - c) levegővel felfújott vagy feszített fedések (sátorszerkezetek), építése.
10. Telek utcai frontján kerítés építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.
11. Napenergia-kollektor, szellőző-, klímaberendezés, áru- és pénzautomata építményen vagy építményben való elhelyezése.

#### 73. §

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az utcabútorok közterületen történő elhelyezése esetén.

#### 74. §

- (1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a közterületről látható módon elhelyezendő cégekkel, cégfeliratokkal és reklámhordozókkal kapcsolatban, függetlenül azok megjelenítésének formájától és módjától.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti eljárást kell lefolytatni a már elhelyezett cégek, cégfeliratok és reklámhordozók átalakítása, módosítása, cseréje, felújítása vagy bármilyen egyéb módon történő megváltoztatása esetén, ide értve a megszűnt vállalkozás által elhelyezett és el nem bontott reklámok és reklámhordozók eltávolítását is.
- (3) Kivételt képez az (1)-(2) alól:
  - a) a nemzeti és az egyházi ünnepekkel kapcsolatos figura, makett, ünnepi szimbólum elhelyezése, és a homlokzat, kirakatüveg ünnepekkel kapcsolatos díszítése;
  - b) a választási kampány időszakban a választással kapcsolatos hirdetések elhelyezése.

#### 75. §

- (1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a meglévő építménynek, építményrésznek, önálló rendeltetési egységnek az eredeti rendeltetéstől eltérő használatához, így különösen
  - a) nem lakás céljára szolgáló helyiség lakás célúvá történő,
  - b) lakás céljára szolgáló helyiség nem lakás célúvá történő,
  - c) lakás céljára szolgáló helyiség szálláshely-szolgáltatás célúvá történő rendeltetés változtatása esetén.
- (2) A használat változtatásának feltétele az új használatra való alkalmasság igazolása.

(3)<sup>1</sup>

76. §

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építési telkek 30. § és 47. §-ában meghatározottak szerinti ideiglenes hasznosítása esetén.

77. §

Abban az esetben, amennyiben a 72. § 3., 5., 6., 7. és 9., 10. pont szerinti tevékenység folytatására, és a 73. §, 74. §-ban felsoroltak elhelyezésére közterületen kerül sor, a közterület-használati hozzájárulás csak a településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően, a bejelentés tudomásulvételét tartalmazó határozat alapján adható meg.

## **18. A településképi bejelentési eljárás részletes szabályai**

78. §

- (1) A településképi bejelentési eljárás a kérelmező által a polgármesternek címzett, az illetékes szervezeti egységhez benyújtott, 4. számú melléklet szerinti bejelentésre indul.
- (2) A kérelmező és az illetékes szervezeti egység a kérelmezővel egyeztetett módon írásban, szóban, írásbelinek nem minősíthető elektronikus úton tart kapcsolatot tájékoztatás céljából.

79. §

A beadott dokumentációnak, a bejelentés tárgyának megfelelően a 7. számú melléklet szerinti munkarészeket kell tartalmaznia.

80. §

- (1) A 72. § 2. pontjában meghatározott esetekben a településképi illeszkedést tervtanácsi véleménnyel kell igazolni, amely a műszaki leírás részeként nyújtandó be.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti esetben, a tervtanácsi vélemény megléte a településképi bejelentési eljárás megindításának feltétele.
- (3) A 72. § 5., 9. pontban és a 73. §-ban meghatározott esetben közterületi elhelyezés esetén a közműszolgáltatókkal dokumentáltan egyeztetett helyszínrajz és fotómontázs is szükséges.

81. §

- (1) A településképi bejelentési eljárás lefolytatása és az építészeti-műszaki dokumentáció értékelése során a településképi esztétikusan megjelenő, városképet nem zavaró, az épített és természeti környezethez illeszkedő, és annak előnyösebb megjelenését segítő, a magasabb szintű és a helyi előírásokat figyelembe vevő javaslatokat kell támogatni.
- (2) Részletes vizsgálati szempontok:
  - a) a benyújtott dokumentáció megfelel-e a 7. számú mellékletben meghatározott tartalomnak,
  - b) a tervezett megoldás léptékében, arányaiban megfelelően illeszkedik-e a kialakult településszerkezetbe,
  - c) a tervezett megoldás nem zavarja-e a környezetében levő épületek, építmények, utcák, terek rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságát,
  - d) a tervezett megoldás harmonikusan illeszkedik-e a környezetébe, figyelembe veszi-e a környező beépítés sajátosságait,

---

<sup>1</sup> Hatályon kívül helyezte a 29/2018. (X.11.) ö. 1. §-a 2018. október 12-től.

- e) a rendeltetésváltozás során a kialakítás megfelel-e az eredeti építmény funkcionális, szerkezeti rendszerének és a gazdaságos megvalósítás követelményeinek,
- f) a tervezett megoldás kielégíti-e a kerületi építészeti értékek védelmével kapcsolatos építészeti esztétikai elvárásokat,
- g) a tervezett megoldás megjelenésével, színezésével, méreteivel nem okoz-e zavart a történeti jelentőségű, műemléki- és kerületi védett területek és építmények vonatkozásában, valamint a város kiemelt jelentőségű közterületei felőli látványban,
- h) amennyiben az érintett közterületre készült közterület-alakítási terv, akkor a benyújtott tervdokumentáció annak figyelembe vételével készült-e.

## 82. §

A településképi bejelentési eljárás során hozott hatósági határozattal szemben írásban, a Képviselő-testülethez címzett, az illetékes szervezeti egységhez benyújtott fellebbezést lehet előterjeszteni a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül.

## 83. §<sup>2</sup>

Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény előírásait kell figyelembe venni.

# IX. Fejezet – A településképi kötelezés

## 19. A településképi követelmények megszegésének esetei és a jogkövetkezményei

### 84. §

Településképi követelmény megszegésének minősül a 72-76. §-ban felsorolt bejelentési kötelezettség

- a) elmulasztása,
- b) alapján lefolytatott eljárásban hozott hatósági határozat rendelkezésétől eltérő végrehajtása,
- c) alapján lefolytatott eljárásban hozott hatósági határozat végre nem hajtása.

### 85. §

A polgármester hatósági határozatban kötelezést bocsát ki, amelyben az ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezheti, ha

- a) az ingatlan tulajdonosa a rendeletben előírt kötelezettség ellenére elmulasztja a településképi eljárás kezdeményezését,
- b) az ingatlan tulajdonosa – a bejelentés feltétellel vagy anélkül történő tudomásul vétele ellenére – a határozatban foglaltakkal ellentétesen végzi az építési tevékenységet,
- c) az ingatlan tulajdonosa a hatósági határozatban foglalt tiltás ellenére a településképi követelmény megsértésével végzi a tevékenységet.

### 86. §

A településképi kötelezettség megszegése, vagy a településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén a polgármester önkormányzati településképi bírságot szab ki, amelynek összege

- a) településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén legalább 100.000, legfeljebb 1.000.000 forint,

---

<sup>2</sup> Módosította a 60/2017. (XII.20.) ö.r. 1. §, hatályos 2018. január 1-től.

- b) a polgármester tiltása ellenére végzett tevékenység esetén legalább 100.000, legfeljebb 1.000.000 forint,
- c) a bejelentési dokumentációban foglaltaktól eltérő tevékenység folytatása esetén az eltérés mértékétől függően legalább 100.000, legfeljebb 1.000.000 forint,
- d) településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén legalább 100.000, legfeljebb 1.000.000 forint.

#### 87. §

Az önkormányzati településképi bírság kiszabása során a hatóság mérlegeli különösen:

- a) a jogsértéssel okozott hátrányt, ideértve a hátrány megelőzésével, elhárításával, helyreállításával kapcsolatban felmerült költségeket, illetve a jogsértéssel elért előny mértékét,
- b) a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát,
- c) a jogsértéssel érintettek körének nagyságát,
- d) a jogsértő állapot időtartamát,
- e) a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát,
- f) a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartását,
- g) a jogsértést elkövető gazdasági súlyát.

### **20. A településképi kötelezési eljárás szabályai**

#### 88. §

A településképi kötelezési eljárás hivatalból vagy kérelemre indul.

#### 89. §

- (1) A polgármester a településképi bejelentési eljárásban hozott hatósági határozat végrehajtásának ellenőrzése során az észleléstől számított 15 napon belül megindítja a települési kötelezési eljárást.
- (2) Az illetékes szervezeti egység az eljárás megindításától számított 8 napon belül értesíti az ingatlan tulajdonosát az eljárás megindításáról és felhívja nyilatkozattételre.

#### 90. §

- (1) A településképi kötelezési eljárást bármely természetes, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli társaság az illetékes szervezeti egységhez írásban benyújtott beadványban kérheti.
- (2) A kérelemben meg kell jelölni
  - a) a kérelmező nevét, cégnevét, lakcímét, székhelyét,
  - b) a bejelentés tárgyát képező tevékenység megnevezését,
  - c) a bejelentés tárgyát képező tevékenység címét természetben vagy helyrajzi számmal.
- (3) Az illetékes szervezeti egység 15 napon belül értesíti az ingatlan tulajdonosát az eljárás megindításáról és felhívja nyilatkozattételre.
- (4) Az ügyintézési határidő 21 nap.

#### 91. §

A jogerősen kiszabott és meg nem fizetett önkormányzati településképi bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.

## **X. Fejezet - Záró rendelkezések**

### **21. Hatályba léptető rendelkezések**



92. §

Jelen rendelet 2017. október 1. napján lép hatályba.

## **22. Hatályon kívül helyező rendelkezések**

93. §<sup>3</sup>

- (1) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefváros helyi építészeti örökségének védelméről szóló 52/2011. (IX.19.) önkormányzati rendelete és az építésüggyel összefüggő egyes helyi önkormányzati hatósági eljárások részletes szabályairól szóló 5/2013. (II.10.) önkormányzati rendelete, a reklámok, reklámberendezések és cégek elhelyezésének szabályairól szóló 55/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete.
- (2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérlet bérbeadásának feltételeiről szóló 59/2011. (XI.07.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdésben az „és az egyéb dologbérletre (óriásplakát, falraszerelt kirakat, neontábla, reklámtábla)” szövegrész, a Rendelet 3. § 3. pontja, és a Rendelet 3. § 8. pontjában „az egyéb dolog bérletekre (óriásplakát, falraszerelt kirakat, neontábla, reklámtábla)” szövegrész.

Budapest, 2017. szeptember

Danada-Rimán Edina  
jegyző

dr. Kocsis Máté  
polgármester

---

<sup>3</sup> A hatályon kívül helyezések és a módosítások átvezetése megtörtént.

### **Kerületi területi védelemmel érintett építészeti örökség jegyzéke**

- 1 ) A Palotanegyed egész területe, különösen
  1. Gutenberg tér
  2. Krúdy Gyula utca
  3. Lőrinc pap tér
  4. Mikszáth tér
  5. Rákóczi út
  6. Reviczky utca
  7. Szabó Ervin tér térfalát alkotó épületek
  
- 2 ) A Népszínház negyed egész területe, különösen
  1. Rákóczi út
  2. Népszínház utca térfalát alkotó épületek
  
- 3.) A Kerepesdűlő területén
  1. A Baross tér 2-10. sz.,
  2. a Kerepesi út 1-7. sz.,
  3. a Mosonyi utca 6.-8. sz., és az 1-9 sz..
  4. a Fiumei út 2.-16. sz. alatti épületek
  
- 4.) A Rákóczi tér térfalát alkotó épületek
  
- 6.) Horváth Mihály tér térfalát alkotó épületek
  
- 7.) Baross utca 2.-118. sz., valamint az 1.-89. sz. alatti épületek
  
- 8.) Üllői út 2-82. sz. alatti épületek
  
- 9.) József körút páros és páratlan oldalán a térfalat alkotó épületek

**Kerületi egyedi védelemmel érintett örökség jegyzéke**

**1. Palotanegyed**

**A. VÉDETT ÉPÜLETEK**

hrsz	utcanév, házszám	építtető	építész	építés éve
36773	Baross u. 41. – Mária u. 36.	Fellner Sándor és neje	Pickler	1895
36776	Baross u. 43.	Molnár Sándor	Fodor Gyula	1909
36518	Bródy S. u. 30b.	Schomann Antal és neje Steiger Róza	Schomann Antal	1898
36472	<u>Gyulai Pál u. 16.</u> – Kőfaragó u. 6.	Haller Náthán	Fodor Gyula	1907-1908
36415	<u>József krt. 19.</u> – Somogyi B. u. 18.	Fröhlich Albin	Pfann és Gaal	1895-1896
36692	<u>József krt. 37-39.</u> – <i>Kis Salétrom</i> u. 1. – Rökk Sz. u. 8-10.	Amon József	Amon József	1897-1898
36781	<u>József krt. 63.</u> – Csepreghy u. 6.	Farkas Ödön	Korb és Giergl	1897-1899
36607	Krúdy Gy. u. 6.	Berczik Árpád	Hofhauser Elek	1893-1894
36716	Krúdy Gy. u. 9.	Bukovits Dezső Sándor	Pfannl József	1911
36668	<u>Krúdy u. 12.</u> – Mária u. 24.	Heyek Kálmánné	Hoepfner Guido Györgyi Géza	1909
36670	Krúdy Gy. u. 16-18.	Festetics Leoné grófnő	Zeuner Gyula	1906
36661	Mária u. 8.	Klauschek Ferenc	Ámon József	1871
36576/2	<u>Mikszáth tér 1.</u> – Szentkirályi u. 39. Reviczky u. 8.	báró Révay Simon és neje Tajnay Ilona	Benkó Károly	1869
34903	<u>Német u. 13.</u> – József u. 16-18.	Polgár Károly és Kiss Ferenc	Svarcz Jenő és Horváth Antal	1911
36530	Puskin u. 20.	Rubin Adolf	Mayer Péter	1892
36554	<u>Rákóczi út 9.</u> – Puskin u. 1.	Keleti Gyula	Wawra és Pfeiffer	1891

36509	Rákóczi út 19. – Szentkirályi u. 2.	Jahn József	Kallina Mór	1905
36506	<u>Rákóczi út 25.</u> – Vas u. 1.	Péchy Andorné	Klinger József	1902
36679	Rökk Sz. u.7.	Eulenberg Salamon és neje	?	1895
36420	<u>Scheiber S. u. 2.</u> - Somogyi B. u. 26.	?	Kolbenheyer Ferenc	1876-1877
36462	Somogyi B. u. 7.	Jellinek Frigyes	Fodor Gyula	1903-1904
36465	Somogyi B. u. 13-15.			1891 körül
36422	Somogyi B. u. 22.	Kosztka Antal	?	1891
36511	Szentkirályi u. 6.	Hulitius János	Jahn József	1897
36540	Szentkirályi u. 7.	?	?	1890 körül
36765	Üllői út 20.	Savtory Frigyes, Ödön és Emília	Wagner János	1880 körül
36504	Vas u. 5.	Dr Deutsch Ignác	ifj. Bobula János	1910
36498	Vas u. 17. – Szentkirályi u. 14.	Dr. Pajor Vízgyógyintézet és Szanatórium Rt.	Dr. Hüttl Dezső	1907

## B. VÉDETT TELEPÜLÉSKÉP

hrsz	utcanév, házszám
<b>Gutenberg tér</b>	
36657	<u>Gutenberg tér 3.</u> – Rökk Szilárd u. 1. – Mária u. 2a
36468	<u>Somogyi B. u .21.</u> – Kőfaragó u. 14.
<b>Krúdy Gyula utca</b>	
36605	Krúdy Gy. u. 2.
36713	Krúdy Gy. u. 3.
36606	Krúdy Gy. u. 4.
36714	Krúdy Gy. u. 5.

36715	Krúdy Gy. u. 7.
36608	Krúdy Gy. u. 8. – <u>Horánszky u. 27.</u>
36641	Krúdy Gy. u. 10. – <u>Horánszky u. 26.</u>
36669	Krúdy Gy. u. 14.
36699	Krúdy Gy. u. 15.
36698	Krúdy Gy. u. 17.
36671	<u>Krúdy Gy. u. 20.</u> – Rökk Sz. u. 23.
<b>Lőrinc pap tér</b>	
36717	Krúdy Gy. u. 11.
36718	<u>Lőrinc pap tér 3.</u> – Mária u. 27.
<b>Mikszáth tér</b>	
36603	<u>Mikszáth tér 2.</u> – Szentkirályi u. 38b
36712	<u>Mikszáth tér 4.</u> – Krúdy Gy. u. 1.
36728	Mikszáth tér 5.
36729	<u>Szentkirályi u. 40.</u> – Mikszáth tér 6.
<b>Rákóczi út</b>	
36547	<u>Rákóczi út 11.</u> – Puskin u. 2.
36545	Rákóczi út 15.
36544	<u>Rákóczi út 17.</u> – Szentkirályi u. 1a
36507	Rákóczi út 23.
36437/2	<u>Rákóczi út 27a</u> – Vas u. 2a
36437/8	Rákóczi út 27b
36436	<u>Rákóczi út 29.</u> – Gyulai Pál u. 1. – Stáhly u. 4.
36437/9	Vas u. 2b
36437/13	Vas u. 2c

<b>Reviczky utca</b>	
36575	Reviczky u. 4.
36737	Reviczky u. 5.
36736	Reviczky u. 7.
36735	Reviczky u. 9.
36734	<u>Reviczky u. 11.</u> – Szentkirályi u. 41.
<b>Szabó Ervin tér</b>	
36569	Baross u. 4.
36570	Baross u. 6.
36571	Baross u. 8.
36572/1	<u>Baross u. 10.</u> – Ötpacsirta u. 5.
36748/2	<u>Üllői út 2-4.</u> – Baross u. 1.
36749	<u>Üllői út 6.</u> – Baross u. 3.

### C. VÉDETT ÉPÜLETRÉSZ

<b>hrsz</b>	<b>utcanév, házszám</b>	<b>védett épületrész</b>	<b>építés éve</b>
36755	Baross u. 15.	homlokzat	1875 körül
36649	Mária u. 11.	homlokzat	1880 körül
36536	Szentkirályi u. 13.	homlokzat	1893
36590	Szentkirályi u. 23.	homlokzat	1909
36599	Szentkirályi u. 32b	homlokzat	1880 körül

## 2. Népszínház negyed

### A. VÉDETT ÉPÜLETEK

hrsz	utcanév, házszám	építtető	építész	építés éve
34725	Alföldi u. 16-18.	Bp. szföv.	? Rainer Károly, Wälder Gyula	1909-1910
34614	Berzsenyi utca 3.	Radocza János	Jamniczky Lajos	1883-1884
34673	Kiss József utca 17.	Feketeházy János		1898-1900
34754	Kun utca 7.			1890 körül
34746	Kun utca 11.	Polacsek Félix		1898
34678	Népszínház utca 20.	Hirschler Imre		1914-1915
35066	Népszínház utca 37.	Goldberger Ármin	Löffler Sándor és Béla	1910-1911
34749	Népszínház utca 40.	Szenes Mór	Porgesz József és Sugár Izsó	1907
34745	Népszínház utca 42-44.	Meinböck (Heinbach?) Jakab		1896
34744	Népszínház utca 46.	Vándor Jakab	Bíró Gyula	1910
34627	Rákóczi út 61.	Magyar Általános Ingatlanbank Rt.	Vágó László	1926-1927
34626	Rákóczi út 63.	Weinreb és Spiegel	Spiegel Frigyes	1896-1897
34612	Rákóczi út 71.	Kohn Schossberger Teréz	Lederer Gusztáv	1888
34740	Teleki tér 23.	Krecsányi Kálmán		1897

**B. VÉDETT TELEPÜLÉSKÉP**

<b>hrsz</b>	<b>utcanév, házszám</b>
<b>Rákóczi út</b>	
34659	Rákóczi út 41.
34644	Rákóczi út 43.
34644	Rákóczi út 45.
34641	Rákóczi út 51.
34640	Rákóczi út 53.
34639	Rákóczi út 55.
34628	Rákóczi út 59.
34625	Rákóczi út 65.
34611	Rákóczi út 69.
34613	Rákóczi út 73.
34601	Rákóczi út 75.
<b>Népszínház utca</b>	
34675/1	Népszínház utca 12.
34675/2	Népszínház utca 14.
34676	Népszínház utca 16.
34677	Népszínház utca 18.
34681	Népszínház utca 24.
34682	Népszínház utca 26.
34683	Népszínház utca 28.
34774	Népszínház utca 30.
34773	Népszínház utca 32.



34772	Népszínház utca 34.
34771	Népszínház utca 36.
34764	Népszínház utca 38.

C. VÉDETT ÉPÜLETRÉSZ

hrsz	utcanév, házszám	védett épületrész	építés éve
34669	Bezerédi utca 9.	épület utcai traktusa	1896-1898
34620/1	Kenyérmező utca 8.	épület utcai traktusa	
34689	Kiss József utca 16.	épület utcai traktusa	1891-1892
34723	Kun utca 2.	épület utcai traktusa	1939-1941
34609	Rákóczi út 67.	épület utcai traktusa	1888
34687	Szilágyi utca 3.	épület utcai traktusa	1850

### 3. Csarnok negyed

#### A. VÉDETT ÉPÜLETEK

hrsz	utcanév, házszám	építető	építész	építés éve
35022	Auróra utca 16.	Géczy János	Géczy János	1911-1912
34870	Bacsó Béla u. 31. – Rákóczi tér 9.	Steiner Jakab	Svarcz Jenő és Horváth Antal	1911-1912
35249	Baross utca 74.	Korb Flóris	Korb Flóris	1910-1911
35250	Baross utca 76.	Fried Zsigmond		1895
35251	Baross utca 78.	Freiberger Sámuel	Klinger József	1898
34988	Bérekocsis utca 31. – Fecske u. 13.	Pál L. Leó	Pál L. Leó	1909
34982/10	Déri Miksa utca 8-10. – Fecske utca 25-29.	Budapest VIII. Déri Miksa utca 8. szám „Társasház Résztulajdonosainak Szövetkezete”	Gyárfás Antal	1911
35226	József utca 3.	A magyarországi Munkások Rokkant és Nyugdíj Intézete	Kauszer Gyula	1904-1905
35223	József utca 9.	Jobbágyi Béla		1900
34901	József utca 12.	Budapesti Első Baptista Hitközség	Cseh Sándor	1912
34947	József utca 26-28. – Víg utca 38.	Magyar Királyi Honvéd Kerületi Parancsnokság	Babocsay Hermann	1898-1899
34972	József utca 36.	Gonda Márk	Fodor Gyula	1910
35520	Koszorú utca 25-27.	Wellisch Arnold	Wellisch Alfréd	1905
35265	Magdolna utca 6/a.	moóri Glattfelder Jakab	ifj. Holtzspach Nándor	1910
35162	Mátyás tér 4. – Tavaszmező u. 22/b.	Dr. Vágó Lajos és Balassa Zsigmond	Löffler Sándor és Löffler Béla	1912

34915	Német utca 14. – József utca 20.	Budapest Székesfőváros Tanácsa	Szilvási Pál	1896
34786	Népszínház u. 25. – Fecske u. 1.	Vágó László	Vágó László Vágó József	1909
34900	Rákóczi tér 4-5.	Budapest Székesfőváros Tanácsa	Pártos Gyula	1909-1911
34907	Rákóczi tér 6. – Német utca 1-3.	Szabó Jenő	Szabó Jenő	1912
34869	Rákóczi tér 10.	botfai Húvös József királyi tanácsos	Sivirsky Antal	1897
34895	Salétrom utca 6.	Sauer Ármin	Porgesz József	1912
34893	Salétrom utca 10.	Szabó János	Szabó János	1896
35243	Tavaszmező utca 1. – Horváth Mihály tér 12.	Balázs Ernő	Balázs Ernő	1903
35188	Tavaszmező utca 2. – Őr utca 12.	Joó Lajos és Hlavay György	Joó Lajos	1905

#### B. VÉDETT TELEPÜLÉSKÉP

hrsz	utcanév, házsám
<b>Vasas köz</b>	
35527/2-4	Baross utca 86. – Magdolna u. 1. – Szűz u. 4.
35527/1-3	Baross utca 88.
35521/2	Baross utca 90.
<b>Népszínház utca</b>	
34820	Népszínház utca 17. – Víg utca 1.
34799	Népszínház utca 21.
34784	Népszínház utca 27. – Auróra utca 1.
34777	Népszínház utca 29. – Auróra utca 2.

<b>Rákóczi tér</b>	
34898	Rákóczi tér 2. – Salétrom utca 2/a.
34899	Rákóczi tér 3.
34868	Rákóczi tér 11.
<b>Horváth Mihály tér</b>	
35240	Horváth Mihály tér 10.
35241	Horváth Mihály tér 11.
35190	Horváth Mihály tér 13.
35191	Horváth Mihály tér 14.
35194	Horváth Mihály tér 16.

### C. VÉDETT ÉPÜLETRÉSZ

<b>hrsz</b>	<b>utcanév, házszám</b>	<b>védett épületrész</b>	<b>építés éve</b>
35027	Auróra utca 8.	utcai homlokzat	1898
35026	Auróra utca 10.	utcai homlokzat	1898
34847	Bacsó Béla utca 11.	utcai homlokzat	1895
35253	Baross utca 82.	utcai épületszárny	1897
35254	Baross utca 84. – Szűz utca 11.	utcai homlokzat	1897
35034	Déri Miksa utca 18. – Nagy Fuváros u. 9.	utcai homlokzat	1910
35202	József utca 31. – Őr utca 1.	belső homlokzat, lépcsőházak	1907
34973	József utca 38. – Fecske u. 47.	utcai homlokzat és lépcsőház	1898
34897/1,2	Salétrom utca 2/b., 2/c.	utcai homlokzat	1933
34827	Víg utca 15.	utcai homlokzat, fölépcsőház, korlátok (lépcsőházi és függőfolyosói)	1915

#### 4. Corvin negyed

##### A. VÉDETT ÉPÜLETEK

hrsz	utcanév, házsám	építető	építész	építés éve
35235	Baross utca 63-67.- Vajdahunyad utca 2/a.- <i>Kis Stáció</i> utca 6-10.	Sivirszky Antal	?	1897-1899
36209	Bókay János utca 54.	Budapest Székesfőváros Tanácsa	Korb Flóris és Giergl Kálmán	1909
35574	Futó utca 13.	Lehoczky János építőmester	Lehoczky János építőmester	1911
35559	Hock János u 3.	Dr. Kmety Károly	Póltz Antal építőmester	1900
35541	Hock János u. 8.	Zákó Elemér	Boszrucker Lajos	1912
35630	Kisfaludy utca 7.	?	?	1870
35656	Kisfaludy utca 19.	Péterffy Lajos	Schoditsch Lajos	1910
35657	Kisfaludy utca 21.	Bartoss Oszkár	Dudás Kálmán	1910
35616	Kisfaludy utca 24.	Grundmann Rezső lakatosmester és neje	László testvérek	1911-12
35583	<i>Kis Stáció</i> utca 9.	Berkes Kálmán lakatosmester és neje	Kauszer Gyula	1898
35587	<i>Kis Stáció</i> utca 11.	Berényi Ignác és Lengyel	Berényi Ignác építőmester	1911-1912
35691	Nap utca 29.	Szepessy Sándor	Schweiger Gyula	1900
36381	Práter utca 11-17.	Budapest Székesfőváros Tanácsa	?	1892-1893
35663	Práter utca 16.	Szeleczy Nepumuk János	Szeleczy E. Lajos és ? Építőmesterek	1898-1899

35666	Práter utca 20/B.- Vajdahunyd utca 29.	Markovits Márton	Csemegi József	1909
35695	Práter utca 28.	Grünfeld Jakab	Orbán Jenő műépítész	1911
36325	Práter utca 29/B.	Friedmann Farkas és neje Ravics Gizella	Varsa Pál műépítész	1914
35709	Práter utca 34. - <i>Nagy Templom</i> utca 10.	Hlavay Kálmán és Szilágyi Ákos	Hlavay Kálmán és Szilágyi Ákos	1911
36227	Práter utca 51.	Rehberger Mór és neje Keszler Johanna	Kiss Géza műépítész	1910
36225	Práter utca 55.	Schönwald Karolina	Széll Imre műépítész	1915
36274	Üllői út 66/A. – <i>Nagy Templom</i> utca 36.	Thék Endre féle Részvénytársaság	Grioni Antal műépítész	1906
36272/1	Üllői út 66/C.- Leonardo da Vici utca 47.	Thék Endre féle Részvénytársaság	Vass József építész	1905
35597	Vajdahunyd utca 15.	Marót Gyula	?	1908
35596	Vajdahunyd utca 17.	Mengl Ferenc	Mengl Ferenc	1932
35668/1	Vajdahunyd utca 27.	Mengl Ferenc	Mengl Ferenc	1933

#### B. VÉDETT TELEPÜLÉSKÉP

hrsz	utcanév, házsám
<b><u>Horváth Mihály tér</u></b>	
35550	Horváth Mihály tér 2. – Futó utca 2.
35549	Horváth Mihály tér 3.
35547	Horváth Mihály tér 5.
35531	Baross utca 75.
35532	Baross utca 77.

**C. VÉDETT ÉPÜLETRÉSZ**

<b>hrsz</b>	<b>utcanév, házszám</b>	<b>védett épületrész</b>	<b>építés éve</b>
35232	Baross utca 59.- Harminckettesek tere 5.- Kis Stáció utca 2.	utcai homlokzat	1893
36235/1	Bókay János utca 48.	utcai homlokzat, lépcsőház	1932
36212	Bókay János utca 52.	utcai homlokzat, lépcsőház	1900 körül
35633	Harminckettesek tere 4.- Kisfaludy utca 1.	utcai homlokzat	1895
35612	Kisfaludy utca 16.	utcai homlokzat	1889
35604	Kis Stáció utca 5.- Vajdahunyad utca 1/b.	utcai homlokzat	1880-as évek
36257	Leonardo da Vinci utca 42.- Tömő utca 12.	utcai homlokzat	1897-98
36276/5	Leonardo da Vinci utca 43.- Tömő utca 1/C.	utcai homlokzat	1932
36276/4	Leonardo da Vinci utca 43/A.-	utcai homlokzat	1932
35590	Vajdahunyad utca 14.	utcai homlokzat	1875 körül

### **A településkép szempontjából meghatározó terület lehatárolása**

1. A rendelet **38. § a) pontjában** a történeti megújuló karakterű, a településkép szempontjából meghatározó terület lehatárolása.

- 1.1. Népszínház utca páratlan oldalán lévő tömbsor – József körút páros oldalán lévő tömbsor – Rákóczi tér tömbsora – Baross utca 56-118. – Kálvária tér – Baross utca 120-128. - Dobozi utca – Teleki tér 1-10. által határolt terület
- 1.2. József körút 52-86. – Baross utca 59-89. – Harminckettesek tere 1-5. – Leonardo da Vinci utca 1/b-7. – Nap utca 38-42. – Nagy Templom utca 1-9. – Práter utca 9-35. által határolt terület
- 1.3. Baross utca 105-107-109. sz. alatti telkek
- 1.4. Práter utca 37-39, Nagy Templom utca 12/b sz. alatti telkek
- 1.5. Práter utca 51-55. Bókay János u. 4-32. sz. alatti telkek
- 1.6. Práter utca 59-77.- Illés utca 2-14. – Kálvária tér 3-15. – Baross utca 121-135. – Orczy tér 1-6, Orczy út 1-9. , 25-45 – Diószegi Sámuel utca 18-54. – Korányi Sándor utca 4-30, - Illés utca 16-40 – Illés utca 15-23, Tömő utca 56-64 – Fűvészkert utca 2-6/b – Jázmin utca páros oldala, Szigony utca 16-16/a által határolt terület
- 1.7. Tömő utca 31-37. sz. alatti telkek
- 1.8. Tömő utca 11-25 – Balassa utca 1/a- 11 – Apáthy István utca páros oldala, Bókay u. 54-56. sz. alatti telkek
- 1.9 Tömő utca 28-30. – Szigony utca 31-33. sz. alatti telkek
- 1.10. Bókay János utca 48-52. sz. alatti telkek
- 1.11. Tömő utca 16-20. sz. alatti telkek
- 1.12. Tömő utca 2-12. – Tömő utca 3-5 – Leonardo da Vinci utca 44-52, 43/a-45. – Tömő utca 1/a-1/c. által határolt terület

2. A rendelet **38. § b) pontjában** a lakótelep karakterű, a településkép szempontjából meghatározó terület lehatárolása.

- 2.1. Práter utca páros oldala a 38-tól – Illés utca 1-13. – Baross utca 111-119., 51-103 – Leonardo da Vinci utca 4-6. - Nap utca 35-41. – Nagy Templom utca 2-8. által határolt terület
- 2.2. Tömő utca 32-54. – Fűvészkert utca 7. – Jázmin utca páratlan oldala – Szigony utca 18-22. által határolt terület
- 2.3. Tömő utca 25-29. sz. alatti telkek
- 2.4. Orczy út 11-23. sz. alatti telkek
- 2.5. Stróbl Alajos utca 9-15. - Százados út 15-41. –Tisztas utca 2-28/b. - Osztyál utca páros oldala által határolt terület.



3. A rendelet **38. § c) pontjában** telepszerű karakterű, a településkép szempontjából meghatározó terület lehatárolása.

- 3.1. Orczy út 8-42. - Vajda Péter utca páratlan oldala – Villám utca 24-26/b. ,1-29. – Győrffy István utca 2-20. – Rezső tér 14-15., 22. – Elnök utca 1-9.,2-10. által határolt terület
- 3.2. Kerepesi út 29/c-33 – Százados út 1-13. – Stróbl Alajos utca 16. által határolt terület
- 3.3. Hős utca 1-3. –Strázsa utca – Tisztas utca – Törökbecse utca által határolt terület
- 3.4 Salgótarjáni utca – Hungária körút – MÁV vasút által határolt terület
- 3.5. Szörény utca 2-4. sz. alatti telek
- 3.6. Vajda Péter utca – Delej utca – Bláthy Ottó utca – Golgota utca által határolt terület
- 3.7. Hungária körút 12-24/e. – 38872/1-2 hrsz. – Százados út által határolt terület
- 3.8. Törökbecse utca -Hős utca – Strázsa utca – Stróbl Alajos utca által határolt terület
- 3.9. Hungária körút 32-28 sz. alatti telkek

4. A rendelet **38. § d) pontjában** az átalakuló karakterű, a településkép szempontjából meghatározó terület lehatárolása.

- 4.1. Keleti pályaudvar területe: Verseny utca- Baross tér –Kerepesi út által határolt terület
- 4.2. Kerepesi út 11-17. – Asztalos Sándor utca – Fiumei úti temető – Kerepesi út 1. által határolt terület
- 4.3. Asztalos Sándor utca – Kerepesi út 19-27/c – Salgótarjáni út- Törökbecse utca – Stróbl Alajos utca 1-3/c által határolt terület
- 4.4. Hungária körút 26-30. – 38872/1-2 hrsz. – Százados út – Stróbl Alajos utca által határolt terület
- 4.5. volt Józsefvárosi pályaudvar területe
- 4.6 Baross utca 132-134. (villamosremíz)
- 4.7. volt Ganz-Mávag terület
- 4.8. Könyves Kálmán körút 62-76. sz. alatti telkek
- 4.9. Üllői út – Könyves Kálmán körút – Győrffy István út – Bláthy Ottó utca által határolt terület
- 4.10. Elnök utca 1. (volt Május 1. ruhayár)

5. A rendelet **38. § e) pontjában** a modern karakterű, a településkép szempontjából meghatározó terület lehatárolása.

- 5.1. Corvin sétány menti tömbök
- 5.2. Kerepesi út 1. (Aréna Plaza)
- 5.3. Hungária körút 40-44., - Kerepesi út 35-43. által határolt terület
- 5.4 Szörény utca 1-3. sz. alatti telkek
- 5.5. Ciprus lakótelep: Tisztas utca – Százados út – Ciprus utca – Törökbecse utca által határolt terület
- 5.6. Könyves Kálmán körút 48-60. sz. alatti telkek

4. számú melléklet a 34/2017. (IX.14.) önkormányzati rendelethez

**A kerületi értékvizsgálat**

..... <b>negyed</b> (városrész megnevezése)	..... (Utcanev, házsám)	..... <b>hrs.</b>	..... <b>(Védelem javasolt típusa)</b>
Döntés száma:		<b>alaptérkép részlet az érintett ingatlan megjelölésével</b>	
Építés éve:			
Építtető:			
Tervező:			
Stílus:			
Funkció:			
Egyéb védelemmel érintett			
Itt lakott:		jellemző fotó	
Leírás:			
Védendő:			
Helyreállítási javaslat:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- részletfotók</li> <li>- levéltári anyagok (forrásmegjelöléssel)</li> </ul>			

## Településképi eljárások kérelem formanyomtatványa

*Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűvel kitölteni!*

### Településképi eljárás típusa, amire a kérelem irányul:

- Szakmai konzultáció
- Településképi véleményezési eljárás
- Településképi bejelentési eljárás

*Kérjük, a megfelelő eljárást „X”-szel jelölni.*

### Kérelmező adatai

Kérelmező neve: .....

Cégnév (ha van): .....

Építető  Tervező

Címe: irsz.:     Település: .....

(utcanév):.....(házsám):.....

telefonszám: .....

e-mail:.....

### A folytatni kívánt építési tevékenység

megnevezése: .....

címe: (irsz.).....(település) .....

(utcanév).....(házsám).....

(helyrajzi szám):.....

### A Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács

Tárgyalja-e igen  nem

ha igen, akkor a terv fajtája:

Építési / fennmaradási engedélyezési terv

Konzultációs terv

Homlokzatfelújítási terv

*Kérjük, a megfelelő eljárást „X”-szel jelölni.*

## Településképi véleményezési eljárás esetén

Az ÉTDR azonosító .....

## Településképi bejelentési eljárás esetén

*A kérelemhez a kérelmezőnek az alábbi melléleteket kell csatolnia a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően.  
(A csatolt mellékletet kérjük X-szel jelölni)*

1. Műszaki leírás (telepítés és/vagy építészeti kialakítás és/vagy rendeltetésmódosítás vonatkozásában)	
2. helyszínrajz vagy ortofotó	
3. alaprajz (a szükséges szintekről, M= 1:200)	
4. az érintett homlokzat felmérési és színezett tervezett rajza (min. M=1:200)	
5. látványterv	

### **Egyéb:**

A településképi bejelentési eljárás a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Irodáján (1082 Budapest, Baross u. 63-67., III. emelet 306. sz. helyiség) nyújtható be.

A bejelentéshez papíralapú dokumentációt vagy a dokumentációt tartalmazó digitális adathordozót kell mellékelni (utóbbi esetben a dokumentáció pdf vagy jpg formátum lehet).

### **A településképi véleményezési eljárás megindításához beadandó építészeti-műszaki dokumentáció minimális tartalma**

- 1) aláírólap a tervezők megnevezésével, jogosultságuk megjelölésével, elérhetőségükkel és aláírásukkal,
- 2) építészeti műszaki leírás
  - a a teljes rendeltetésének leírását, hasznos alapterületét,
  - b szabályozási terv és helyi építési szabályzat kivonata az érintett telekre vonatkozóan
  - c a telekre, a tervezett és a meglévő építményekre vonatkozó jogszabályban előírt paraméterek igazolását,
  - d amennyiben a tervezés szerzői jogi kérdéseket is fektet, az eredeti tervező hozzájáruló nyilatkozatát.
- 3) helyszínrajz hiteles állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott térképmásolat alapján, amely tartalmazza:
  - a) az égtájjelölést,
  - b) a tervezéssel érintett és a közvetlenül szomszédos - az ingatlannal közös határvonalú - telkek ábrázolását,
  - c) a tervezéssel érintett telken valamennyi meglévő terepszint feletti és alatti építményt, valamint a tervezett építményt, méretarányos ábrázolással (építmények körvonalrajzát, tetőidomok ábrázolásával, rendeltetések megjelölésével), a meglévő építmények telekhatártól és egymástól való távolsági és épületmagassági méretét, valamint az elbontásra kerülő vezetékek jelölését,
  - d) a tervezéssel érintett telekkel közvetlenül szomszédos telkeken valamennyi épület méretarányos körvonalrajzát, tetőidomait, továbbá a tervezéssel érintett telek felőli oldalkertben lévő föld alatti és feletti építmények körvonalrajzának ábrázolását, rendeltetése megjelölését,
  - e) az építmény személy- és gépkocsiforgalmára szolgáló be- és kijáratok közúthoz való csatlakozását, valamint a gépkocsik telken belüli elhelyezésének ábrázolását,
  - f) a  $\pm 0,00$  kiinduló relatív szintmagasságnak megfelelő abszolút szintmagassági értéket,
  - g) a meglévő terepviszonyok ábrázolását a jellemző szintmagasságok értékeivel, 10 százaléknál nagyobb lejtésű terület esetén az 1 m szintkülönbséget ábrázoló rétegvonalakkal,
  - h) a tervezéssel érintett és a közvetlenül szomszédos telkeken megtalálható növényzet ábrázolását a növények fajtájának, méretének, állapotának jelölésével.
- 4) eltérő szintek alaprajzai
  - a) Ábrázolni és méretekkel kell ellátni:
    1. az elmetszett és a nézet irányába eső nem teljes szintmagasságú szerkezeteket,
    2. a beépített berendezési tárgyakat,
    3. a nyílásokat,
    4. az ábrázolt szintek szintváltását és szintmagasságát, a szintáthidalók emelkedési irányát, mindkét végének szintmagasságát,
    5. a szerkezeti dilatációk helyét,
    6. a földszinti alaprajzon a csatlakozó véglegesen rendezett terepet, az épület körüli járdát, az előlépcsőt és egyéb szerkezeteket,
    7. az égéstermék-elvezetőket.
  - b) Jelölni kell az északi irányt, a metszetek helyét, esetleges törését és nézetének irányát.

- c) Az azonos alaprajzi és szerkezeti kialakítású szintek alaprajzai - a különböző szintmagasságok egyértelmű jelölésével - a tervdokumentációban összevonhatóak.
- 5) metszet a megértéshez szükséges számban, de legalább két egymással szöget bezáró módon felvéve, amelyeken ábrázolni kell és méretadatokkal kell ellátni:
- a) az elmetszett, a nézet irányába eső látható, indokolt esetben a nézet irányába eső, de a más szerkezetek által takart szerkezeteket,
  - b) zárt sorú beépítés esetén a szomszéd épületek alapsíkját,
  - c) az építményhez csatlakozó, véglegesen rendezett terepet és járdát.
- 6) homlokzati terv, az építmény valamennyi jellemző külső nézetének ábrázolásával amelyek tartalmazzák:
- a) az építmény külső megjelenését meghatározó homlokzati elemeket, így különösen a nyílásokat, rácsokat, korlátokat, reklám- és hirdető-berendezéseket, antennákat, cégtáblákat, esővíz- és légcsatornákat, égéstermék-elvezetőt, díszítőelemeket, lépcsőket, valamint a terepszint alatti vagy a terep által takart építményrészeket,
  - b) csatlakozó végleges terep, járda, tetőgerinc, tetőfelépítmény stb. szintmagasságát,
  - c) az egyes homlokzati felületek kiképzését, anyagát és színét,
  - d) zárt sorú, ikres vagy oldalhatáron álló beépítés esetén - a környezetbe illesztés bemutatására - a szomszédos épületek nézeteit.
- 7) környezeti állapotadat
- a) fotó, fotómontázs,
  - b) utcakép (axonometria, perspektíva, egyéb),
  - c) látványterv,
  - d) kilátási-rálátási terv,
  - e) színterv,
  - f) tömegvázlat,

**A településképi bejelentési eljárás megindításához beadandó építészeti-műszaki dokumentáció minimális tartalma**

Településképi bejelentési eljárás köteles tevékenység	Műszaki leírás	Helyszínrajz vagy ortofotó	Alaprajz	Homlokzatrajz és színterv	Látványterv
	1.	2.	3.	4.	5.
1. Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, kivéve zártorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik.	x	x		x	x
2. Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.	x	x		x	x
3. Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.	x	x	x	x	x
4. Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása.	x	x	x		
5. A 9. pont e) alpontjában foglaltak figyelembevételével a kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m <sup>2</sup> alapterületet.	x	x	x	x	x
6. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m <sup>3</sup> térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot.	x	x	x	x	
7. Önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.	x	x			
8. Park, játszótér, sportpálya megfelelőségi igazolással - vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal - rendelkező műtárgyainak építése, egyéb építési tevékenység végzése.	x	x		x	x
9. Megfelelőség-igazolással - vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal - rendelkező építményszerkezetű és legfeljebb 180 napig fennálló a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény, b) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény, c) levegővel felfújott vagy feszített fedések (sátorszerkezetek), építése.	x	x			x
10. Utcafronton kerítés építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.	x	x	x	x	
11. Napenergia-kollektor, szellőző-, klímaberendezés, áru- és pénzautomata, építményben való elhelyezése.	x	x		x	
12. Utcabútor elhelyezése	x	x	x	x	x
13. a közterületről látható módon elhelyezendő cégérek, cégfeliratok és reklámhordozók	x	x		x	x
14. a már elhelyezett cégérek, cégfeliratok és reklámhordozók átalakítása, módosítása, cseréje, felújítása vagy bármilyen egyéb módon történő megváltoztatása	x	x		x	x
15. meglévő építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésváltoztatása	x	x	x		
16. üres telkek átmeneti hasznosítása	x	x	x		

**A rekláberendezéseken alkalmazott megengedett betűméretek**

Közlekedési célú közterület szélessége:	9-14 m	14-25 m	25-40 m	40-60 m	60-90 m	90-110 m
Maximálisan alkalmazható betűméret:	14 cm	23 cm	35 cm	50 cm	80 cm	100 cm



2. számú függelék a 34/2017. (IX.14.) önkormányzati rendelethez

**Fővárosi helyi védelemmel érintett építészeti örökség**

1. Építmények

	Cím	Helyrajzi szám	Védelem tárgya
8.1.1.	Alföldi utca 20. lásd: Fiumei út 19/A, B		
8.1.2.	Baross utca 11. lásd: Üllői út 14.		
8.1.3.	Baross utca 23-29. = Mária utca 33-41.= Szentkirályi utca 4-6.= Üllői út 26-28.	36771/14	Belső Klinikai tömb Kolbenmeyer-Weber-Kiss 1873., 1880., 1882.
8.1.4.	Baross utca 34.	36725	lakóépület
8.1.5.	Baross utca 71. lásd: Horváth Mihály tér 8-9.		
8.1.6.	Baross utca 87/A = Szigony utca 2.	35726/5	lakóépület ifj. Ray Rezső
8.1.7.	Baross utca 87/B = Szigony utca 1.	35726/1	lakóépület ifj. Ray Rezső
8.1.8.	Béerkocsis utca 40. lásd: Népszínház utca 31.		
8.1.9.	Bíró Lajos utca 25. lásd: Delej utca 37.		
8.1.10.	Bláthy Ottó utca 42-44. lásd: Vajda Péter utca 4-6.		
8.1.11.	Bókay János utca 49-55. = Tömő utca 7-9.= Üllői út 72-74.	36262	gyerekklinika
8.1.12.	Bródy Sándor utca 9. = Szentkirályi utca 19.	36592	lakóépület Dötzer Ferenc, 1871.
8.1.13.	Bródy Sándor utca 17.	36625	lakóépület Schannen Ernő és Schannen Artúr
8.1.14.	Bródy Sándor utca 46. = Kőfaragó utca 15.	36482	lakóépület Érdi Zsigmond, 1928.
8.1.15.	Bródy Sándor utca 48. lásd: Gutenberg tér 2.		
8.1.16.	Delej utca 37. = Bíró Lajos utca 25.	38626	villa
8.1.17.	Delej utca 49-51. lásd: Vajda Péter utca 4-6.		
8.1.18.	Déri Miksa utca 4. lásd: Víg utca 28.		
8.1.19.	Dologház utca 4-12. lásd: Fiumei út 13-17.		

8.1.20.	Dologház utca 7. lásd: Fiumei út 19/A, B		
8.1.21.	Dugonics utca 17-21. = Korányi Sándor utca 22-26.	36034	elemi iskola Szabó Gyula, 1911 körül
8.1.22.	Festetics György utca 3-5. lásd: Mosonyi utca 8.		
8.1.23.	Festetics György utca 11-13. lásd: Fiumei út 12-14.		
8.1.24.	Fiumei út 12-14. = Festetics György utca 11-13.	34586 34587	lakóépület Fodor Gyula
8.1.25.	Fiumei út 13-17. = Dologház utca 4-12.= II. János Pál pápa tér 18-19.= Gázláng utca	34720	kórház-rendelőintézet Gerlóczy Gedeon- Körmendi Nándor, 1936-1939.
8.1.26.	Fiumei út 19/A, B = Alföldi utca 20= Dologház utca 7.	34722/1 34727	egykori Budapesti Kerületi Munkásbiztosító Pénztár Székháza, egykori OTI Székház Komor Marcell-Jakab Dezső és Sós Aladár, 1912-1913., 1930.
8.1.27.	Futó utca 32. lásd: Práter utca 29/A		
8.1.28.	Golgota utca 9. lásd: Vajda Péter utca 4-6.		
8.1.29.	Gutenberg tér 2. = Bródy Sándor utca 48.= Kőfaragó utca 17.	36481	lakóépület Érdi Zsigmond, 1927.
8.1.30.	Hock János utca 1. lásd: Horváth Mihály tér 6.		
8.1.31.	Horánszky utca 12.	36635	lakóépület 1914.
8.1.32.	Horánszky utca 13.	36615	lakóépület 1836.
8.1.33.	Horváth Mihály tér 6. = Hock János utca 1.	35546	lakóépület Fehér Lajos, 1911.
8.1.34.	Horváth Mihály tér 8-9. = Baross utca 71.	35529	eredetileg óvoda és iskola Almási Balogh Loránd, 1910-1912.
8.1.35.*			
8.1.36.	Hungária körút 32-38. lásd: Szörényi utca 5-7.		
8.1.37.	II. János Pál pápa tér 14-16. = Vay Ádám utca 2.	34760	egykori OTI bérházak Preisich-Vadász-Árkay-Ligeti-Fischer- Molnár-Pogány, 1933-1935.
8.1.38.	II. János Pál pápa tér 18-19. lásd: Fiumei út 13-17.		
8.1.39.	Kisfaludy utca 27. lásd: Práter utca 9.		

8.1.40.	Kiss József utca 21. lásd: Népszínház utca 22.		
8.1.41.	Korányi Sándor utca 2. lásd: Üllői út 78.		
8.1.42.	Korányi Sándor utca 22-26. lásd: Dugonics utca 17-21.		
8.1.43.	Kőfaragó utca 15. lásd: Bródy Sándor utca 46.		
8.1.44.	Kőfaragó utca 17. lásd: Gutenberg tér 2.		
8.1.45.	Kőrös utca 13.	36070	református templom és parókia 1896., 1942.
8.1.46.	Magdolna utca 5-9.	35521/1	egykori Vasas Székház
8.1.47.	Mária utca 33-41. lásd: Baross utca 23-29.		
8.1.48.	Mosonyi utca 6.	34576	nevelőotthon Gyalus László és Mór Lajos, 1913.
8.1.49.	Mosonyi utca 8. = Festetics György utca 3-5.	34577	iskola
8.1.50.*			
8.1.51.	Népszínház utca 19. = Víg utca 2.	34818	lakóépület Lajta Béla, 1911-1912.
8.1.52.	Népszínház utca 22. = Kiss József utca 21.	34679	egykori Polgári Serfözde bérháza Vidor Emil, 1906 körül
8.1.53.	Népszínház utca 31. = Bérkocsis utca 40.	34776	lakóépület Révész Sámuel és Kollár József, 1912 körül
8.1.54.	Népszínház utca 35.	35065	lakóépület Málnai Béla és Haász Gyula, 1911- 1912.
8.1.55.	Práter utca 9. = Kisfaludy utca 27.	36394	lakóépület Körössy Albert Kálmán, 1904-1905.
8.1.56.	Práter utca 29/A = Futó utca 32.	36326	lakóépület Vermes József, 1914.
8.1.57.	Rákóczi út 7.	36555	eredetileg lakó- és üzletház Schmahl Henrik, 1890.
8.1.58.*	Rökk Szilárd utca 9.	36678	lakóépület Gyalus Zoltán, 1910 körül
8.1.59.	Rökk Szilárd utca 11.	36677	lakóépület Gyalus Zoltán, 1906.
8.1.60.	Stróbl Alajos utca 16. lásd: Százados út 3-13.		
8.1.61.	Stróbl Alajos utca 22. lásd: Szörény utca 5-7.		

8.1.62.	Százados út 3-13. = Stróbl Alajos utca 16.	38837/4	művésztelep Wossala Sándor
8.1.63.	Százados út 6. = Szörény utca 2-4.	38883	elemi iskola Gyalus László, 1913.
8.1.64.	Szentkirályi utca 4-6. lásd: Baross utca 23-29.		
8.1.65.	Szentkirályi utca 8.	36512	egykori Stühmer épület
8.1.66.	Szentkirályi utca 10.	36513	eredetileg a Stühmer Frigyes Rt. bérháza 1894-97.
8.1.67.	Szentkirályi utca 16.	36516	lakóépület Kauser Gyula, 1898.
8.1.68.	Szentkirályi utca 19. lásd: Bródy Sándor utca 9.		
8.1.69.	Szentkirályi utca 28-30.	36596	egykori Szent István Társulat Nyomdája és a Király-terem Hoffhauser Antal, 1889.
8.1.70.	Szigony utca 1. lásd: Baross utca 87/B		
8.1.71.	Szigony utca 2. lásd: Baross utca 87/A		
8.1.72.	Szigony utca 36. lásd: Üllői út 78.		
8.1.73.	Szörény utca 2-4. lásd: Százados út 6.		
8.1.74.	Szörény utca 5-7. = Hungária körút 32-38. = Stróbl Alajos utca 22.	38878	Székesfővárosi kislakásos bérházak Ybl Lajos, 1909-1910.
8.1.75.	Szűz utca 1. lásd: Tavaszmező utca 7-15.		
8.1.76.	Szűz utca 2. lásd: Tavaszmező utca 17.		
8.1.77.	Szűz utca 5-7.	35256	Rákosi Jenő háza ifj. Nagy István, 1906-1907.
8.1.78.	Tavaszmező utca 7-15. = Szűz utca 1.	35246	iskola Pártos Gyula
8.1.79.	Tavaszmező utca 17. = Szűz utca 2.	35263	iskola 1896.
8.1.80.	Tömő utca 7-9. lásd: Bókay János utca 49-55.		
8.1.81.	Üllői út 14. = Baross utca 11.	36753	Arany Sas-udvar Fodor Gyula, 1905-1907.
8.1.82.	Üllői út 26-28. lásd: Baross utca 23-29.		

8.1.83.	Üllői út 72-74. lásd: Bókay János utca 49-55.		
8.1.84.	Üllői út 78. = Korányi Sándor utca 2.= Szigony utca 36.= Apáthy István utca = Balassa utca	36177/1	Klinikák
8.1.85.	Vajda Péter utca 4-6. = Bláthy Ottó utca 42-44. = Delej utca 49-51.= Golgota utca 9.	38601/1, 2	egykori Ganz-Mávag munkáslakótelep és kultúrház 1911.
8.1.86.	Vas utca 3.	36505	lakóépület Kiss Géza, 1910.
8.1.87.	Vay Ádám utca 2. lásd: II. János Pál pápa tér 14-16.		
8.1.88.	Víg utca 2. lásd: Népszínház utca 19.		
8.1.89.	Víg utca 28. = Déri Miksa utca 4.	34926	lakóépület Freund Dezső, 1914.
8.1.90.*	Baross utca 21. = Szentkirályi utca 45.	36758	lakóépület Tóry Emil, 1910-1911.
8.1.91.*	Szentkirályi utca 45. lásd: Baross utca 21.		
8.1.92.*	Üllői út 18.	36764	Révai-ház Bachmann Károly, 1875.
8.1.93.*	Puskin utca 19. = Bródy Sándor utca 12.	36559/10	lakóház P. Tóth Sándor 1901.
8.1.94.*	Bródy Sándor utca 12. lásd: Puskin utca 19.		

## 2. Épületegyüttesek

	A
8.2.1.	1. József körút mindkét oldala az Üllői úttól a Blaha Lujza térig, a 36408, 36410, 36411, 36412/1, 36412/2, 36414, 36415, 36416, 36417, 36418, 36419, 36475, 36477, 36683, 36687, 36690, 36692, 36693, 36694, 36695, 36697, 36702, 36703, 36704, 36779, 36780, 36781, 36785/4, 36786, 36787, 36799, 36800, 36801, 36802, 36803, 36804, 36805, 34660, 34661, 34848, 34849, 34850, 34851, 34852, 34860, 34861, 34862, 34863, 34865, 34880, 34881, 34883, 34884, 34885, 34886, 35227, 35636, 35637, 35638, 35639, 35640, 35641, 35643, 35645, 35646, 35647, 35648, 36398, 36399, 36400, 36402/4 helyrajzi számú ingatlanok.

**Településképi szempontból kiemelt területek  
(a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 1. melléklete alapján)**

**1. a világörökségi helyszín területe és védőövezetének területe**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros területén világörökségi helyszín és annak védőövezet nem található.

**2. a műemlék területe és a műemléki jelent terület, a műemléki környezet területe**

Lásd 1. sz. függelék.

**3. a történelmi emlékhely és a nemzeti emlékhely**

Nemzeti emlékhelyek:

Fiumei úti temető  
Magyar Nemzeti Múzeum épülete és a Múzeumkert  
Salgótarjáni úti izraelita temető

Történelmi emlékhelyek

Corvin mozi épülete és a Corvin köz  
Ludovika Akadémia főépülete  
Trefort-kert

**4. a történelmi kert és a történelmi táj területe**

Történelmi kert

Füvészkert  
Orczy-kert

Történelmi táj nem található a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros területén.

**5. a védett temető területe**

Védett temető

Fiumei úti temető  
Salgótarjáni úti izraelita temető

## 6. a régészeti érdekű terület és a régészeti lelőhely területe

Régészeti érdekű terület a VIII. kerület területén nem található.

Régészeti lelőhelyek:

lelőhely szám	azonosító	név	védelem	HRSZ	EOV Y koordináta	EOV X koordináta
1	15270	Baross tér, Keleti pályaudvar, központi rész	szakmai	32951/2, 32951/1	653281	239620
3	15272	Bérmocsis utca - Bacsó Béla utca sarka	szakmai	34871/2, 34842/2, 34864/4	651874	238872
6	15275	Bródy Sándor utca 10.	szakmai	36559/9	651179	238716
7	15276	Bródy Sándor utca 18-20.	szakmai	36525, 36526	651270	238759
9	15278	Golgota utca, Ganz Mávag VII.sz. bejárat	szakmai	38599/3, 38600		
10	15279	Gyulai Pál utca - Stáhly utca sarka	szakmai	36435, 36449, 36450	651485	239008
13	15282	Magdolna utca 24.	szakmai	35339	652721	238533
16	15285	Mária utca, Gyermekklinika	szakmai	36771/14	651513	238247
19	15288	Múzeum körút 14-16., Múzeumkert	szakmai	36560	651159	238581
20	15289	Pollack Mihály tér, Magyar Rádió épülete	szakmai	36582	651307	238608
23	15292	Rákóczi út 31., Rókus kápolna	szakmai	36434/2	651499	239121
25	15295	Rákóczi út - Károly körút sarok	szakmai	36557/2	651021	238906
28	66284	Üllői út-Mária u. - Kőfaragó u. - Vas u. - Rákóczi út - Múzeum krt.	szakmai	36562, 36563, 36564, 36565, 36566, 36567/1, 36567/2, 36569, 36570, 36571, 36572/1, 36572/2, 36573, 36574, 36575, 36578/1, 36578/2, 36579, 36580, 36581, 36590, 36591, 36592, 36593, 36594, 36595, 36596, 36597, 36598, 36599, 36600, 36601, 36531, 36532, 36533, 36534, 36535, 36536, 36537, 36538, 36539, 36540, 36541, 36542, 36543, 36544, 36545, 36546, 36547, 36548, 36549, 36551, 36553, 36554, 36555, 36556, 36557/2, 36558/5, 36746, 34608/4, 36806/2, 36749, 36751, 36752, 36753, 36754, 36755, 36756, 36757, 36758, 36759, 36760, 36761, 36762, 36763, 36764, 36765, 36766, 36767, 36768, 36769, 36770, 36771/14, 36772, 36710, 36711, 36712, 36713, 36714, 36715, 36716, 36717, 36718, 36719, 36720, 36721, 36722, 36723, 36724, 36725, 36726, 36728, 36729, 36730, 36731, 36732, 36733, 36734,	651325	238623

				36735, 36736, 36737, 36738, 36739, 36740, 36741, 36487, 36808, 36750/1, 36750/2, 36559/3, 36559/2, 36509, 36742, 36743, 36602, 36603, 36605, 36606, 36607, 36608, 36618, 36619, 36622, 36625, 36626, 36633, 36634, 36635, 36649, 36650, 36651, 36583, 36584, 3658/9, 36559/7, 36559/8, 36483, 36484/1, 36484/2, 36485, 36486, 36490, 36491, 36492, 36494, 36496, 36503, 36504, 36505, 36506, 36507, 36511, 36512, 36513, 36514, 36515, 36516, 36517, 36518, 36519, 36520, 36521, 36522, 36527, 36559/4, 36559/6, 36528, 36623, 36632, 36617, 36560, 36582, 36587/2, 36508, 36501, 36495, 36642, 36643, 36616, 36559/5, 36559/9, 36559/10, 36561, 36645, 36498, 36510, 36481, 36655, 36559/11, 36640, 36641, 36652, 36654, 36609, 36610, 36611, 36489, 36631, 36493, 36636, 36638, 36628, 36612, 36613, 36615, 36614, 36653, 36620, 36621, 36627, 36629, 36630, 36488, 36497, 36499, 36646, 36647, 36648, 36523, 36524, 36525, 36644, 36637, 36526, 36529, 36530, 36482, 36750/3, 36748/1, 36748/2, 36585/9, 36745/1, 36745/2, 36576/1, 36576/2		
29	66286	Rákóczi út 31. és környéke	szakmai	36434/1, 36434/2, 36435, 36436, 36437/8, 36437/9, 36437/10, 36437/11, 36437/12, 36437/13, 36437/2	651504	239072

### **7. a helyi jelentőségű védett érték területe**

Lásd 1. és 2. sz. melléklet, valamint a 2. sz. függelék

### **8. a NATURA 2000 terület, a nemzeti park területe, a tájvédelmi körzet területe, az országos jelentőségű természetvédelmi terület, a fokozottan védett természetvédelmi terület, az országos ökológiai hálózat magterülete és ökológiai folyosó területe**

NATURA 2000 terület, nemzeti park területe, tájvédelmi körzet területe, fokozottan védett természetvédelmi terület, az országos ökológiai hálózat magterülete és ökológiai folyosó területe a VIII. kerület területén nem található.



A VIII. kerület területén található országos jelentőségű védett természeti terület, a Budapesti Botanikus Kert Természetvédelmi Terület (Füvészkert).

**9. a tájképvédelmi terület, az egyedi tájérték területe**

Tájképvédelmi terület, egyedi tájérték területe a VIII. kerület területén nem található.

**10. a helyi jelentőségű természetvédelmi terület és a védett természeti érték**

Helyi jelentőségű természetvédelmi terület és helyi védett természeti érték a VIII. kerület területén nem található.

4. számú függelék a 34/2017. (IX.14.) önkormányzati rendelethez

**A kerület közterületein és közhasználat céljára átadott magánterületein elültethető fafajok jegyzéke**

Latin név	Magyar név	magyar fajta-	városterü-
		e	s mértéke
Acer campestre 'Elsrijk'	'Elsrijk' mezei juhar	nem	jó
Acer campestre 'Rozi'	'Rozi' mezei juhar	igen	jó
Acer platanoides	korai juhar	nem	közepes
Albizia julibrissin	selyemakác	nem	jó
Catalpa bignonioides	szívlevelű szivarfa	nem	közepes
Celtis occidentalis 'Cirpi'	'Cirpi' nyugati ostorfa	igen	jó
Celtis occidentalis 'Globosa'	gömbostorfa	igen	jó
Celtis occidentalis 'Nebraska'	'Nebraska' nyugati ostorfa	igen	jó
Celtis occidentalis 'Sudár'	'Sudár' nyugati ostorfa	igen	jó
Crataegus x lavalleei	fényeslevelű galagonya	nem	jó
Crataegus laevigata 'Nagybogyós'	'Nagybogyós' kétbibés galagonya	igen	jó
Crataegus laevigata 'Paul's Scarlett'	pirosvirágú díszgalagonya	nem	jó
Crataegus monogyna 'Dunakanyar'	'Dunakanyar' egybibés galagonya	igen	jó
Crataegus monogyna 'Stricta'	oszlopos galagonya	nem	jó
Crataegus pinnatifida 'Tahi'	'Tahi' szárnyaltlevelű galagonya	igen	jó
Fraxinus americana 'Purple Tahi'	'Purple Tahi' fehér kőris	igen	jó
Fraxinus angustifolia subsp. pannonica	magyar kőris	nem	jó
Fraxinus angustifolia 'Raywood'	'Raywood' keskenylevelű kőris	nem	jó
Fraxinus angustifolia 'Tahi'	'Tahi' keskenylevelű kőris	igen	jó
Fraxinus angustifolia 'Tekeres'	'Tekeres' keskenylevelű kőris	igen	jó
Fraxinus excelsior	magas kőris	nem	jó
Fraxinus excelsior 'Altena'	'Altena' magas kőris	nem	jó

Fraxinus excelsior 'Atlas'	'Atlas' magas kőris	nem	jó
Fraxinus excelsior 'Geessink'	'Geessink' magas kőris	nem	jó
Fraxinus excelsior 'Tekeres'	'Tekeres' magas kőris	igen	jó
Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie'	'Westhof's Glorie' magas kőris	nem	jó
Fraxinus ornus 'Mecsek'	gömbös virágos kőris	igen	jó
Fraxinus ornus 'Pilis'	'Pilis' virágos kőris	igen	jó
Fraxinus ornus 'Obelisk'	Obelisk' virágos kőris	nem	jó
Ginkgo biloba	Ginkgo biloba páfrányfenyő	nem	jó
'Barabits Sztráda' (Ginkgo biloba 'Globus')	'Barabits Sztráda' páfrányfenyő	igen	jó
Ginkgo biloba 'Kitsi'	'Kitsi' páfrányfenyő	igen	jó
Ginkgo 'Magyar'	'Magyar' páfrányfenyő	igen	jó
Gleditsia triacanthos f. inermis	tövistelen lepényfa	nem	jó
Gleditsia triacanthos 'Moraine'	'Moraine' lepényfa	nem	jó
Gleditsia triacanthos 'Shademaster'	'Shademaster' lepényfa	nem	jó
Gleditsia triacanthos 'Skyline'	'Skyline' lepényfa	nem	jó
Gleditsia triacanthos 'Tekeres'	'Tekeres' tövises lepényfa	igen	jó
Platanus x hispanica 'Ludovica'	'Ludovika' közönséges platán	igen	közepes
Prunus x cistena	vérszilva	nem	közepes
Pyrus calleriana 'Chanticleer'	'Chanticleer' kínai körte	nem	jó
Pyrus calleriana 'Redspire'	'Redspire' kínai körte	nem	jó
Pyrus calleriana 'Beech Hill'	'Beech Hill' közönséges vadkörte	nem	közepes
Sophora japonica	közönséges japánakác	nem	jó
Sophora japonica 'Regent'	'Regent' közönséges japánakác	nem	jó
Sorbus dacica 'Torda'	'Torda' erdélyi berkenye	igen	közepes
Sorbus degonii 'Csákvár'	'Csákvár' Dégen-berkenye	igen	közepes
Sorbus intermedia	svéd berkenye	nem	közepes

Tilia 'Szent István'	'Szent István' hárs	igen	közepes
Ulmus pumila 'Pusztá'	pusztaszil	igen	jó

**A kerület közterületein és közhasználat céljára átadott magánterületein tilos elültetni az alábbi jegyzék szerinti fafajokat  
(A fásszárú növények védelméről szóló Kormányrendelet alapján)**

<b>Latin név</b>	<b>Magyar név</b>
Acer negundo	zöld juhar
Ailanthus altissima	mirigyes bálványfa
Amorpha fruticosa	cserjés gyalogakác
Fraxinus pennsylvanica	amerikai kőris
Padus serotina	kései meggy
Robinia pseudoacacia	fehér akác

## **Általános indokolás**

### **A településkép védelméről szóló**

#### **Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2017. (IX.14.) önkormányzati rendelethez**

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV törvény 12. § (2) bekezdése felhatalmazza a települési önkormányzatokat – a fővárosban a kerületi önkormányzatokat is –, hogy egy jogszabályban állapítsák meg azokat az anyagi és eljárási szabályokat, amelyek az Önkormányzat közigazgatási területén található kerületi építészeti értékek értékmegőrzését szolgálják. A rendelet egyértelműen lehatárolja azokat a helyi védelem alatt álló területeket és a településkép szempontjából meghatározó területeket, amelyek a kerület sokszínű arculatát, jellegzetességeit fejezik ki és településképi követelmények megfogalmazásával biztosítja azok védelmét és a jövő nemzedékek számára történő megővését. A kerület építészeti örökségének és fejlődő, megújuló, modern negyedei esztétikai megjelenése érdekében a rendelet a reklámhordozók és reklámok elhelyezését a hatályos jogszabályokkal összhangban korlátozza.

### **Részletes indokolás**

#### **1-5. §-hoz**

A rendelet célja a VIII. kerület épített környezetének megőrzése és védelme. Az értelmező rendelkezések sorában a rendelet olyan fogalmakat határoz meg, amelyeket más, magasabb szintű jogszabályok nem tartalmaznak, és amelyek az anyagi és eljárási szabályok megértését és alkalmazását segítik elő.

#### **6-20. §-hoz**

A rendelet helyi védelemről szóló fejezete a korábban hatályos eljárási szabályok megtartása mellett új anyagi szabályokkal egészült ki. Új elemként jelenik meg a rendeletben a helyi területi védelem, amely településszerkezeti, történeti, építészeti szempontból oltalmat igénylő, jól lehatárolható terület megőrzését hivatott szolgálni tiltó vagy kötelező követelmények előírásával. A kerületi egyedi védelem alá vonható értékek köre bővült, így kiterjeszhető az egyedi védelem a jellegzetes, értékes vagy hagyományt őrző, településkaraktert meghatározó táj- és kertépítészeti elemekre is. Szintén bővültek a védett értékek nyilvántartására vonatkozó szabályok. A rendelet szabályozza a védett értékek fenntartásához, helyreállításához nyújtható önkormányzati támogatást.

#### **21. §-hoz**

A rendelet 1. számú mellékletében lehatárolt helyi védett terület megővését területi és egyedi építészeti követelmények biztosítják. A helyi védett területre vonatkozóan kötelező területi építészeti követelményeket tartalmazó rendelkezések határozzák meg a beépítési módot, az építmények legmagasabb pontját és a közterületről látható elemeket, szem előtt tartva az

eredeti építészeti arculat megőrzését. A védett területen található játszóterek esetében a rendelkezés megengedi a kerítésen elhelyezett tájékoztatást.

#### 22-23. §-hoz

A rendelkezés célja, hogy a kerület közterületein létesítendő kioszkok és teraszok mérete szabályozott, kialakítása a településképhez illeszkedő legyen.

#### 24-28. §-hoz

A rendelet a városkép megőrzése érdekében a homlokzattal, a tetővel összefüggő építési tevékenység végzését tiltó, vagy kötelező egyedi építészeti követelményekhez köti. Megengedi a rendelet az építményen az antennák, hírközlő egységek elhelyezését, amennyiben az a látványt nem érinti.

#### 29. §-hoz

A rendelkezések a védett területeken telepített és telepíthető fás szárú és egyéb növényekre vonatkozó előírásokat tartalmazzák, figyelembe véve a magasabb szintű jogi szabályozást, valamint a városképi szempontokat. A településképhez illeszkedés céljából részletesen szabályozzák a kutyafuttatók létesítését.

#### 30. §-hoz

Az Önkormányzat fontosnak tartja, hogy a védett területen az üresen álló építési telkek ideiglenes hasznosítása a helyi lakosság igényeit kiszolgálva, városképet nem rontó, azzal harmonizáló módon történjen, ezért rendeletében egyértelműen meghatározza azokat a tevékenységeket, amelyeket a magasabb szintű jogszabályok által támasztott követelményekkel és az arculat megőrzésével összeegyeztethetőnek tart.

#### 31. §-hoz

A rendelkezés a közterületen és a közterületről látható tartós, hagyományos, magas minőségű anyagok felhasználását részesíti előnyben, ezért tiltja a közművek műtárgyain a műanyag alkalmazását.

#### 32-37. §-hoz

A rendelkezések az Önkormányzat helyi védelem alá helyezett építményekre vonatkozóan kötelező és tiltó egyedi építészeti követelmények megfogalmazásával biztosítják a településképet nem rontó megoldások alkalmazását, a korszerű technológiák, a modern város fejlesztési igényeinek figyelembe vételével.

#### 38-45. §-hoz

A rendelet a településképi szempontjából meghatározó területeket térképi megjelenítéssel és szöveges formában is lehatárolja. A rendelkezések – a településképi szempontjából meghatározó területek jellegzetességeire figyelemmel és a helyi építési szabályzattal összhangban – tiltó előírásokkal biztosítják a városkép megőrzését.

#### 46. § -hoz

A rendelkezés a 29. §-hoz fűzött indokolással megegyezően a településképi szempontból meghatározó területekre is kiterjeszti a zöldfelületekre vonatkozó, valamint a kutyafuttatók létesítésével kapcsolatos szabályozást.

#### 47. §-hoz

A rendelkezés a 30. §-hoz fűzött indokolással megegyezően a településképi szempontból meghatározó területekre is kiterjeszti az üres építési telkek ideiglenes hasznosítására vonatkozó szabályozást.

#### 48-49. §-hoz

A rendelkezések meghatározzák azokat a területeket, amelyek a felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére szolgálnak, valamint városrész arculatának megőrzése érdekében tiltják azok elhelyezését a helyi védett területeken és egyedi védelem alatt álló épületeken, valamint a településképi szempontból meghatározó területeken.

#### 50. § -hoz

A rendelkezés a közterület felújítás kötelező előírásait határozza meg.

#### 51-57. §-hoz

A rendelet a helyi védett területekre vonatkozóan a történeti, építészeti, esztétikai értékek előtérbe kerülése érdekében szigorú szabályozással korlátozza a reklámhordozók és reklámok elhelyezését.

#### 51. §-hoz

A reklámberendezéseken, cégtáblán, címtáblán és más reklámfelületen alkalmazható betűméretek meghatározása azt a célt szolgálja, hogy egyes, a rendeletben meghatározott méretű közterületekről jól látható, olvasható legyen, azonban – közlekedésbiztonsági szempontból - más információs felületekről ne vonja el a figyelmet.

#### 52. § -hoz

A rendelkezés az egészséges környezet kialakítása érdekében korlátozza a reklámberendezéseken a fényreklámok alkalmazását, és előírja az elhelyezésére vonatkozó szabályokat.

#### 53. §-hoz

A rendelkezések a lakóépületek közterületről látható homlokzatain a reklámok elhelyezését korlátozzák a településképi megóvása érdekében.

#### 54. § -hoz

A rendelkezés esztétikai megfontolásból tiltja a közterületi bútorokon a reklámok elhelyezését.

#### 55. § -hoz

A rendelkezés célja, hogy új utcabútor csak a már meglévőkhöz illeszkedően, magas minőségű kivitelben készüljön.

#### 56. §-hoz

A rendelkezés a rendelet 21. § és 40. §-ával meghatározott kivétellel tiltja az információs és más célú berendezések kerítésen történő elhelyezését.

#### 57. §- hoz

A rendelkezés a városképi szempontokra és az illeszkedés követelményére figyelemmel szabályozza a közterületről is látható műszaki berendezések elhelyezésére vonatkozó követelményeket.

#### 58. §-hoz

A rendelkezés a helyi védett területekre megállapított, a reklámhordozók és reklámok elhelyezésére vonatkozó előírásokat kiterjeszti a településképi szempontból meghatározó területekre is.

#### 59-63. §-hoz

A rendelkezések a helyi védett területekre és a településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozóan közös szabályokat állapítanak meg az egyes reklámfajták elhelyezését illetően. Az építészeti értékek, az városkép megóvása érdekében tiltja a videófal, a reklámzászló, a járdareklám elhelyezését és korlátozza az egyes reklámfajták alkalmazását és méretét.

#### 64-65. § -hoz

A rendelkezés a településképi védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció részletes szabályait állapítja meg. Figyelemmel a településképi követelmények érvényesülésére kötelezővé teszi a szakmai konzultáció kerületi főépítésznél történő kezdeményezését azokban az esetekben, amikor a tervezett építési tevékenység nem engedélyköteles, de azt helyi védett vagy településképi szempontból meghatározó területen kívánják folytatni.

#### 66-69. §-hoz

A rendelkezések a korábban hatályos eljárási szabályokat megtartva részletesen meghatározzák a településképi véleményezési eljárás szabályait.



#### 72-77. §-hoz

A rendelkezések részletesen és egyértelműen megjelölik azon építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységek, reklámelhelyezések, és rendeltetésváltások körét, amelyek végzése településképi bejelentési eljárás lefolytatásához kötött.

#### 80-83. §-hoz

A rendelkezések a településképi bejelentési eljárás részletes eljárási szabályait állapítják meg. A magasabb szintű jogszabályokkal összhangban új elemként jelenik meg a szabályozásban, hogy a kérelemről a hatóság határozatban dönt.

#### 84-91. §-hoz

A rendelkezések a településképi követelmények megszegésének eseteit és az azokhoz fűzött jogkövetkezmények részletes szabályait tartalmazzák. A jogkövetkezmények következetes alkalmazása érdekében meghatározzák az önkormányzati településképi bírság legalacsonyabb és legmagasabb kiszabható összegét, valamint a kiszabás során a mérlegelés szempontjait. Új elemként jelenik meg a szabályozásban, hogy a jogerősen kiszabott és meg nem fizetett önkormányzati településképi bírság köztartozásnak minősül, ezért adók módjára hajtható be a kötelezettől.

#### 92. §-hoz

A magasabb szintű jogi szabályozással összhangban a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

#### 93. §-hoz

A párhuzamos jogalkotás elkerülése céljából a rendelkezés a rendeletben szabályozott tárgykörökkel azonos tárgykörben szabályozó önkormányzati rendeletek és rendelkezések hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.